1869


—

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET PLANTES



Choufleur Lenormand pied court.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés ; nous expédierons par la poste aux échantillons, pour la France et l'Algérie, les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.**, et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie, est de :

1 cent. par chaque 5 gram. jusqu'à 50 gram. ;
10 cent. pour 50 gram. et au-dessus jusqu'à 100 gram. ;
10 cent. par 100 gram. jusqu'à 300 gram., soit 20 cent. pour 200 gram. et 0 cent. pour 300 gram.

Il sera payé d'avance et porté en compte sur la facture. (*Voy., pour une seule exception, page* 28.)

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Arbres et Arbustes, les Plantes vivantes, les Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou **MESSAGERS.**

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-postes** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, et, pour les petites sommes, des **timbres-poste,** mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

REMBOURSEMENTS : Ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer comptant pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 fr. ; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

Nous prions les personnes qui ont l'habitude de s'adresser à nous de ne nous envoyer le montant de leurs demandes **qu'après la réception de notre facture**, pour éviter les différences qui arrivent très-souvent, soit qu'un des articles demandés nous manque, soit que l'on ait fait une erreur de calcul.

Nous prierons également MM. nos Correspondants, qui n'ont pas l'occasion de nous faire plusieurs demandes dans le courant de la saison, de vouloir bien nous régler, surtout le montant des petits envois, à la réception de nos factures, pour éviter des oublis, etc., qui nous obligent souvent à des réclamations multiples, fâcheuses pour nous et désagréables pour nos Clients.

☞ TRÈS-IMPORTANT! — LISEZ, S.V.P.

☞ **TRÈS-IMPORTANT.** — *Nous prions* INSTAMMENT *nos Clients de nous adresser leurs demandes dans le* PLUS BREF DÉLAI, *afin que nous puissions nous occuper de eur exécution avant notre moment de grande presse.*

☞ Bien que nous ayons pris cette année de nouvelles mesures pour exécuter *avec la plus grande promptitude* les commandes, en **agrandissant nos magasins** et en en *modifiant* la *disposition*, ainsi qu'en **augmentant** notre **personnel** déjà *nombreux*, nous serons néanmoins obligés à nos Clients, et nous le leur demandons dans *notre intérêt commun*, de nous faire leurs demandes générales **dès la réception de ce Catalogue.**

Nous pourrons de cette manière les préparer et les expédier *avant la grande presse du printemps*, et il nous sera alors à cette dernière époque bien plus facile de les satisfaire avec *toute la rapidité désirable* pour les *demandes supplémentaires.*

Paris, Janvier 1869.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

... FLEURS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE, ROSIERS,
PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE,
comprenant les espèces et les variétés les **plus recommandables** de chaque section.

1. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*)		1 40	
rocambole d'Espagne. 100 bulb.	3 50		
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible . . . pt	» 40	» »	2 »
ARACHIDE. Pistache de terre		6 »	» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde		» »	» 30
rouge foncé		» »	» 30
Chenopodium bonus Henricus. pt	» 40		
Ch. Auricomum. pt	» 40		
ARTICHAUT vert de Provence			1 50
violet		» »	1 50
gros vert de Laon		» »	2 50
gros camus de Bretagne (*manque*)		» »	» »
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE			
violette de Hollande		5 »	» 30
— —*Plants*, le mille 23 f.; le cent	2 50		
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.*	8 »	» »	1 50
*tardive d'Argenteuil		» »	1 50
*Lenormand *id.*	8 »		1 50
d'Allemagne *id.*	3 50	» »	» 30
verte *ou* commune *id.*	3 50	» »	» 30
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE			
violette longue . . . paq.	» 40	» »	1 20
*VIOLETTE LONGUE HATIVE *id.*	» 40	» »	1 50
violette ronde *id.*	» 40	» »	1 50
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse		» »	2 50
panachée de la Guadeloupe . pt	» 40	» »	2 50
blanche longue de Chine *id.*	» 40	» »	» »

A44

Les prix i
être maintenus
augmentation s
baisse s'il y a

Ces prix i
de nos Clien

Les embal

Pour les
pièce, et pour

Nous prio
Catalogue, d
mençant la lig

POSTE
nous expédiero
poids total, en
25 centimètres

Le prix d

Il sera payé

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Arbres et Arbustes, les Plantes vivantes, les Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou **MESSAGERS.**

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-postes** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, et, pour les petites sommes, des **timbres-poste**, mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

REMBOURSEMENTS : Ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer comptant pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 fr.; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

Nous prions les personnes qui ont l'habitude de s'adresser à nous de ne nous envoyer le montant de leurs demandes **qu'après la réception de notre facture**, pour éviter les différences qui arrivent très-souvent, soit qu'un des articles demandés nous manque, soit que l'on ait fait une erreur de calcul.

Nous prierons également MM. nos Correspondants, qui n'ont pas l'occasion de nous faire plusieurs demandes dans le courant de la saison, de vouloir bien nous régler, surtout le montant des petits envois, à la réception de nos factures, pour éviter des oublis, etc., qui nous obligent souvent à des réclamations multiples, fâcheuses pour nous et désagréables pour nos Clients.

1869

—

CATALOGUE
GÉNÉRAL
DE
VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

15 Janvier 1869.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

u lieu d'un simple EXTRAIT DE NOS CATALOGUES, nous nous sommes décidés à adresser cette à tous nos Clients un CATALOGUE GÉNÉRAL comprenant à peu près **toutes les espèces** et ıtés de GRAINES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES et de FLEURS que nous possédons; mais pour en er le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ıtir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent ıs de qualités réunies.**

es variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des SCULES SPÉCIALES.

es variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

ous accompagnons ce Catalogue général d'un *Extrait* de chacun de nos autres Catalogues spéciaux; on y trouvera des listes de

GRAINES D'ARBRES, FRAISIERS,
OGNONS A FLEURS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE, ROSIERS,
PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE,

comprenant les espèces et les variétés les **plus recommandables** de chaque section.

1. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Epinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*) . . .		1 40	
rocambole d'Espagne. 100 bulb.	3 50		
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible . . . . pt	» 40	» »	2 »
ARACHIDE. Pistache de terre.		6 »	» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde.		» »	» 30
rouge foncé		» »	» 30
Chenopodium bonus Henricus. pt	» 40		
Ch. Auricomum. . . . . . . pt	» 40		
ARTICHAUT vert de Provence.			1 50
violet		» »	1 50
gros vert de Laon		» »	2 50
gros camus de Bretagne (*manque*). .		» »	» »
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE			
violette de Hollande		5 »	» 30
— —*Plants*, le mille 23 f.; le cent	2 50		
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.*	8 »	» »	1 50
*tardive d'Argenteuil.		» »	1 50
*Lenormand. . . . . *id.*	8 »		1 50
d'Allemagne. . . . . *id.*	3 50	» »	» 30
verte *ou* commune . . . . *id.*	3 50	» »	» 30
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE			
violette longue . . . paq.	» 40	» »	1 20
*VIOLETTE LONGUE HATIVE. . . . . *id.*	» 40	» »	1 50
violette ronde. . . . . . *id.*	» 40	» »	1 50
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse		» »	2 50
panachée de la Guadeloupe . pt	» 40	» »	2 50
blanche longue de Chine . . *id.*	» 40	» »	» »

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.			
BASELLE blanche		» »	1 »
rouge		» »	1 »
à large feuille de Chine		» »	1 »
BASILIC grand *ou* commun, **vert**		» »	» 50
grand violet. . . . . . paquet	» 40	» »	1 »
fin vert . . . . *id.*	» 40	» »	1 »
fin violet . . . . *id.*	» 40	» »	1 »
à feuille de Laitue. . . . *id.*	» 40	» »	1 »
frisé. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
anisé . . . . *id.*	» 60	» »	3 »
en arbre. . . . . *id.*	» 60	» »	3 »
BENINCASA cerifera. . . . *id.*	» 40	» »	3 »

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES*

OU A SALADE.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
rouge grosse *ou* **longue**		5 »	» 30
— de Castelnaudary		» »	» 30
— CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE		» »	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
— **ronde précoce** *ou* Turnep		» »	» 30
*— foncé de Whyte (*manque*)		» »	» »
*— naine très-foncée		» »	» 40
Chair rouge très-foncé, fine et serrée.			
— de Bassano, plate		» »	» 30
jaune grosse *ou* longue		5 »	» 30
— de Castelnaudary		» »	» 30
*— RONDE SUCRÉE		» »	» 30

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES*

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
champêtre *ou* **Disette d'Allemagne,** rose hors de terre.	120 »	1 40	
champêtre *ou* disette corne de bœuf	130 »	1 50	
— BLANCHE A COLLET VERT, hors terre	130 »	1 50	
ROUGE GLOBE	130 »	1 50	
*disette géante *ou* rouge ovoïde	130 »	1 50	
jaune globe	120 »	1 40	
*— OVOIDE DES BARRES	180 »	2 »	
— **d'Allemagne,** à chair bl.	150 »	1 70	

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
blanche à sucre à collet vert.	90 »	1 »	
— **à collet rose**	90 »	1 »	
— Allemande, collet vert.	90 »	1 »	
— — — *acclimatée*	90 »	1 »	
-- de Silésie *ou* de Breslau (*vraie*)	» »	1 80	
— de Magdebourg (*vraie*)	» »	1 80	
*— Impériale (*vraie, Knauer*).	220 »	2 40	
blanche Impériale (*acclimatée*).	150 »	1 70	
*— Électorale (*Knauer*)	220 »	2 40	
*— AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)		6 »	

BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli.			
CAPRIER. . . le pied 2 »; paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE **grande**. . . . *id.*	» 20	» »	» 80
grande à fl. brune *ou* d'Alger *id.*	» 20	» »	» 80
grande panachée. . . . . *id.*	» 20	» »	» 80
petite *ou* naine . . . . *id.*	» 20	» »	1 »
tubéreuse. 100 bulb. 25 fr.; la pièce	» 30		
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)		» »	1 50
d'Espagne (*sans épines moins plein*)		» »	» 40
PLEIN INERME		» »	1 20
Sans épines, très-bonne variété.			
*plein à côte rouge (*sans épines*)		» »	1 20
*PUVIS		» »	1 20

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos		100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1	*† rouge très-courte, **à châssis**		6 »	» 40
2	†— **courte hâtive de Holl**		5 »	» 30
3	†— **demi-longue pointue**		5 »	» 30

1 2 3

Nos		100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
5	†rouge **demi-longue obtuse**		5 »	» 30
4	*— — NANTAISE, *dite* Carotte sans cœur (grosse à bout rond)		6 »	» 40
	Forme de la Car. courte, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive.			

4 5

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)			
6 **rouge longue**		3 80	» 25
9 — LONGUE D'ALTRINGHAM		4 »	» 25
Longue, mince; chair fine, cassante.			
6 **jaune longue**		3 80	» 25
jaune courte		5 »	» 30
8 rouge pâle de Flandre		3 50	» 25
7 BLANCHE DES VOSGES		5 »	» 30

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)			
10 ROUGE LONGUE A COLLET VERT		3 50	» 25
11 **blanche à collet vert**	250 »	2 60	» »
*— — — *améliorée* d'Orthe	280 »	3 »	» »
blanche longue ordinaire		5 »	» 30
*— transparente		5 »	» 30
violette		6 »	» 40
sauvage améliorée rouge		6 »	» 40
— — blanche		6 »	» 40
— — rouge obtuse		6 »	» 40
CÉLERI **plein blanc**		» »	» 40
PLEIN BLANC COURT HATIF (turc nain)		» »	» 50
Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.			
PLEIN BLANC FRISÉ (*de Niort*)		» »	1 »
turc grand (*très-gros*)		» »	» 50
VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)		» »	» 50
plein nain frisé		» »	1 »
*Impérial nain violet de Hood		» »	» 60
à couper petit		» »	» 30
graines de Céleri pour liqueurs		4 »	» 30
CÉLERI-RAVE ou **Céleri-Navet** ordin[re].			» 50
*RAVE D'ERFURT			» 60
Racine tr.-nette; plus hât. que l'ord[re].			
CERFEUIL **commun** (*très-rare*)		» »	» 40
frisé		» »	» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CERFEUIL (*suite*)			
*tubéreux (*graine stratifiée*)		» »	1 »
Semer en octobre ou stratifier pour semer en mars.			
tubéreux de Prescott, de Sibérie		» »	1 50
musqué		» »	1 50
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil.	16 »	1 80	
Boîtes contenant 1 kilog.	2 »		
— — 1 kilog. 500 gr.	3 »		
Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse . . . . paquet.	» 40	» »	1 60
petite . . . . *id.*	» 40	» »	1 60
rayée (*manque*). . . . *id.*	» »	» »	» »
velue. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*sorte de Salsifis*).		» »	» 80
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
CHICORÉE **frisée de Meaux**		» »	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**		» »	» 60
*frisée courte à cloche (*manque*)		» »	» »
*frisée de Picpus		» »	» 80
*FRISÉE DE RUFFEC		» »	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.		» »	» 80
*mousse (*frisée très-fine*)		» »	1 »
toujours blanche		» »	1 »
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte**		» »	» 60
Scarolle en cornet		» »	1 »
Scarolle **blonde** *ou* **à flle de Laitue**		» »	» 60
sauvage *ou* **amère**	300 »	3 20	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin.*			
SAUVAGE AMÉLIORÉE		» »	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée		» »	» 40
à grosse racine *ou* **à café**	300 »	3 20	» 25
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus.*			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage		» »	1 20
nain hâtif		» »	1 20
d'York **petit**, très-hâtif		20 »	1 20
d'York gros		» »	1 20
BACALAN HATIF		» »	1 20
cœur de bœuf petit		» »	1 20
cœur de bœuf gros		» »	1 20
d'Ingreville		» »	1 20
pain de sucre		» »	1 20
BACALAN		» »	1 20
conique de Poméranie		» »	1 20
*POINTU DE WINNIGSTADT		» »	1 20
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel		» »	1 20
Joanet *ou* **Nantais** très-hâtif		» »	1 20
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
*de Dax *ou* de Habas		» »	1 20
*DE SCHWEINFURTH, très-gros hâtif		» »	1 20
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court		» »	1 20
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.		» »	1 20
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif		» »	1 20

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. f. r c.
CHOU (*suite*)			
Quintal *ou* gros d'Allemagne		20 »	1 20
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil		» »	1 20
gros pommé de Hollande tardif		15 »	1 20
de Brunswick ordinaire		» »	1 20
*de Vaugirard pommé d'hiver		» »	1 20
*rouge foncé hâtif d'Erfurt		» »	1 20
rouge pommé petit d'Utrecht		» »	1 20
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin		» »	1 20
ROUGE POMMÉ GROS		» »	1 20
2° *de Milan* ou *pommés frisés.*			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.		» »	1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm		» »	1 20
de Milan court hâtif		» »	1 20
de Milan gros des Vertus		20 »	1 20
de Milan ordinaire		» »	1 20
de Milan à tête longue		» »	1 20
de Milan pancalier de Touraine		15 »	1 20
*de Milan Victoria		» »	1 20
de Milan du Cap, très-frisé		» »	1 20
*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver		» »	1 20
*DE MILAN DE NORWÉGE, tardif gros d'hiver		» »	1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré		» »	1 20
de Russie		» »	1 20
vert glacé d'Amérique		» »	1 20
à grosse côte		» »	1 20
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau		» »	1 20
de Bruxelles, Chou rosette		» »	1 20
*de Bruxelles nain		» »	1 20
3° *verts et non pommés.*			
beurre *ou* blond à couper		» »	1 »
frisé vert grand du Nord. paquet.	» 40	10 »	» 50
frisé vert pied court. . *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé rouge, grand. . . *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé rouge, pied court. *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé panaché rouge. . *id.*	» 40	» »	1 20
frisé panaché blanc . . *id.*	» 40	» »	1 20
frisé lacinié panaché. . *id.*	» 40	» »	1 20
frisé prolifère. . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples.		» »	1 20
palmier . . . . paquet.	» 40	» »	1 20
frisés et pan. *Coll. des* 10 *var. ci-d.*	2 50	» »	» »

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité a semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. f. r c.
cavalier *ou* **à vache**	190 »	2 »	» 20
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			
CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge**	» »	6 »	» 40
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU (*suite*)			
branchu du Poitou	190 »	2 »	» 20
Tige 1m60. T.-ramifié et t.-fourrageux.			
mille têtes (*Polo*)	» »	7 »	» 50
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.			
MOELLIER blanc (*vrai*)		7 50	» 50
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre; assez tendre à la gelée.			
MOELLIER rouge (*vrai*)	» »	7 50	» 50
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.			
de Lannilis	» »	7 50	» 50
à faucher	» »	7 50	» 50
CHOUFLEUR		5 gr.	
tendre de Paris *ou* Salomon		1 50	9 »
demi-dur de Paris, paqt.	» 80	1 50	9 »
dur de Paris		1 50	9 »
*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC		1 20	7 20
***Lenormand pied court** (*extra*) paquet.	» 80	1 50	9 »
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.			
*NAIN HATIF D'ERFURTH, paq.	1 »	4 »	24 »
dur de Hollande.	10 gr. 1 »	» »	3 »
*dur de Stadthold	10 gr. 1 »	» »	3 »
dur d'Angleterre.	10 gr. 1 »	» »	3 »
*dur de Walcheren	10 gr. 1 »	» »	3 »
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif	15 gr. 1 »	» »	2 »
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).			
blanc	15 gr. 1 »	» »	2 »
blanc hâtif	15 gr. 1 »	» »	2 »
Remplace le Choufleur au printemps.			
*BLANC MAMMOTH (*t-beau*)	15 gr. 1 »	» »	2 »
Très-grosse pomme; tardif; avril-mai.			
blanc de Walcheren	15 gr. 1 50	» »	3 »
violet	15 gr. 1 »	» »	2 »
violet nain	15 gr. 1 »	» »	2 »
violet branchu. Sprouting Brocoli		» »	1 20
CHOU-MARIN. Crambé maritime		» »	1 20
Plants : le cent 20 »; les dix 3 »			
CHOU-NAVET (*en terre*), fig. no 1.		kilog.	

Chou-Navet et Rutabaga. No 1.

Chou-Rave. No 2.

	100 k.	kilog.	30 gr.
blanc		3 »	» 25
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE		4 »	» 30
blanc à collet rouge		3 50	» 30

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU-NAVET (*sur terre*) (*suite*)			
jaune *ou* Rutabaga	290 »	3 »	» 25
Rutabaga à collet rouge		3 50	» 30
Rutabaga de Skirving		3 50	» 30
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
CHOU-RAVE (*sur terre*), fig. no 2.			
blanc		20 »	1 20
*BLANC HATIF DE VIENNE		» »	1 20
violet		» »	1 20
***violet hâtif de Vienne**		» »	1 20
à feuille d'Artichaut		» »	1 20
frisé de Naples		» »	1 20
CIBOULE **commune**		» »	» 50
blanche hâtive		» »	» 50
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2 »			
CIBOULETTE-CIVETTE. (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 10 fr.; les dix, 1 40	paquet.		
CITROUILLE **de Touraine.**	» 20	3 50	» 30
CLAYTONE de Cuba (*manque*)			
CONCOMBRE **blanc hâtif.**	» 40	» »	1 50
blanc long	» 40	» »	1 50
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	» »	1 50
jaune hâtif de Hollande	» 40	» »	1 50
jaune gros	» 40	» »	1 50
*de Russie, très-petit et tr.-hâtif	» 40	» »	1 50
vert demi-long ordinaire	» 40	» »	1 »
vert long ordinaire	» 40	» »	1 »
vert long Anglais, épineux	» 40	» »	1 50
*VERT LONG MAN OF KENT.	» 40	» »	1 50
*VERT LONG GLADIATOR	» 40	» »	1 50
*VERT LONG PIKE'S DEFIANCE	» 60	» »	2 »
Ces 3 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris	» 40	20 »	1 20
serpent	» 60	» »	2 »
CORETTE potagère	» 60	» »	2 »
CORNE DE CERF	» 60	» »	2 »
CORNICHON **vert petit** de Paris	» 40	20 »	1 20
COURGE de Barbarie	» 40	» »	1 50
BLANCHE NON COUREUSE	» 40	» »	1 50
de Chypre	» 40	» »	1 50
Courgeron de Genève	» 40	» »	1 50
cou-tors	» 40	» »	1 50
de la Floride		» »	» »
d'Italie *ou* Coucourzelle	» 40	» »	1 50
marron	» 40	» »	1 50
à la moelle *ou* Moelle végétale	» 40	» »	1 »
On consomme les fruits à demi formés.			
musquée	» 40	» »	1 50
Papengaye	» 40	» »	1 50
des Patagons	» 40	» »	1 50
pleine de Naples *ou* porte-manteau		» »	1 50
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	» »	1 50
de l'Ohio	» 40	» »	1 50
sucrière du Brésil	» 40	» »	1 50
de Valparaiso	» 40	» »	1 50
en mélange de différentes variétés	» 40	» »	1 20

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN		» »	1 20
Produit en mars et avril; à quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
Plants: le cent, 20 »; les dix, 3 »			
CREPIS parviflora (*pour salade*). » 60			
CRESSON **alénois**		3 »	» 25
alénois à large feuille		» »	» 30
ALÉNOIS FRISÉ		» »	» 30
alénois doré		» »	» 30
de fontaine		» »	1 50
de jardin vivace *ou* Sisymbrium		» »	» 80
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 1 gr. 1 50; 100 racines 15 »			
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge		7 »	» 40
Mongette		7 »	» 40
ÉCHALOTE (Ne donne pas de gr.) (*bulbes*).			
*DE JERSEY		3 »	
ordinaire. (*prix var.*)		2 »	
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			
ÉPINARD			
d'Angleterre très-large, gr. piq.		2 50	» 20
de Hollande, gr. ronde		2 50	» 20
de Flandre, très-large, gr. r.		2 50	» 20
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.		2 50	» 20
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
*blond à feuille d'Oseille, gr. piq^te		3 »	» 25
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles).			
les dix pieds à racines nues 1 50			
le pied en pot » 75			
FENOUIL de Florence		» »	1 »
FÈVE **de marais grosse** ordinaire		1 »	
violette grosse		2 40	
DE WINDSOR		1 80	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte		1 80	
à longue cosse		1 50	
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)		1 80	
Julienne		2 »	
Julienne verte		2 »	
NAINE HATIVE (*à châssis*)		2 50	
Assez hâtive; grain petit.			
très-naine rouge		2 50	
*NAINE VERTE DE BECK		2 50	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan		1 40	
à fleur pourpre		1 80	
FRAISIER		paquet.	
des Alpes *ou* de tous les mois, à fr. rouge		» 40	2 »
— — à fruit blanc		» 60	9 »
— — **sans filet à fr.** rouge		» 60	9 »
— — sans filet à fr. blanc		» 60	9 »
— — Meudonnaise . . . 1 gr. 1 »		» 60	» »
de Bordeaux		» 60	6 »
de Montreuil		» 60	6 »
Ananas *ou* de la Caroline		» 60	9 »
Caperon framboisé		» 60	9 »
Anglaises *ou* **à gros fruit.**			
Amiral Dundas . . . . . 1 gr. 1 »		» 60	
Barner's large white . . . 1 gr. 1 »		» 60	
British Queen		» 60	10 »

		paq.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FRAISIER (*suite*)			
Anglaises *ou* **à gros fruit** (*suite*).			
Comte de Paris		» 60	10 »
Comtesse de Marnes		» 60	10 »
Duc de Malakoff		» 60	» »
Eleonor		» 60	9 »
Elton		» 60	9 »
Excellente		» 60	» »
Jucunda		» 60	9 »
Keen's seedling		» 60	9 »
Léon de Saint-Laumer . 1 gr.	1 »	» 60	» »
Marguerite		» 60	9 »
Napoléon III		» 60	» »
Prince Arthur . . . 1 gr.	1 »	» 60	» »
Princesse Alice . . . 1 gr.	1 »	» 60	» »
Princesse royale		» 60	9 »
Queen Victoria . . . 1 gr.	1 »	» 60	» »
La Reine		» 60	» »
Sir Harry		» 60	» »
Vicomtesse Héricart de Thury		» 60	9 »
Victoria Trollop		» 60	9 »
var. anglaises en mélange		» 60	5 »
Et beaucoup d'autres variétés anglaises à gros fruit . . . 1 gr.	1 »	» 60	» »
Plants (*Voy. page* 61).	100 kil.	kilog.	
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. (*prix variable*)	55 »	» 60	» »
tubéreuse. 100 racines.	12 »	» »	» »
GIRAUMON turban . . . . . paq.	» 40	» »	1 50
GLACIALE; utilisable comme Épinard paq.	» 40	» »	3 »
(*en cosse*)		» »	1 »
GOMBO		15 »	» 80
HARICOT (**prix variables**)			
1° *à rames à parchemin.*			*Prix variables.*
éternel *ou* gigantesque. Grain bl., long.		2 »	
Lafayette. Grain fauve marbré de brun.		2 20	
de Liancourt. Grain blanc, gros.	90 »	1 »	
riz. Grain blanc, rond, petit		1 50	
rouge d'Orléans *ou* de Chartres		» 90	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.		2 50	
de Soissons (1er *choix*)	120 »	1 30	
d'Espagne rouge		1 80	
d'Espagne blanc		1 50	
d'Espagne bicolore		2 »	
d'Espagne hybride		2 »	
d'Espagne noir		2 »	
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné.		3 »	
de Lima. Grain jaune verdâtre.		3 »	
du Cap marbré		3 »	
2° *A rames sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*à cosse violette (*nouveau*)		4 50	
Gr. long, coul. de chair fouet. de br.			
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir		2 40	
Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièr. formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES		3 »	
Grain blanc, ovale.			
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*)		4 50	
Grain rond, moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.			
friolet. Grain blanc, rond, petit		3 »	
*Impérial à 1/2 rames (*nouveau*)		4 50	
Gr. bl., réniforme; précocité moy.			
olive sans parchemin		2 40	
Grain long, jaune fauve. Var. très-product., à cosses presque aussi longues et larges que celles du H. Sabre.			

HARICOT (prix variables) (*suite*)

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	fr. c.
de Prague bicolore		2 »	
de Prague marbré, coco rose.		1 40	
de Prague rouge, H. coco.		2 »	
Prédome. Grain blanc, rond.		3 »	
PRINCESSE		2 50	
Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.			
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier)		3 »	
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.			
Sophie. Grain blanc, rond, gros.		2 50	
de Villetaneuse (*manque*)		» »	
Grain café au lait marbré de brun.			

3° *nains à parchemin.*

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	fr. c.
arlequin		1 »	
Bagnolet. Haricot Suisse gris.		1 20	
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves ; très-productif.			
commun plat. Grain blanc.		1 »	
*Comte de Vougy. Grain brun verd. ardoisé.		2 50	
*Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet.		3 »	
flageolet blanc (1er *choix*).	110 »	1 20	
*FLAGEOLET A GRAIN VERT (1er *ch.*)		2 »	
FLAGEOLET JAUNE		1 50	*Prix variables.*
flageolet rouge		1 50	
*JAUNE CENT POUR UN.		2 »	
*nain blanc de Savoie, Dremille		2 »	
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.		2 »	
nain hât. de Hollande (*châssis*).		2 »	
Très-hâtif, très-fin ; le meilleur pour châssis.			
noir hâtif de Belgique.		2 »	
Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée ; gr. n., recherché p. la cueille en vert.			
plein de La Flèche		3 »	
Grain jaune verdâtre panaché de violet foncé.			
*REGNIER. Gr. bl., plat ; tr.-prod.		1 40	
riz nain. Grain blanc, rond, petit.		3 »	
rond blanc commun		1 »	
sabre nain. Grain blanc, plat.		2 50	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.		3 »	
Soissons nain *ou* **gros pied**		1 80	*Prix variables.*
Suisse blanc, Lingot		1 »	
Suisse rouge		1 »	
Suisse sang de bœuf.		1 »	
Suisse ventre de biche		3 20	
solitaire.		2 40	
Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.			
du St-Esprit *ou* à la religieuse.		2 »	

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	fr. c.
*D'ALGER NOIR NAIN.		3 »	
*BEURRE BLANC.		3 »	
du Canada jaune.		1 50	
de la Chine blanc.		1 50	
de la Chine bicolore		2 40	
de la Chine jaune		1 50	
Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.			
nain blanc sans parchemin.		2 20	
de Prague marbré, hâtif		2 20	
Prédome nain (*manque*).		» »	
Grain blanc, rond.			

HARICOT (prix variable) (*suite*)

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PRINCESSE NAIN.	2 50	
Grain blanc, rond.		

Et plusieurs autres espèces.

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Dolique asperge. Haricot asperge.	7 »	» 40
DOLIQUE *ou* Mongette.	7 »	» 40
HÉRISSON . . . . . . paquet. » 40		5 »
HYSSOPE.	12 »	» 60
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 100 racines, 15 fr. ; *graines*, 1 gr. 1 50		

LAITUE

1° *Pommées printanières.*

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
à bord rouge *ou* **cordon rouge**. graine blanche.	» »	» 80
d'Alger. gr. n.	» »	» 80
crêpe graine blanche. b.	» »	» 80
crêpe graine noire n.	» »	» 80
crêpe dauphine b.	» »	» 80
dauphine n.	» »	» 80
Georges. b.	» »	» 80
gotte *ou* **gau** à graine blche. b.	» »	» 80
gotte à graine noire. n.	» »	» 80
GOTTE LENTE A MONTER. n.	» »	» 80
Hâtive ; presque tout en pomme ; monte très-lentement.		
mousseronne. b.	» »	» 80
Tennisball. n.	» »	» 80

2° *Pommées d'été et d'automne.*

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Batavia blonde. gr. b.	» »	» 80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	» »	» 80
Batavia brune. Laitue-Chou b.	» »	» 80
*Bellegarde. b.	» »	3 »
blonde d'été *ou* **royale** b.	20 »	» 80
blonde de Berlin n.	» »	» 80
blonde de Versailles b.	» »	» 80
blonde trapue. b.	» »	» 80
*Bossin, très-grosse n.	» »	3 »
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.		
*Capucine de Hollande n.	» »	» 80
Chartreuse *ou* grosse rouge. n.	» »	» 80
CHOU DE NAPLES b.	» »	1 »
Très-forte ; aspect d'un Chou, monte très-difficilement.		
*grosse blonde paresseuse b.	» »	3 »
grosse brune paresseuse. n.	20 »	» 80
*grosse Normande à graine jaune. j.	» »	» 80
Impériale b.	» »	» 80
jeune verte. n.	» »	» 80
de Malte b.	20 »	» 80
*monte à peine. b.	» »	» 80
Palatine *ou* **rousse** n.	» »	» 80
paresseuse du Pas-de-Calais. n.	» »	» 80
rousse à graine jaune j.	» »	» 80
rousse Hollandaise n.	» »	» 80
sanguine *ou* **flagellée** à graine blanche. b.	» »	» 80
sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	» »	» 80
*hâtive de Simpson b.	» »	» 80
Turque *ou* de Russie n.	» »	» 80

3° *Pommées d'hiver.*

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
brune d'hiver. gr. b.	» »	» 80
coquille b.	» »	» 80

	100k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE (*suite*)			
3° *Pommés d'hiver* (suite)			
morine . . . . b.		» »	» 80
passion . . . . b.		» »	» 80
4° *Se coupant petites en toutes saisons.*			
à couper *ou* Petite Laitue. gr. b.		» »	» 60
chicorée . . . . n.		» »	» 80
chicorée anglaise. . . . . n.		» »	» 80
épinard *ou* à feuille de Chêne . . n.		» »	» 80
LAITUE-ROMAINE *ou* CHICON.			
verte maraîchère . . . gr. b.		» »	» 80
grise maraîchère. . . . . b.		» »	» 80
blonde maraîchère . . . . b.	20 »		» 80
Alphange. . . . . b.		» »	» 80
Alphange à graine noire. . . . . n.		» »	» 80
blonde de Brunoy . . . . b.		» »	» »
blonde de Brunoy à graine noire. n.		» »	» »
brune Anglaise . . . . b.		» »	» 80
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.		» »	1 »
de la Madeleine. . . . . n.		» »	» 80
monstrueuse. . . . . n.		» »	» 80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée. . . . . b		» »	» 80
panachée, sanguine *ou* flagellée . n.		» »	» 80
*panachée perfectionnée. . . . . n		» »	» 80
rouge à graine blanche. . . . . b.		» »	» 80
rouge d'hiver . . . . n.		» »	» 80
verte d'hiver . . . . n.		» »	» 80
*royale verte d'hiver. . . . . . . n.		» »	» 80
à feuille de Chêne. . . . . n.		» »	» 80
à feuille d'Artichaut . . . . . . n.		» »	» 80
LAITUE VIVACE. Egreville.		» »	3 »
LAITUE VIEILLE pour oiseaux . gr. b.		5 »	
— — — — gr. n.		5 »	
LAVANDE.		» »	» 40
LENTILLE			
large blonde (1er *ch., triée*).	130 »	1 40	» »
petite *dite* à la reine (*prix var.*).	70 »	» 80	» »
verte du Puy.		1 40	» »
LIMAÇON. . . . . paq.	» 40	» »	1 50
LOTIER cultivé . . . . . . *id.*	» 40	» »	1 »
MACHE **à feuille ronde**.		5 »	» 30
verte d'Etampes.		» »	» 60
*ronde *panachée*		» »	1 50
RONDE A GROSSE GRAINE. . . .		5 »	» 30
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* **régence**		» »	» 50
MACRE. Châtaigne d'eau. . . litre	1 »	2 »	
MAÏS. *Voy.* aux FOURRAGES.			
MARJOLAINE		» »	» 60
vivace *ou* d'Angleterre. Origan . . .		» »	1 »
MARTYNIA. Cornaret . . paquet.	» 40	» »	2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE.		» »	1 »
MELON Ananas à chair rouge		» 60	9 »
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte		» 60	9 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon		» 40	1 »
de Chypre.		» 60	9 »

	paq.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
MELON (*suite*)		
de Honfleur	» 60	4 »
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.		
de Malte d'été à chair rouge	» 60	9 »
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte. . .	» 60	» »
de Malte d'hiver à chair rouge. . . .	» 60	9 »
de Malte d'hiver à chair verte.	» 60	» »
maraîcher.	» 40	2 »
*Moscatello.	» 60	9 »
Un des meilleurs et des plus parf., à la condition de le manger très-mûr.		
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . .	» 60	9 »
de Perse *ou* d'Odessa.	» 60	9 »
de Quito.	» 60	9 »
sucrin de Tours.	» 40	3 »
D'une culture facile, produit abond.		
sucrin à chair blanche	» 60	9 »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.		
sucrin à graine blanche	» 60	9 »
sucrin à graine jaune	» 60	9 »
vert hâtif du Japon	» 60	9 »
brodé en mélange.	» 40	2 »
Cantaloup orange.	» 60	9 »
CANTALOUP NOIR DES CARMES . .	» 60	9 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.		
*Cantaloup **prescott hâtif à châssis**.	» 60	9 »
Le meilleur pour la culture forcée.		
Cantaloup **prescott fond blanc**. .	» 40	2 50
Cantaloup D'ALGER.	» 60	9 »
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.		
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 60	9 »
Cantaloup d'Arkangel	» 60	9 »
*Cantaloup A CHAIR VERTE	» 60	9 »
*Cantaloup SUCRIN.	» 60	9 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.		
Cantaloup noir de Portugal.	» 60	9 »
Cantaloup noir de Hollande.	» 60	9 »
Cantaloup en mélange	» 40	6 »
Et plus. autres variétés.	» 60	» »
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE.		
Pastèque à graine noire	» 40	1 »
Pastèque à graine rouge	» 40	1 »
Pastèque Helopa.	» 60	» »
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède. .	» »	1 20
MOUTARDE **blanche**. . . . } *Voy.* aux FOURRAGES.		
blanche (*triée*). . . . . . }		
noire (1re *qualité*) . . . . }		
*à feuille de Chou, de Chine. }		
	kilog.	
NAVET **des Vertus** long, race Marteau.	7 »	» 40
Blanc, tendre.		
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	» »	» 30
DE MEAUX. Long, blanc, demi-sec. .	6 »	» 40
noir, long. Tendre, demi-hâtif.	» »	» 40
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .	» »	» 40
de Saulieu. Sec, demi-hâtif.	» »	» 40
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.	» »	» 40
petit de Berlin *ou* de Teltau.	» »	» 50
Rond, sec, demi-hâtif.		
de Malteau. Sec, hâtif.	» »	» 40
des Sablons. Pyriforme, sec..	» »	» 40
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy	» »	» 40
noir rond *ou* plat	» »	» 40

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
rose du Palatinat	220 »	2 50	» 20
gros long d'Alsace	220 »	2 50	» 20

Navet rose du Palatinat. Navet gros long d'Alsace.

	100 k.	kilog.	30 gr.
Rave d'Auvergne à collet rouge	180 »	2 »	» 20

Navet-Rave d'Auvergne.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
Rave du Limousin	180 »	2 »	» 20
Rave de Cruzy		» »	» 40
Rave d'eau de Finlande		» »	» »
turnep *ou* **Rabioule**	180 »	2 »	» 20
blanc plat hâtif		4 »	» 30
rouge plat hâtif		4 »	» 30

Navet rouge plat hâtif.

	100 k.	kilog.	30 gr.
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE		4 »	» 30
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE		4 »	» 30
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
de Norfolk blanc	180 »	2 »	» 20
de Norfolk à collet vert	180 »	2 »	» 20
de Norfolk à collet rouge	180 »	2 »	» 20
*violet de Petrosowoodsk, tendre		» »	» »
jaune de Hollande		» »	» 30
jaune d'Écosse		» »	» 30
jaune de Malte		» »	» 40
*jaune boule d'or		6 »	» 40
*JAUNE DE FINLANDE		» »	» 60
jaune long		» »	» 30
*jaune long de Bortsfeld		» »	» 30
*jaune d'Aberdeen à collet vert		3 »	» 25
*Border imperial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge		3 »	» 25
petit Navet jaune (Rutabaga)		3 »	» 25
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES	paq^t^. » 40	» »	2 »
OGNON **blanc gros**		4 50	» 30
BLANC HATIF DE VALENCE		9 »	» 50
blanc hâtif de Paris (*vrai*)		» »	» 80
blanc très-hâtif de Nocéra		» »	1 20
paille *ou* **jaune des Vertus**		12 »	» 60
jaune de Cambrai		» »	» 60
jaune de Lescure		» »	» 80
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif. De bonne conservation.		» »	» 80
soufre d'Espagne		» »	» 80
rouge pâle ordinaire		7 »	» 40
rouge pâle de Strasbourg		7 »	» 40
rouge pâle de Niort		12 »	» 60

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OGNON (*suite*)			
*rouge pâle de Saint-Brieuc.		» »	» 80
*rouge vif de Mézières		» »	1 »
rouge foncé.		8 50	» 40
*rouge noir de Brunswick.		» »	» 60
de Madère, rond très-gros . . .		» »	» 60
de Madère gros plat *ou* de Tripoli. .		» »	» 60
*rouge foncé de Sallon, très-gros. . .		» »	1 »
de Trébons		» »	1 »
de James		» »	» 80
corne de bœuf.		» »	» 80
pyriforme		» »	» 80
de Mulhouse . . .(*bulb.*) litre	1 30	2 50	
d'Égypte à rocamboles (*id.*) litre	2 50	4 »	
sous terre. O. patate (*id.*) cent	16 »		
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		» »	1 »
OSEILLE **large de Belleville** . . .		» »	» 40
blonde de Virieu		» »	» »
épinard. Patience.		» »	» 50
des Pyrénées.		» »	» 40
OXALIS			
tubéreux. O. crenata. 100 tuberc.	7 »		
*rouge. Oca rouge . 100 tuberc.	8 »		
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	2 50
PANAIS **long**.		3 »	» 25
rond hâtif.		» »	» 30
*demi-long de Guernesey.		» »	» 30

Panais long. Panais rond hâtif.

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PATATE			
douce (*vraie*) rouge, le tuberc.	» 80		
jaune. . . . . . *id.*	» 80		
violette. . . . . *id.*	» 80		
Igname. . . . . . *id.*	» 80		
Et quelq. autres variétés. id.	» 80		
NOTA. *Nous pourrons fournir des racines à l'automne et des boutures au printemps à* 50 *c. la bouture.*			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet	» 40	» »	2 »
orange . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
blanc. . . . . *id.*	» 40	» »	» »
vert . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
panaché. . . . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
PERCE-PIERRE. Chritmum maritimum.		» »	2 »
PERSIL **commun**.		3 »	» 25
frisé *ou* double.		» »	» 30
*NAIN TRÈS-FRISÉ.		» »	» 40
*de Smith *ou* de Windsor		» »	» 40
grand de Naples		» »	» 40
à grosse racine.		» »	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine.		» »	2 »
PICRIDIE cultivée. Terra crepola. .	» 60	» »	2 »
PIMENT *ou* POIVRE-LONG			
rouge long ordinaire . .	» 40	» »	1 »
*CAYENNE LONG ÉTROIT . .	» 40	» »	2 »
jaune long	» 40	» »	2 »
gros carré doux.	» 40	» »	2 »
monstrueux	» 40	» »	2 »
tomate rouge	» 40	» »	2 »
tomate jaune	» 40	» »	2 »
du Chili	» 40	» »	2 »
cerise	» 40	» »	2 »
violet	» 40	» »	2 »
PIMPRENELLE petite (*pour salade*). .		6 »	» 30
PISSENLIT **ordinaire**.		10 »	» 50
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la Barbe de capucin, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
*A LARGE FEUILLE (*amélioré*).	1 »	» »	5 »
*A COEUR PLEIN (*amélioré*). .	1 »	» »	5 »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.			
POIREAU			
long d'hiver, de Paris		8 »	» 40
gros court.		4 »	» 30
*très-gros jaune du Poitou		» »	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. . .		» »	» 60
De grosseur énorme, rustique ; convient aussi pour forcer.			
POIRÉE *ou* BETTE			
blonde commune		» »	» 20
à carde blanche		» »	» 30
*à carde blanche frisée.		» »	» 40
*à carde rouge *ou* du Brésil . . .		» »	» 50
*à carde jaune *ou* du Brésil. . . .		» »	» 50

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
POIS (**Classés par ordre de précocité.**)			
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT (*vrai*)	» »	1 60	70
*de Commenchon (*manque*)	» »	» »	90
DANIEL O'ROURKE	» »	1 25	90
Michaux de Hollande	100 »	1 20	100
Michaux de Ruelle	100 »	1 20	110
Michaux ordre de Paris. Vulgairement Pois de Ste-Catherine.	105 »	1 20	110
d'Auvergne, Cosaque *ou* serpette	110 »	1 30	150
doigt de dame		2 40	150
de Gouvigny		2 »	150
de Marly		2 40	140
de Clamart (*prix var.*)	120 »	1 30	170
vert de Noyon (*pr. var.*)	90 »	1 »	150
carré blanc		2 »	150
féve		2 40	150
*Victoria Marrow		1 50	170
à cosse violette		2 »	150
géant à parchemin		2 40	200
gros carré vert Normand, à purée (*prix var.*)		1 20	240
ridé de Knight sucré (*prix var.*). Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	170 »	1 80	180
ridé vert à rames		2 50	180
*ridé grand vert Mammoth		2 50	180
*ridé Champion d'Écosse		2 50	180
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée.		2 50	25
nain hâtif	100 »	1 20	40
nain hâtif Anglais. Un peu plus haut et plus productif.	100 »	1 20	50
nain ordinaire *ou* de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures.	120 »	1 30	35
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		1 40	40
très-nain de Bretagne		2 40	30
uain vert Impérial		2 »	40
nain vert gros *ou* **de Prusse**	120 »	1 30	50
nain vert petit		1 80	60
nain gros sucré		2 50	70
***ridé nain Eugénie hâtif**		2 »	70
ridé nain blanc		2 »	70
*RIDÉ NAIN VERT NAPOLÉON HATIF		2 »	70
ridé nain vert		2 »	70
*ridé nain vert Mammoth		2 50	80
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
sans parchemin nain hâtif		2 »	50
sans parchemin, nain ordinaire		2 50	40
Corne de bélier, grand à fleur blanche		2 »	150
sans parchemin à 1/2 rames		2 50	120
sans parchemin géant à très-large cosse		2 40	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN		2 50	60
sans parchemin à fleur rouge à rames		» »	200
sans parchemin à fleur rouge à cosse blanche		2 50	150
sans parchemin Turc à fl. rouge		» »	150
POIS-CHICHE Garvance (*pr. var.*)		1 20	
rouge		1 60	
			30 gr.
POMME DE TERRE (*graine de*)		» »	2 »

Prix var. — *Prix variables.*

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (*suite*) (*tubercules*).		
AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.	25 »	» 30
*Blanchard, jaune, ronde, très-hâtive	30 »	» 35
*CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.	20 »	» 25
Chandernagor, violet noir, chair marbrée.	» »	» 40
Chardon, jaune, ronde, grosse, t.-tard., prod.	15 »	» 20
Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produc.	18 »	» 25
*Comice d'Amiens, jaune, ronde, pet., t.-hât.	30 »	» 35
*Confédérée, jaune, longue, 1/2 tard., prod.	36 »	» 40
Dr BRETONNEAU, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	28 »	» 35
grosse jaune, 2e hât., ronde grosse prod.	20 »	» 25
*Handsworth's prolific, jaune, ronde, t.-hât.	40 »	» 50
jaune longue, 1/2 hâtive, productive	25 »	» 30
jaune longue de Hollande, tardive, 1/2 productive	28 »	» 35
jaune ronde hâtive	24 »	» 30
Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod.	28 »	» 35
Kidney rouge, tardive, 1/2 productive	» »	» 50
***Marjolin,** jaune, 1/2 longue, très-hâtive	40 »	» 50
Ma Tante, rosée ronde, de très-bonne garde.	30 »	» 35
Noisette Sainville, jaune, rond, pet., 1/2 tard.	» »	» 60
*de Norwége, jaune, rond, hàtive, product.	35 »	» 40
POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long, très-tardive, productive	23 »	» 30
Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	30 »	» 35
Reine blanche, blanc, rond ou obl., hâtive.	» »	» 60
Rohan, rouge rosé, obronde, tardive	» »	» »
rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive	25 »	» 30
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	28 »	» 35
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive	28 »	» 35
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, hâtive	40 »	» 50
*SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse	20 »	» 25
Segonzac *ou* **St-Jean,** jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	24 »	» 30
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	25 »	» 30
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	25 »	» 30
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod.	34 »	» 40
Yam *ou* Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard.	25 »	» 30
Xavier, rouge rosé, longue, 1/2 hât., prod.	25 »	» 30
Et plusieurs autres espèces.		

		kilog.	30 gr.
POTIRON **jaune gros**	paquet » 20	» »	» 50
vert	*id.* » 40	» »	1 »
vert d'Espagne. De longue conservation; chair jaune orange, de très-bonne qualité.	*id.* » 40	» »	1 »
blanc	paquet » 40	10 »	1 »
POURPIER doré		» »	» 40
doré à large feuille		» »	» 60
vert		» »	» 25
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa		» »	» 30
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**		3 50	» 30
*rond rose à bout blanc		» »	» 50
rond rose hâtif		3 50	» 30
*rond écarlate		» »	» 40
*rond rouge foncé		» »	» 40
rond blanc		» »	» 40
rond blanc petit hâtif, de Hollande. Le plus petit de tous, très-fin.		» »	» 40
rond violet		» »	» 40
rond violet hâtif		» »	» 40
demi-long rose		3 50	» 30
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC		» »	» 50

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
RADIS (*suite*)			
demi-long écarlate		3 50	» 30
Jolie racine de couleur très-vive.			
*demi-long écarlate hâtif		» »	» 50
demi-long blanc		» »	» 50
jaune *ou* **roux** d'été		» »	» 40
rond jaune hâtif de tous les mois		» »	» 40
Grosseur du Radis rose rond; chair fine et ferme, piquante.			
gris d'été rond		» »	» 40
gris d'été oblong		» »	» 40
*gris d'hiver de Laon		» »	» 40
noir gros d'hiver		» »	» 40
*d'hiver de Gournay		» »	» 50
noir petit hâtif de tous les mois		» »	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG		» »	» 40
violet gros d'hiver		» »	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE		» »	» 80
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir.			
*violet d'hiver de Chine		» »	» 80
*blanc d'hiver à feuille longue de Chine		» »	» 80
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus.			
10 gram. (cont. env. 1000 *gr*nes)	8 »		
100 *gr*nes	1 »		
RADIS LONG *ou* RAVE.			
rose *ou* **saumonée**		4 »	» 30
blanche à collet vert		» »	» 40
blanche à collet violet		» »	» »
violette		» »	» »
violette hâtive		» »	» 50
tortillée du Mans		» »	» 60
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr.. 10 racines	4 »	» »	» »
RAIPONCE . . . paq.	» 40	» »	1 50
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.			
RAVE rose. *Voy.* RADIS long.			
RHUBARBE			
*Buckley's new crimson.. paq.	» 60	» »	» »
Mitchell's Royal Albert.. *id.*	» 60	» »	2 50
ondulée d'Amérique . . . *id.*	» 60	» »	2 50
du Népaul, Australe, Emodi *id.*	» 60	» »	2 50
hâtive de Tobolsk . . . *id.*	» 60	» »	3 »
Queen Victoria . . *id.*	» 60	» »	2 »
R. Rhaponticum . . . *id.*	» 60	» »	2 50

		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
RHUBARBE (*suite*)			
de Sibérie . . . paq.	» 60	» »	» »
R. viscosum . . . *id.*	» 60	» »	» »
en mélange . . . *id.*	» 60	» »	2 50
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN . . . paq.	» 40	» »	1 50
ROQUETTE		» »	» 50
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.			
SALSIFIS **blanc** (*très-rare*)		20 »	1 »
SARRIETTE commune *ou* annuelle. paq.	» 40	» »	» 60
vivace . . . *id.*	» 40	» »	» 80
SAUGE officinale		» »	1 »
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.			
SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*)		» »	1 »
SCORSONÈRE *ou* **Salsifis noir** (*rare*)		16 »	» 80
SOUCHET comestible		» »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande		» »	» 60
Sorte d'Épinard p. l'été, ne monte pas.			
THYM ordinaire . . . paq.	» 40	» »	1 50
d'hiver *ou* d'Allemagne. . *id.*	» 40	» »	1 50
Serpolet . . . *id.*	» 40	» »	4 50
TOMATE *ou* POMME D'AMOUR.			
rouge grosse . . . paq.	» 40	» »	» 60
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye.	» 60	» »	5 »
Tige t.-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive. paq.	» 40	» »	1 20
cerise . . . *id.*	» 40	» »	2 »
rouge ronde petite . . . *id.*	» 40	» »	2 »
en poire . . . *id.*	» 40	» »	2 »
pomme . . . *id.*	» 40	» »	2 »
jaune grosse . . . *id.*	» 40	» »	2 »
jaune ronde petite . . . *id.*	» 40	» »	2 »
TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*pr. v.*). hectol. 8 ». 100 kil.	12 50	» 25	
*jaune et violet	» »	» »	
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*).. paquet	» 40	» »	4 »
VERS . . . *id.*	» 40	» »	1 60
ETC. ETC.			

2. Graines de plantes officinales.

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	» 40	20 »	1 20
ACHE. Apium graveolens	» 40	» »	1 »
AGNUS castus. Gatillier	» »	» »	1 »
AIGREMOINE	» 40	» »	3 »
ALKÉKENGE officinale. Coqueret	» 40	» »	2 »
AMMI	» 40	» »	» 60
ANETH	» 40	6 »	» 40
ANGÉLIQUE		4 »	» 30

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ANIS vert		3 »	» 20
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora		» »	2 »
ANTHYLLIS vulneraria		3 80	» 30
ARNICA montana	» 60	» »	8 »
ASPÉRULE odorante	» 40	» »	10 »
ASTRAGALE réglisse		» »	1 50
BARDANE. Arctium lappa	» 40	» »	1 20
BELLADONE	» 40	» »	2 »

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BLEUET des blés	» 40	» »	1 50
BOUILLON blanc	» 40	» »	1 20
BOURRACHE	» 40	» »	» 60
BRYONE dioïque	» 40	» »	3 »
BUGLE. Ajuga reptans	» 60	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc	» 60	» »	» »
jaune	» 60	» »	» »
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS pr liqueurs.		1 20	» »
CARVI		3 »	» 20
CÉLERI pour liqueurs		4 »	» 30
CENTAURÉE petite		» »	» »
CHARDON-Marie	» 40	» »	» 80
béni	» 40	» »	1 50
jaune. Carthamus lanatus	» 40	» »	2 »
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire		» »	» »
CHICORÉE sauvage . . 100 kil.	300 »	3 20	» 25
sauvage à grosse racine. *id.*	300 »	3 20	» 25
CIGUË. Conium maculatum	» 40	» »	1 40
aquatique	» 40	» »	1 50
CIRCIUM oleraceum	» 40	» »	2 »
COCHLEARIA	» 40	» »	1 20
CONSOUDE officinale		» »	» »
COQUERET officinal. Alkékenge officinale		» »	2 »
COQUELICOT des blés	» 40	» »	1 50
CORIANDRE		2 »	» 20
CRESSON de Para. Spilanthe		» »	» »
du Brésil	» 40	» »	2 50
des prés		» »	» »
CUMIN		» »	» 40
CYNOGLOSSE officinale	» 40	» »	2 »
DIGITALE pourpre	» 20	» »	1 »
ÉPURGE	» 40	» »	2 »
ERIGERON Canadense	» 60	» »	» »
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe		1 50	» »
FENOUIL doux, long		4 »	» 30
amer *ou* vulgaire		4 »	» 30
FENUGREC		1 25	
FUMETERRE officinale		» »	» »
GALÉGA officinal	» 20	10 »	» 40
GERMANDRÉE. Petit Chêne		» »	» »
GREMIL. Milium solis	» 40	» »	» 50
GUIMAUVE	» 40	» »	1 »
HELLÉBORE fétide		» »	» »
HOUBLON sauvage	» 60	» »	» »
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
JUSQUIAME	» 40	» »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE	» 60	» »	» »

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MANDRAGORE	1 »	» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE blanc	» 40	» »	1 80
MAUVE officinale	» 40	12 »	» 60
sauvage		» »	» »
frisée	» 40	» »	1 20
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER.			
MÉLITTE à feuille de Mélisse	» 60	» »	» »
MERCURIALE	» 40	» »	2 »
MORELLE noire	» 60	» »	4 »
douce amère	» 60	» »	4 »
MOURON des oiseaux	» 40	» »	3 »
OROBUS niger	» 40	» »	2 »
ORTIE blanche. Lamium album	» 60	» »	» »
PAVOT blanc *ou* à Opium		2 »	» »
bleu		1 60	» »
gris. Œillette		1 30	» »
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.			
PIVOINE officinale	» 40	» »	» 50
PSYLLIUM Plantago		3 »	» 20
RAIFORT sauvage . . . 10 racines	4 »	» »	» »
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	2 »
Racines pour plant		1 40	
RENOUÉE des oiseaux	» 60	» »	» »
RHINANTHUS crista galli. Cocrète	» 60	» »	» »
RICIN grand (Palma Christi). / petit } *Voy.* aux FLEURS.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			
RUE. Ruta graveolens	» 40	» »	» 80
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor.	» 40	» »	» 50
SALICAIRE	» 60	» »	» »
SANICLE officinale	» 60	» »	» »
SAPONAIRE officinale		» »	» »
double	» 40	» »	7 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER.			
Hormin rouge. / — violette } *Voy.* aux FLEURS.			
des prés	» 40	» »	» »
SCROPHULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*)	» 60	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER.			
SÉSAME d'Orient	» 40	6 »	» 40
de Chine à graine blanche	» 40	» »	1 »
SOUCI double des jardins	» 40	» »	1 »
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés	» 40	» »	1 »
STAPHYSAIGRE	» 40	» »	» 50
STRAMONIUM. Datura	» 40	» »	» 60

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr c.	fr. c.	fr. c.
TAMNE commun	» 40	» »	3 »
TANAISIE	» 40	» »	5 »
THYM ordinaire. / d'hiver *ou* d'Allemagne. } *Voy.* au POTAGER.			
TUSSILAGO farfara. Pas d'Ane	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale	» 60	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale	» 40	» »	1 50
VÉRONIQUE officinale	» 60	» »	» »
Chamœdrys	» 60	» »	» »
VERVEINE officinale	» 40	» »	3 »
VIPÉRINE commune	» »	» »	» »
YÈBLE	» 40	» »	2 »
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres de liq.)	» 40		
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres de liq.)	» 40		

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché*, *sont toujours payables à trente jours de date de la facture.*

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE. Graine de Canarie	55 »	» 60	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce	38 »	» 45	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	34 »	» 40	
hâtive d'Étampes. Grain noir, paille haute	38 »	» 45	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse, très-productive	38 »	» 45	
hâtive de Georgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	40 »	» 45	
*DE POLOGNE. Grain blanc; paille très-haute et ferme; productive	39 »	» 45	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain	38 »	» 45	
blanche de Hongrie. Grain maigre, paille très-haute	» »	» 50	
*Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.*	» »	1 80	
*Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	» »	1 80	
Joanette. Grain brun; paille haute, fine; très-précoce	40 »	» 45	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	38 »	» 45	
nue petite	» »	» 90	
nue grosse	» »	1 50	
courte, pied de mouche	» »	» 90	

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations. — Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS			
1° Sans barbe, d'automne.			
blanc de Flandre *ou* de Bergues	45 »	» 50	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.) A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).
Blood red *ou* rouge d'Écosse	47 »	» 55	
***Chiddam d'automne**, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin ; recom.	46 »	» 50	
Golden Drop, rouge	45 »	» 50	
de Haie *ou* Tunstall, blanc	47 »	» 55	
HAIGH'S WATH PROLIFIC ROUGE. Très-voisin du Blé Victoria d'autom.	48 »	» 55	
*HALLETT'S PEDIGREE ROUGE	49 »	» 55	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
*Hallett's pedigree rouge — *Sélection de M. Hallett.*	95 »	1 »	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) — *Sélection de M. Hallett.*	95 »	1 »	
*Hallett's pedigree white Victoria — *Sélection de M. Hallett.*	95 »	1 »	
HICKLING, jaune	48 »	» 55	
BLANC DE HONGRIE	48 »	» 55	
rouge de Hongrie	» »	» 60	
HUNTER, BLANC	50 »	» 55	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (automne et février)	47 50	» 55	
Grain jaune, tendre ; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit ; d'automne et de printemps.			
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	44 »	» 50	
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (automne et février)	49 »	» 55	
Richelle blanche de Naples. . . . *id.*	50 »	» 55	
de saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	47 »	» 55	
Spalding, rouge	48 »	» 55	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	47 »	» 55	
2° Sans barbe, de printemps.			
carré de Sicile, rouge	» »	» 60	
du Cap à larges feuilles, blanc	» »	» 60	
CHIDDAM DE MARS, blanc	46 »	» 55	
Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche ; très-productive.			
de Mars rouge de Brie	47 »	» 55	
de Mars rouge sans barbe, ordinaire	47 »	» 55	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (automne et février)	47 50	» 55	
Pictet, jaune. Paille haute, productif	50 »	» 55	
RED CHAFF DANTZICK, jaune (automne et février)	49 »	» 55	
Richelle blanche de Naples. . . (*id.*)	50 »	» 55	
Richelle de Mars, blanc	48 »	» 55	
Saumur de Mars, rouge	47 »	» 55	
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» 60	
3° Barbus d'automne.			
du Caucase amélioré, blanc (d'automne et de février)	» »	» 60	
Hérisson, rougeâtre (automne et février)	48 »	» 55	
Epi court, barbu ; d'automne mais mieux de printemps.			
4° Barbus de printemps.			
du Caucase amélioré, blanc (d'automne et de février)	» »	» 60	
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	49 »	» 55	
du Cap barbu, blanc	» »	» »	
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	49 »	» 55	
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» 60	
Hérisson rougeâtre (automne et février)	48 »	» 55	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» 60	
5° Poulards.			
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	49 »	» 55	
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	» »	» »	
Nonette de Lausanne, glacé	52 »	» 60	
Pétanielle noire de Nice	» »	» »	
PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride (?) *Galland*), blanc gros	62 »	» 70	

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
6° *Blés durs.*			
de Pologne *ou* d'Astrakan, glacé	» »	» 80	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres). A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
Trimenia barbu de Sicile, glacé	» »	» 65	
de Xérès, glacé	50 »	» 55	
7° *Epeautres* ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	42 »	» 50	
Epeautre ordinaire blanche barbue	47 »	» 55	
Epeautre noire barbue (février-mars)	» »	» 55	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	» 55	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'automne et de mars)	42 »	» 50	
Epeautre Engrain double (d'automne et de mars)	» »	» 55	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE.			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	» 55	Pour grains en lignes: 15 kilogr. Pour grains à la volée: 60 kilogr. Pour fourrage : 80 kilogr.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	50 »	» 55	
blanc gros à grain tendre	» »	» 60	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50	38 »	» 45	
*Cuzco, blanc très-gros. Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une fève; ne mûrissant pas en Europe.	» »	» »	
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	55 »	» 60	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	55 »	» 60	
*hâtif de Thourout. Grain jaune moyen, très-hâtif et productif	60 »	» 65	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, plus productif et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain; très-fourrageux	42 »	» 50	
*du Japon à feuille panachée, très-ornemental. Grain jaune, petit, 1m à 1m50	» »	3 »	
jaune très-hâtif	» »	» 60	
†**jaune gros.** Haut. 2 m.; très-bon pour fourrages	33 »	» 40	
*jaune à grain long	» »	» 70	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le quarantain.	42 »	» 50	
nain hâtif. Grain blanc	» »	» »	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	60 »	» 65	
Posskorn de Hongrie. Grain blanc, petit	» »	» 90	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	55 »	» 60	
*sucré ridé, blanc glacé. Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.	75 »	» 80	
*Tuscarora. Grain blanc, hâtif	» »	» 70	
Epis de Maïs, plusieurs variétés . . . l'épi » 15	» »	» »	
†ORGE **carrée d'hiver**. Escourgeon d'hiver	32 »	» 40	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	» »	» 50	
à six rangs	» »	» 50	
Chevalier. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune	33 »	» 40	
*Hallett's pedigree Chevalier	» »	1 60	
*Page's prolific	55 »	» 60	
CÉLESTE *ou* NUE PETITE. Cette variété connue depuis longtemps, mais peu cultivée jusqu'à présent, paraît cependant, d'après quelques cultivateurs, avoir du mérite.	42 »	» 50	80 kilogr. (120 litres.)
de Guymalaye *ou* de Namto, nue	» »	» 60	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
noire	» »	» 60	
trifurquée *ou* du Népaul, nue	» »	» 60	
commune à deux rangs. Pamelle	32 »	» 40	
nue à deux rangs *ou* nue grosse	» »	» 50	
éventail. Orge riz	» »	» 60	

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†PANIS. **Millet blanc rond** (1re *qualité*)	38 »	» 45	Pour grain : 15 à 20 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	38 »	» 45	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc pour fourrage.			
*Millet bicolore hâtif	75 »	» 80	Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
†**d'Italie.** Millet à grappe (*graines nettes*)	50 »	» 55	
d'Italie en grappes *ou* en bottes. les 10 bottes 12 »	» »	» »	
Moha de Hongrie	90 »	1 »	10 kilogr.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			
*Moha vert de Californie	» »	3 »	
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa		4 »	
RIZ de la Chine, sans barbe. hectog. » 50	» »	4 »	
sec de la Chine, barbu *id.* . » 50	» »	4 »	
du Piémont, var. Puglione *id.* . » 50	» »	3 50	
— var. Novarese *id.* . » 50	» »	3 50	
— var. Melone, très-hâtif *id.* . » 50	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris**	26 »	» 30	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
de Tartarie	29 »	» 35	
†SEIGLE commun	29 »	» 35	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
grand de Russie	40 »	» 45	
multicaule *ou* **de la Saint-Jean**	37 »	» 45	
*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*)	42 »	» 50	
Très-estimé dans les pays de montagne.			
de Mars. Grain plus gros, exigeant un tiers de semence de plus	34 »	» 40	
de Mars grand du Nord	» »	» »	
de Mars de Rome (mieux d'automne)	37 »	» 45	
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille	42 »	» 50	
double d'Espagne	37 »	» 45	
SORGHO **à balais**	50 »	» 60	En lignes : 10 kilogr. A la volée : 30 à 35 kilogr.
***sucré**, pour fourrage	160 »	1 70	
*sucré, pur, pour distillerie	» »	2 80	
Imphy	» »	4 »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages 21 et 22.*)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**	85 »	» 90	10 kilogr.
traçante. Fiorin	85 »	» 90	10 —
des Chiens	» »	» »	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	» »	2 60	5 —
effusa. Milium effusum	» »	3 »	
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*)	75 »	» 80	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*)	68 »	» 75	120 —
JAUNATRE PURE (*vraie*)	» »	4 »	30 —
jaunâtre mêlée moitié de Dactyle	190 »	2 »	
BROME **des prés**	95 »	1 »	60 —
doux	75 »	» 80	
Chiendent. Bromus pinnatus	» »	1 40	
des Seigles		1 »	
des champs		1 »	
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis	190 »	2 »	50 —

Fourrages Graminées (SUITE).

Le tout sauf variations. **Prix variables.**		100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
CANCHE élevée		55 »	» 60	40 kilogr.
flexueuse (Avena flavescens du commerce)		50 »	» 55	40 —
CHIENDENT, Triticum repens Graine rare; multiplication par tronçons de racines.		» »	» »	
CRÉTELLE **des prés**		190 »	2 »	25 —
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.	Prix par hectare.			
Pour **Prairie** en terrain sec	environ 60 » à 70 »	» »	» »	40 à 50 kilogr.
— — en bonne terre moyenne		» »	» »	
— — en terrain humide		» »	» »	
— **Pâture** en terrain sec		» »	» »	
— — en bonne terre moyenne		» »	» »	
— — en terrain humide		» »	» »	
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	» »	110 »	1 20	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide	» »	110 »	1 20	100 à 150 —
— — à l'ombre	» »	110 »	1 20	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**		140 »	1 50	40 kilogr.
ÉLEUSINE Coracana			7 »	
ÉLYME des sables. Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.		240 »	2 50	50 —
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré		68 »	» 75	120 —
FÉTUQUE **des prés**		160 »	1 70	50 —
élevée		160 »	1 70	50 —
ovine. Fétuque des brebis		90 »	» 95	30 —
durette		90 »	» 95	30 —
à feuille menue		125 »	1 30	30 —
hétérophylle		95 »	1 »	40 —
flottante. Manne de Pologne		180 »	1 90	
loliacea		210 »	2 20	50 —
FLÉOLE **des prés**. Timothy		110 »	1 20	10 —
FLOUVE **odorante**		190 »	2 »	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21.				
FROMENTAL. **Avoine élevée** (1re *qualité très-épurée*)		75 »	» 80	100 —
GAZON **rustique en terre sèche** (*composition pour*). Lawn-Grass		110 »	1 20	100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide		110 »	1 20	100 à 150 —
GAZON **à l'ombre** (*composition pour*)		110 »	1 20	100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.				
†GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel	*mille kil.* 180 »	20 »	» 25	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21.				
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)		70 »	» 75	20 kilogr.
molle. Holcus mollis		» »	4 80	
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**		110 »	1 20	100 à 150 kilogr.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21.				
MELICA cærulea		» »	» 75	
ciliata	hectog. 3 »	» »	» »	
ORGE bulbeuse	*id.* 3 50			
des prés	*id.* 2 »			
PANIS élevée. Herbe de Guinée	paquet » 40	» »	» »	

Fourrages Graminées (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**		100 k. fr. c.		kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
*PANICUM virgatum	10 gr.	3	»		
sanguinale		»	»	4 »	
PASPALE stolonifère	paquet	» 60			
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.					
PATURIN *ou* POA **des prés**		190	»	2 »	20 kilogr.
DES PRÉS A LARGE FEUILLE		290	»	3 »	20 —
commun		190	»	2 »	20 —
des bois		190	»	2 »	30 —
aquatique		190	»	2 »	
nervosa				4 »	
annuel				4 »	
en crête	hectog.	1 50			
PHALARIS roseau — Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.		310	»	3 20	
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et Notice spéciale ci-dessous.					
†RAY-GRASS **Anglais** (1re *qualité*), très-pur et lourd		65	»	» 70	Pour fourrage : 50 kilogr. Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
DE PACEY, très-fin et spécialement propre pour pelouses		90	»	1 »	
†**d'Italie** (1er *choix*)		75	»	» 80	
Pill de Bretagne		110	»	1 20	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet). — Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.		250	»	2 60	40 kilogr.
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.					
VULPIN **des prés**		180	»	1 90	25 —
des champs		100	»	1 10	
genouillé				3 »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 40 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 60 à 70 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature ci-dessus.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 3 à 400 kilog., attendu que ces fonds de greniers sont inévitablement mêlés de poussière, de débris de feuilles et de paille, ainsi que d'une certaine proportion de graines fausses récoltées avant maturité et qu'on ne pourrait en distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures au contraire peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 40 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Graines de Prairies (SUITE).

Aux Graminées dont la liste précède, nous ajoutons dans des proportions convenables des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélanges préparés pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 20; *cent kilogr.*, 110 fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul.— Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que l'Agrostis, le Brome des prés, la Fétuque, le Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : *kil.* 1 20; *cent kil.* 110 fr. 100 à 150 kilogr. par hectare.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 20 ; *cent kilogr.* 110 fr. 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

†**Ray-grass Anglais (Gazon anglais)** (1er *choix*)...... *le kil.*, » 70; *cent kil.*, 65 »
de Pacey très-fin (*choix extra*)........................ — 1 »; — 90 »

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, 2e édit., Paris, 1866, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, 5e édit., 1868. *Voy.* l'annonce page 75).

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	250 »	2 60	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal	» »	6 60	
nain *ou* petit	» »	» »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables..........	360 »	3 80	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALLUS glyciphyllos .... hectog. 5 »	» »		
du Portugal.................. *id.* 2 »			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Article	Prix	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BUNIAS d'Orient		» »	4 »	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE		68 »	» 75	5 kilogr.
géante de Riga		» »	3 20	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers		» »	7 »	
†CHANVRE commun (1er *choix*)		47 »	» 55	200 à 250 kilogr.
†**d'Anjou** (1er *choix pour semence*)		55 »	» 60	
DE PIÉMONT (1er *choix pour semence*)		175 »	1 90	
géant de la Chine	hectog. 2 »	» »	» »	
CHARDON à foulon *ou* à Bonnetier. Cardère		120 »	1 30	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au OTAGER.				12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	hectog. 3 »			
CITROUILLE de Touraine		» »	3 50	
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars**		85 »	» 90	En pépinière : 1 kilogr. En place : 2 à 3 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars		» »	» »	
†d'hiver ordinaire		60 »	» 65	
†— de Hambourg		70 »	» 75	
†— A FLEUR BLANCHE		70 »	» 75	
†froid, à fleur jaune		70 »	» 75	
†**parapluie**		70 »	» 75	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CORONILLE bigarrée	hectog. 3 »			
COTON de Géorgie, longue soie		» »	2 »	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie		» »	2 »	
nankin	hectog. 1 50	» »	» »	
Et beaucoup d'autres variétés	*id.* 1 50	» »	» »	
ERS. Ervilier, faux-Orobe		» »	1 50	
ÉPILOBE hérissé	30 gr. 1 50	» »	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	hectog. 4 »			
FENUGREC, Senegrain		110 »	1 25	
†FÉVEROLLE de Picardie, grosse, de printemps		33 »	» 40	120 kilogr. (150 litres).
de Lorraine, petite, de printemps		36 »	» 40	
†D'HIVER		55 »	» 60	
*GALEGA officinal, Rue de Chèvre	hectog. 1 20	» »	10 »	
GARANCE		» »	3 »	40 kilogr.
GAUDE		» »	3 »	4 —
GENÊT commun. Genêt à balais		80 »	» 90	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne		55 »	» 60	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche		36 »	» 40	125 —
velue			6 »	
des bois	hectog. 1 50			
sauvage	*id.* 1 50			
des prés	*id.* 1 50			
GUIZOTIA oleifera	*id.* 1 50		12 »	
HERACLEUM longifolium	*id.* 4 »		» »	
Berce des prés	*id.* 2 50		» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

Article	Prix	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
HOUBLON cultivé (*plants*)	*le cent de plants* 15 »	» »	» »	
(*graines*)	hectog. 6 »	» »	» »	
INDIGO	*id.* 3 »			
JACÉE **des prés**	*id.* » 50	320 »	3 30	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes	*id* 2 50	» »	20 »	
marin. *Voy.* AJONC.				
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		45 »	» 55	100 —
†LENTILLON de Mars		55 »	» 60	
†d'hiver		55 »	» 60	165 —
†LIN commun		70 »	» 75	
— A FLEUR BLANCHE		90 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
†**de Riga** (*vrai*)		82 »	» 90	
— par baril entier d'environ 85 kil., pris au Havre, envir. 60 fr. le baril.				
— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France, pris dans Paris.		70 »	» 75	Pour grain : 25 à 30 kilogr.
d'été *ou* têtard		110 »	1 20	
de Pskoff		» »	2 20	Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
royal		» »	2 50	
à graine jaune *ou* blanche		» »	3 50	
d'hiver		100 »	1 10	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.				
LOTIER corniculé		» »	» »	
velu	hectog. » 50	360 »	3 70	8 à 10 kilogr.
cultivé	*id.* 2 50	» »	20 »	
LUPIN **blanc**		46 »	» 50	Pour enfouir : 80 kilogr.
JAUNE		55 »	» 60	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				Pour graine : 60 kilogr.
bleu		65 »	» 70	
†LUPULINE *ou* **Minette**. Luzerne Lupuline (1er *choix*)		53 »	» 60	
†LUZERNE **de Provence** (1er *choix*)		170 »	1 80	
†**de pays** *ou* **de Poitou** (1er *choix*)		142 »	1 50	20 kilogr.
RUSTIQUE		» »	4 »	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzern ordinaire, mais ne donne pas de regain.				
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*)		53 »	» 60	15 kilogr.
MADIA du Chili		» »	2 50	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara		» »	3 »	
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				15 kilogr.
des Avoines (*en cosses*)		» »	4 »	
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)		» »	3 50	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		» »	5 »	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. Luzerne **Lupuline**		53 »	» 60	
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE		80 »	» 85	Pr fourrage: 10 à 12 k.
†blanche (*triée*)		125 »	1 30	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire		100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
à feuille de Chou, de Chine	hectog. 1 20	» »	10 »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.				
†NAVETTE **d'hiver**. Rabette		62 »	» 70	10 à 12 kilogr.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine		80 »	» 90	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
ORTIE dioïque. Grande Ortie		» »	3 »	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine	hectog. 7 50	» »	65 »	
— candicans . . *id.*	*id.* 8 50	» »	75 »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.				
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER				5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.				
PAQUERETTE petite simple	hectog. 6 »	» »	50 »	
PASTEL. Vouède. Guède		» »	3 60	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas	hectog. » 60		4 »	
PAVOT blanc *ou* à opium		» »	2 »	2 à 3 kilog
— aveugle		» »	3 »	
†**Œillette grise**		110 »	1 30	
— AVEUGLE		» »	3 »	
— bleue. Pavot bleu		» »	1 60	
PEGAMUM harmala	hectog. 7 »			
PIMPRENELLE grande		42 »	» 50	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass		90 »	1 »	20 —
†POIS **gris de printemps.** Bisaille		29 »	» 35	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver**		34 »	» 40	
perdrix		» »	1 30	
oléagineux de Chine. Soya hispida	hectog. 3 »			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo	» »	» »	» »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.				
PSYLLIUM Plantago		» »	3 »	
PYRÈTHRE du Caucase (*produit la poudre insecticide*)	30 gr. 3 »			
RADIS oléifère. Raifort de Chine		» »	5 »	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche		140 »	1 50	4 à 5 kilogr.
CHAMPÊTRE DE L'ARDÈCHE (*de plants repiqués*)		170 »	1 80	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale	hectog. 1 50	» »	12 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.				
SAFRAN (*liv. en août-oct.*). *les mille bulbes*, env. 12 »; *les cent* 1 50		» »	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire.** Bourgogne. Esparcette		36 »	» 40	100 à 135 kilogr. (350 à 450 litres).
†**à deux coupes.** Sainfoin double		41 »	» 45	
d'Espagne. Sulla	hectog. » 60	» »	4 »	
des rocailles	*id.* 1 20	» »	10 »	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris**		26 »	» 30	Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
†de Tartarie		29 »	» 35	
émarginé	hectog. » 80	» »	6 »	
SCABIEUSE des champs	*id.* 3 »			
Scabiosa succisa. Succise	*id.* 3 »			
SCARIOLE de Sicile	*id.* 2 »	» »	16 »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus**		80 »	» 90	30 kilogr.
Sables frais ; semer au printemps.				
SÉSAME d'Orient	hectog. » 60	» »	5 »	
de Chine blanc	*id.* 1 50	» »	» »	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel		» »	1 50	
SORGHO **sucré** (*pour fourrage*)		160 »	1 70	Pour fourrage : 10 kilogr.
— pur (*pour distillerie*)		» »	2 80	
Imphy		» »	4 »	
à balais		50 »	» 60	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

Article	Autre mesure	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SPERGULE **ordinaire**		60 »	» 70	25 à 30 kilogr.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.				
grande *dite* **géante**		95 »	1 »	
Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.				
TABAC.	hectog.			
d'Alger *ou* Chebly	5 »	» »	» »	
du Cap	4 »	» »	» »	
géant, à grande fleur pourpre	4 »	» »	30 »	
de Guatemala	4 »	» »	» »	
de la Havane	4 »	» »	30 »	
de Manille	4 »	» »	» »	
de Maryland	4 »	» »	30 »	
de Saint-Domingue	4 »	» »	» »	
de Virginie *ou* d'Alsace	2 »	» »	18 »	
TOPINAMBOUR. l'hectol. (*pesant environ 62 kilog.*)	8 »	12 50	» 25	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).
jaune et violet		» »	» »	
TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *choix extra*)		160 »	1 70	15 à 20 kilogr.
†VIOLET DE BRETAGNE (*choix extra*)		175 »	1 80	
†**incarnat hâtif.** Farouche		130 »	1 40	
†INCARNAT TARDIF		140 »	1 50	
†— — à fleur blanche (*manque*)		» »	» »	
De huit à dix jours plus tardif que le précédent.				
*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE		190 »	2 »	
De quelques jours plus tardif que celui à fleur blanche.				
†**blanc** (1er *choix*)		210 »	2 20	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike		290 »	3 »	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides.				
élégant		» »	» »	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire		360 »	3 80	15 à 20 kilogr.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
filiforme		» »	2 50	
fraise (*en bourre*)	hectog. 1 50	» »	» »	
†VESCE **commune de printemps**		34 »	» 40	200 kilogr. (environ 250 litres).
†**d'hiver**		42 »	» 50	
†D'HIVER DE BERNAY		42 »	» 50	
velue		» »	2 80	
blanche. Lentille du Canada		55 »	» 60	
à gros fruit. Vicia macrocarpa		» »	» »	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
Hâtive; aspect d'une Féverole; gousses charnues; les semis en lignes sont préférables. Semer au printemps.				
de Narbonne		» »	4 »	
multiflore. Vicia cracca	hectog. » 50	» »	4 »	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca	*id.* » 40	» »	2 50	
jaune	*id.* » 80	» »	» »	

Voyez, pour plus de détails, le

CATALOGUE RAISONNÉ DE GRAINES DE CÉRÉALES, DE FOURRAGES ET DE PLANTES ÉCONOMIQUES (SOUS PRESSE).

PRIX : 1 FR.

On trouve dans ce Catalogue l'indication sommaire des qualités principales de chaque plante mentionnée et la quantité à semer par hectare.

Pour les **espèces et variétés nouvelles**, consulter le **Supplément à nos Catalogues** pour 1869, que nous enverrons *franco* sur demande.

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières qu'on multiplie le plus ordinairement par voie de semis. Pour d'autres essences, ainsi que pour tous les Arbres d'ornement, *consulter le Catalogue spécial de Graines d'Arbres*, et celui des *Arbres*, *Arbustes et Plants d'Arbres*; on devra donner à ceux-ci la préférence dans beaucoup de cas, surtout pour les espèces d'ornement.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia commun. Robinier. .	150	»	1	60		
Ailante. Vernis du Japon. .	350	»	3	60		
Ajonc; Jonc marin; Genêt épineux	250	»	2	60		
On sème 12 à 15 kilogr. par hectare, et pour haies 2 kilogr. par 1,000 mètres.						
Amande douce à coque dure	60	»	»	70		
Aune commun	170	»	1	80		
Baguenaudier	»	»	4	»		
Bouleau commun	70	»	»	80		
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Broussonetia. Mûrier à papier	»	»	18	»	2	»
Buis toujours vert	»	»	12	»	1	40
Catalpa.	»	»	8	»		
Cèdre du Liban 100 *cônes* 12 »	»	»	»	»		
— *graines nettes* . . .	»	»	»	»	5	»
de l'Atlas. 100 *cônes* 12 »	»	»	»	»		
— *graines nettes* . . .	»	»	»	»	3	»
Cerisier-Merisier des bois. .	»	»	1	50		
Sainte-Lucie *ou* Mahaleb	»	»	2	»		
Charme commun	160	»	1	70		
Châtaignier commun (*au cours*) *environ*	25	»	»	30		
On sème 150 à 200 kilogr. par hect.						
Chêne commun (*rare, au cours*)	»	»	»	»		
On sème: en place, 600 à 900 kilogr. (10 à 15 hectolitres par hectare.)						
Cyprès *ou* pyramidal. .	»	»	1	50		
rouge d'Amérique (Q. rubra). *env.* 90 *bons sur* 100	200	»	2	20		
Coignassier commun. . . .	»	»	16	»		
Cryptomeria Japonica. . . .	»	»	»	»	10	»
Cyprès pyramidal	»	»	3	»		
horizontal	»	»	4	»		
Cytise faux-Ebénier	260	»	2	70		
Épine blanche commune . .	»	»	1	20		
Érable plane	100	»	1	10		
sycomore.	100	»	1	10		
champêtre	140	»	1	50		
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.						
negundo *ou* à feuille de Frêne	»	»	4	»		
Eucalyptus glob. 1 *gr.* » 40	»	»	200	»	25	»
gigantea. . 1 *gr.* » 70	»	»	»	»	40	»
Févier d'Amériq. Gleditschia triacanthos).	220	»	2	30		
Frêne commun	90	»	1	»		
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.						
Gaînier, Arbre de Judée . .	»	»	4	»		
Genêt commun à balais. . .	80	»	»	90		
d'Espagne. Spartium Junceum.	»	»	9	»	1	»

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Genévrier *ou* Cèdre de Virginie.	»	»	9	»	1	»
commun.	»	»	1	80		
Houx commun	»	»	8	»	1	»
If commun (Taxus baccata).	»	»	7	»	»	80
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	350	»	3	60		
On sème 10 à 12 kilogr. par hectare.						
Micocoulier de Provence . .	»	»	4	»	»	50
Mûrier blanc	»	»	5	»	»	70
Moretti.	»	»	24	»	3	»
multicaule	»	»	50	»	5	50
cedrona	»	»	20	»	2	20
Noyer noir d'Amérique. 100 *noix*. 4 »	»	»	»	»		
Orme commun à large feuille (*livr. en mai-juin*). .	»	»	1	50		
— à petite feuille (*livr. en mai-juin*). . .	»	»	1	50		
On sème 40 à 50 kilogr. par hectare.						
Paliure épineux.	»	»	3	50		
Pin maritime. .(*prix var.*).	60	»	»	70		
On sème 15 à 25 kilogr. par hectare.						
sylvestre. .(*prix var.*).	380	»	4	»		
sylvestre de Riga . . .	»	»	14	»	1	60
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.						
Mugho. P. montana . .	»	»	8	»		
Laricio de Corse. . . .	»	»	11	»	1	30
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						
noir d'Autriche (*pr. var.*)	250	»	2	70		
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.						
de Jérusalem *ou* d'Alep.	»	»	8	»	1	»
du lord Weymouth . .	»	»	22	»	2	50
Pignon.	»	»	3	50		
Saltzmannii *vel* Pyrenaïca	»	»	55	»	6	»
Platane d'Orient.	»	»	3	»		
d'Occident	»	»	3	»		
Poirier.	»	»	20	»	2	20
Pommier.	»	»	2	50		
Sapin argenté *ou* de Normandie	»	»	1	40		
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.						
Épicea (*prix var.*) . . .	300	»	3	20		
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						
Saule Marceau.	»	»	4	»	»	60
Sophora du Japon	»	»	7	»	»	90
Thuia de la Chine.	»	»	8	»	1	»
du Canada	»	»	»	»	4	50
Tilleul de Hollande (à grande feuille).	»	»	2	20		
des bois (à petite feuille)	»	»	2	20		
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.						

Pour **d'autres espèces,** voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié à la fin de janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.

5. Graines de Fleurs.

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . 32 fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur**. 40 fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Nous expédions *franco* par la poste, **pour la France**, toute demande *composée uniquement* de Graines de Fleurs en paquets.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** » *Voy.* l'annonce, page 75.

Prix du paquet. fr. c.

ABRONIA UMBELLATA ⊙♃ . . . . » 60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.

ACANTHE
épineuse. A. spinosus ♃ . . . . » 40
sans épines. A. mollis ♃ . . . . » 40

ACHILLEA FILIPENDULINA ♃ . . . . » 40

ACONIT Napel ♃† . . . . » 40

ACROCLINIUM
album ⊙. . . . . » 60
ROSEUM ⊙. . . . . » 60
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.

ACTÆA spicata ♃ . . . . » 60

ADENOPHORA liliifolia *vel* Campanula suaveolens ♃. . . . . » 60

Prix du paquet. fr. c.

ADLUMIA cirrhosa. ♂ . . . . » 60

ADONIDE **d'été** ⊙ . . . . . 30 gram. » 80 » 20

ÆTHIONEMA
CORIDIFOLIUM ♃† . . . . » 60

AGERATUM
Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♃ . . . . » 40
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃ . . . . » 40
cœlestinum nanum. Eupatoire bleue ⊙♃ » 40
Jolies plantes à fleurs en houpes ou pompons bleu de ciel, propres aux massifs, bordures, bouquets, etc.
CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♃ » 40
odoratum ⊙ . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

AGROSTIS (*Graminée*).
CAPILLARIS *vel* nebulosa ☉ . . . . » 40
élégant. Aira pulchella ☉ . . . . . . » 40
Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures; on les fait sécher pour bouquets perpétuels.

AIL odorant. Allium fragrans ♃ . . . . » 40
doré. A. moly ♃ . . . . » 40

ALONZOA
incisa. Hemimeris ☉♃ . . . . » 60
Warscewiczii ☉♃ . . . . » 60

ALSTROEMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃ . . . . » 60
psittacina ♃ . . . . » 60

ALYSSE
Corbeille d'or ♃† . . . . » 20
odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ☉ 30 gram. 3 50 » 40
épineux. A. spinosum ♃† . . . . » 60
A. Wiersbeckii ♃† . . . . » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.
variée ☉ . . . . » 40
par couleurs séparées ☉ . . . . » 40

amarante.	pourpre.
chamois.	rose.
feu.	rouge pivoine.
jaune d'or.	violet argenté.

naine rouge ☉ . . . . » 40
— rose ☉ . . . . » 40
— jaune. . . . . » 40
Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50

AMARANTE. Amarantus.
à feuille rouge. A. sanguineus ☉ . . . . . . » 40
à fleur en tête. A. capitatus ☉. . . . . . » 40
bicolore ☉ . . . . » 40
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

tricolore ☉ . . . . » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. A speciosus ☉ . . . . » 40
melancholicus ruber ☉. 30 gram. 2 » » 60
Feuillage rouge sang intense.

Amarantus melancholicus ruber.

Queue-de-renard. A. caudatus ☉. . . . » 20
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.
blanche ☉ . . . . » 40
couleur de chair ☉. . . . . » 40

AMARANTOÏDE (*suite*)
orange ☉. . . . . » 40
panachée ☉. . . . . » 40
violette ☉ . . . . » 40

AMARYLLIS hybride ♃. . . . . 50 *graines*. 2 »

AMMOBIUM alatum ☉♃. . . . . » 40

ANCOLIE. Aquilegia.
des jardins double variée ♃ . . . . . » 20

Ancolie des jardins double.

des jardins DOUBLE PANACHÉE variée ♃. » 40
— **hybride double** variée ♃ . . . . . » 40
de Siberie double ♃ . . . . » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♃ . . . . . . » 60
des Alpes ♃† . . . . » 60
du Canada ♃. . . . . » 60

ANDROSACE carnea ♃† . . . . » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♃† . . . . . » 40
des fleuristes (*graine*) ♃. . . . . » 40
des bois. A. nemorosa. . . . . » 40
Halleri ♃† . . . . » 40
montana ♃† . . . . » 40
narcissiflora ♃†. . . . . » 40
pulsatille ♃† . . . . » 40
sulphurea ♃†. . . . . » 40
vernalis ♃†. . . . . » 40

ANSÉRINE. Chenopodium.
ambroisie. Ch. botrys ☉ . . . . » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ☉. . . . . » 40
belvédère. Ch. scoparium ☉ . . . . » 40

ANTHÉMIS
D'ARABIE ☉. . . . . » 40
Chia ☉ . . . . » 40
tinctoria ☉♃. . . . . » 40
— — alba ☉♃ . . . . » 40

APLOPAPPUS rubiginosus ☉. . . . . » 60

APOCYNUM
androsæmifolium. Gobe-mouche ♃. . . . . . » 75

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille d'argent ♃† . . . . . . » 60
ARENOSA ☉. . . . . » 60
Charmante plante basse et touffue à floraison printanière, à la condition

Prix du paquet.
fr. c.

ARABIS ARENOSA (*suite*)
d'être semée de juin en août. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

Arabis arenosa.

ARCHANGELICA atropurpurea ♂ . . . . . . » 60

ARGÉMONE **à grande fleur blanche** ⊙. » 40
du Mexique, jaune ⊙ . . . . » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARTEMISIA species St-Pétersbourg ⊙ . . . . 1 »

ARNICA montana ♃ . . . . » 60

ASCLEPIAS Curassavica ♃ . . . . » 60
fruticosa ♃ . . . . » 60
incarnata ♃ . . . . » 60
Syriaca ♃ . . . . » 60
tuberosa ♃ . . . . » 60

ASPÉRULE odorante ♃†. . . . . » 40

ASPHODÈLE blanc ♃ . . . . » 40
jaune ♃ . . . . » 40

ASTER Alpinus ♃†. . . . . » 40
decorus ♃ . . . . » 40
Reeversii ♃†. . . . . » 60
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

ASTRAGALUS galegiformis ♃. . . . . » 40
Monspessulanus ♃† . . . . » 60
de Portugal ⊙. . . . . » 40

ASTRANTIA minor ♃†. . . . . » 60

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . » 60
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙ . . . . . . » 40

AUBRIETIA deltoidea ♃†. . . . . » 60
PURPUREA ♃†. . . . . » 60
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♃†. . . . . . . » 60
— Choix extra ♃† . . . . 1 »

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙ . . . . » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙. . . . . . . » 40
Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ♂ . . . . » 40
— A GRANDE FLEUR ⊙♂ . . . . » 40

BALISIER. Canne d'Inde.
*Canna Indica ⊙♃. . . . . » 60
— Annei ⊙♃. . . . . » 60
*— bicolor ⊙♃ . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

BALISIER (*suite*)
*Canna coccinea ⊙♃. . . . . » 60
*— floribunda ⊙♃. . . . . » 60
*— hybrida aurantiaca ⊙♃ . . . . » 60
*— lutea picta ⊙♃. . . . . » 60
*— musæfolia hybrida ⊙♃ . . . . » 60
*— nana. B. nain ⊙♃ . . . . » 60
— Nepalensis ⊙♃. . . . . » 60
*— Sellowii ⊙♃ . . . . » 60
*— spectabilis ⊙♃. . . . . » 60
*— **Warscewiczii** ⊙♃ . . . . » 60
Variété naine à feuillage brun.
*— zebrina ⊙♃. . . . . » 60
— **en mélange** ⊙♃. . . 30 gram. 2 » » 60
Coll. des 12 var. marquées* en 12 paq. 6 »
Plusieurs des variétés de Cannas ne se reproduisant pas franchement par le semis, se multiplient plus ordinairement par racines.

BALSAMINE
double très-beau mél. ⊙. 30 gram. 2 » » 40
double, *chaque variété sép.* . . . . . . » 40

aurore.	couleur Isabelle.
*blanc jaunâtre.	*panachée feu.
*couleur de chair soufrée.	*— violet.
	— — clair, hâtive.
*feu clair.	— — — tardive.
*gris de lin.	rose.

*double SOLFERINO (*nouv.*) ⊙. . . . . . » 60
Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia *ou* **extra double**
en mélange ⊙. . . . . . 30 gram. 4 » » 40
Camellia, *chaque var. sép.* . . . . » 40

*blanche.	*ponctuée de cramoisi.
*— à reflet lilas.	*— de feu.
*couleur de chair.	*— de rose.
*cramoisie.	*— de violet.
*feu.	*violette.

Balsamine camellia.

double à rameau, *chaque var. séparée* ⊙ . » 40

couleur de chair.	violette.
feu.	

double naine variée ⊙ . . . . » 40
double naine, *chaque variété séparée* ⊙. . » 40

*blanche.	ponctuée de feu.
* feu.	*panachée de feu.

Coll des 20 var. marquées* en 20 paq. 6 »

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

Prix du paquet.
fr. c.

BARTONIA DORÉ ⊙ . . . . » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ♃ . . . . 1 »

Jolie espèce touffue à feuillage épais, vert intense, pouvant être utilisé à l'instar de l'Oseille. Fleurs blanches ou blanc rosé se succédant abondamment tout l'été en pleine terre ou en pots à l'air libre (bonne serre l'hiver).

BELLE-DE-JOUR
ordinaire ⊙ . . . . . . 30 gram. » 50 » 20
à grande fleur *ou* violette ⊙. . . . . . . » 40
à fleur blanche ⊙. . . . . » 40
— PANACHÉE ⊙. . . . . » 40
— qui double ⊙. . . . . » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.
variée ⊙♃. . . . . . . 30 gram. » 60 » 20
chaque variété séparée ⊙♃. . . . . . . » 40

à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.
à feuilles panach. jaune.
blanche. — panaché de rouge.
blanc panaché de rouge.
jaune. tricolore panachée.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♃ . . . . . . » 40
— violette ⊙♃. . . . . » 40
Collection des 11 var. ci-dessus en 11 paquets. 3 50

BENINCASA cerifera ⊙ . . . . » 40

BENOITE. Geum.
du Chili. Geum Chilense ♃ . . . . » 40
des montagnes ♃† . . . . » 40
rampante. G. reptans ♃†. . . . . » 40
des ruisseaux. G. rivale ♃† . . . . » 40

BLETTE. Épinard fraise.
en tête. Blitum capitatum ⊙ . . . . » 40
effilée. B. virgatum ⊙. . . . . » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♃. . . . . » 60

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙. . . . . . » 60
iberidifolia à fleur blanche ⊙ . . . . . . » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).
A GRANDE FEUR ⊙. . . . . » 40
GRACILIS ⊙. . . . . » 40

BROMUS brizæformis (*Graminée*) ⊙. . . . » 40

BROWALLE
CZERWIAKOWSKI ⊙. . . . . » 60
droite blanche ⊙ . . . . » 40
— bleue ⊙ . . . . » 40

BRUNELLE à grande fleur ♃†. . . . . » 40

BRYONE dioïque ♃ . . . . » 40

BUGLOSSE
d'Italie. Anchusa Italica ♃. . . . . . . » 20

Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.

toujours verte ⊙♃ . . . . » 40

BUGRANE
gluante. Ononis natrix ♃† . . . . » 40
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♃. . . » 40

CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.
écarlate. C. sonchifolia ⊙. . . . . » 40
orange ⊙. . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

CALANDRINIA
à grande fleur *ou* élégante ⊙. . . . . . . » 40

Calandrinia élégante.

speciosa *vel* Lindleyana ⊙. . . . . » 40
EN OMBELLE. C. umbellata ♃† . . . . . . » 60

CALCÉOLAIRE
hybride tigrée (1er *choix*) ♂. 1 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE. C. rugosa ♂ . . . . 2 »
à feuille de Scabieuse ⊙ . . . . » 60
C. suberecta ♂. . . . . » 60

CALLIRHOE
INVOLUCRATA (verticillata) ♃. . . . . . » 75

Plante à rameaux traînants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

pedata ⊙. . . . . » 60
PEDATA NANA ⊙ . . . . » 60

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♃. . . . . . » 60

CAMPANULE
à grosse fleur variée (simple) ♂ . . . . . . » 20
— — **blanche** ♂. . . . . » 20
— — **violette** ♂. . . . . » 20
— — ROSE (*nouv.*) ♂ . . . . » 60

Campanule à grosse fleur

Prix du paquet.
fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

A GROSSE FLEUR ROSE DOUBLE ♂ . . . 1 »
— — blanche double ♂ . . . . » 40
— — bleue double ♂. . . . . » 40
à feuille de Pêcher à fleur blanche double ♃. » 60
alliaræfolia ♃ . . . . » 60
barbue. C. barbata ♃† . . . . » 40
Carpatica ♃ . . . . » 60
Carpatica à fl. blanche ♃. . . . . . . » 60

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

Campanula Carpatica.

CELTIDIFOLIA (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . » 60
Fleur bleu tendre; belle plante.

Campanula celtidifolia.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♃. . . . . . » 40
gantelée. C. trachelium ♃. . . . . » 40
— DOUBLE. C. trachelium fl. pl. (*nouv.*) ⊙ . » 60
thyrsoidea ♃ . . . . » 40
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♃. . . . . » 60
élevée. C. grandis ♃ . . . . » 60
gracilis. Wahlenbergia gracilis ⊙ . . . . . . » 40
lamiifolia ♃. . . . . » 40
à large feuille. C. latifolia ♃. . . . . . . » 60
— à fleur blanche ♃ . . . . » 60
de Lorey bleue. C. Loreyi ⊙. . . . . » 40
— blanche ⊙. . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

miroir de Vénus ⊙. . . . . » 20
— — blanche ⊙.. . . . . » 40
odorante. *Voy*. ADENOPHORA.
pentagonale. C. pentagonia ⊙. . . . . » 40
— BLANCHE ⊙ . . . . » 40
pyramidale bleue ♃† . . . . » 60
— blanche ♃† . . . . » 60
rapunculoides ♃. . . . . » 40
rhomboidea flore pleno ♃† . . . . » 60
spicata ♃. . . . . » 60
strigosa ⊙ . . . . » 40

CANNA. *Voy*. BALISIER.

CAPSICUM capsicastrum. *Voy*. SOLANUM capsicastrum.

CAPUCINE **grande** ⊙. . . 30 gram. » 80 » 20
— **brune d'Alger** . . . 30 gram. » 80 » 20
— couleur feuille morte. . 30 gram. » 80 » 40
— de Scheuer, jaune pâle. . . . . » 40
— orange de Dunnett. . . . . » 40
— panachée. . . . . » 20
— **variée** . . . . 30 gram. » 80 » 20
naine **cramoisie de Cattle** ⊙ . . . . . » 40
— de Schilling panachée ⊙. . . . . » 40
— **Tom Pouce** ⊙. . . . 30 gram. 4 » » 40
— — **jaune** ⊙ . . . . » 60
— — ROSE (*nouv.*) ⊙. . . . . » 60
— ROI DES TOM POUCE (*très-jolie*) ⊙. . . » 60
— ROI THÉODORE (*nouv.*) ⊙ . . . . . . » 60

Ces 7 dernières variétés naines, issues de la Capucine grande (Tropæolum majus), sont des plantes charmantes, très-florifères et très-franchement naines.

petite. Tropæolum minus ⊙. 30 gram. 1 » » 20
— **écarlate** ⊙ . . . . » 40
Lobbianum, variée ⊙♃. . . . . » 60

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . » 60
Grande fl. rouge écarlate intense.

CARDIOSPERMUM halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙.. . . . . » 40

CARTHAME des teinturiers ⊙. 30 gram. » 50 » 40

CEDRONELLA CANA ♃ . . . . » 60

CÉLOSIE. Celosia

en épi à fleur rose. C. spicata ⊙. . . . . . » 40
à panache cramoisi ⊙. . . . . » 60

Célosie à panache cramoisi.

Prix du paquet.
fr. c.

CÉLOSIE. Celosia (*suite*)
pyramidalis aurea ⊙. . . . . » 60

CENTAURÉE
musquée violette. Ambrette violette ⊙.
30 gram. 2 » » 20
— blanche ⊙. . . . . . 30 gram. 2 » » 40
— variée ⊙ . . . . . . 30 gram. 2 » » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂. 30 gr. » 80 » 20
— ROSE (*nouveau*) ⊙♂. . . . . » 60
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂. . . . » 60
— Bleuet sauvage des blés ⊙ . . . . » 40
odorante. Barbeau jaune ⊙ . . . . » 40
d'Amérique ⊙ . . . . » 60
depressa ⊙. . . . . » 40
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.
gymnocarpa ♃ . . . . » 75
involucrata jaune ♃. . . . . » 40
montana ♃† . . . . » 40
du Nil. C. crocodylium. ⊙ . . . . » 40
Orientalis, jaune ♃. . . . . » 40
Phrygia ♃†. . . . . » 40
Rhapontica ♃. . . . . » 40

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙. . . . . . » 60

CENTRANTHUS
macrosiphon ⊙. . . . 30 gram. 2 » » 40

Centranthus macrosyphon.

MACROSIPHON NAIN ⊙. . . . . » 40
— blanc ⊙. . . . . » 40

CERINTHE auriculata ⊙♃†. . . . . » 40
gymnandra ⊙♃† . . . . » 40

CHAMÆMELUM disciforme ♃ . . . . » 60

CHARDON béni ⊙. . . . . » 40
Chardon-Marie ⊙♂ . . . . » 40

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHLORA GRANDIFLORA (*nouv.*) ⊙. . . . . » 60

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . . . » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . » 60
multiflore. C. polyanthum ⊙. . . . . . . » 60

CHOUX frisés et panachés variés ♂ . . . . » 40
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.
Collection de 10 var. en 10 paquets 2 50

CHRYSANTHÈME annuel des jardins double
blanc ⊙♃. . . . . . . 30 gram. 1 » » 20
— — — jaune ⊙♃. . . . . » 20
— — — jaune paille ⊙♃. . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)
annuel des jardins double nain jaune ⊙♃ . » 60
Plantes précieuses par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, mais surtout par leur complète rusticité, même dans les jardins et les situations manquant d'eau et en plein soleil.

Chrysanthème des jardins double.

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙. . . . . 30 gram. » 80 » 40
— **jaune** ⊙. . . . . . 30 gram. » 80 » 40
— var. ANNULATUM (*nouveau*) ⊙. . . . » 60
— DOUBLE BLANC (*nouveau*) ⊙ . . . . » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouveau*) ⊙. . . . . » 60
Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— **tricolor de Burridge** ⊙ . . . . . » 40
acaule ⊙. . . . . » 40
carné. *Voy.* PYRETHRUM.
lacustre ♃ . . . . » 40
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba
FŒNICULACEUM ⊙♃. . . . . » 75
FRUTESCENT (Argyranthemum frutescens) ⊙♃. . . . . » 75
Ces deux dernières plantes sont ces grandes Marguerites *ou* Pâquerettes blanches ligneuses d'orangerie et de serre, tant usitées pour la culture en pots et surtout la décoration des jardins en été, en compagnie des Geranium rouge, etc. Autrefois on ne les multipliait que de boutures; maintenant qu'on en récolte des graines, elles peuvent être traitées comme annuelles.

vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♃ . . . . » 60
— — — **pompon** varié ⊙♃ . . . . . . » 60
— — — Japonicum ♃ . . . . » 60
— — — nain à petite fleur ♃. . . . . . » 60

CHRYSOCEPHALUM apiculatum (Immortelle) ⊙♃. . . . . » 60

CHRYSOCOMA doré ♃ . . . . » 40

CINÉRAIRE **hybride** varié (*choix extra*) ♂. » 75
hybride naine varié ♂. . . . . » 75
Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

Prix du paquet.
fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)
MARITIME ⊙♃ . . . . » 60
Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CISTUS guttatus ⊙ . . . . » 60

CLARKIA
élégant double blanc carné ⊙ . . . . » 60
— — rose ⊙ . . . . » 40
— — violet ⊙ . . . . . . 30 gram. 1 50 » 40
pulchella ⊙ . . . . . . 30 gram. 2 » » 40
— blanc ⊙ . . . . 30 gram. 2 50 » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙ . . . . . . » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . » 60
— marginata ⊙ . . . . » 60
— DOUBLE ⊙ . . . . » 60
— INTEGRIPETALA ⊙ . . . . » 60
— — marginata ⊙ . . . . » 60
— — nain rose ⊙ . . . . » 60

CLÉMATITE à feuille entière ♃ . . . . » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♃ . . . . » 60

CLIANTHUS DAMPIERII ♃ . . . . 1 »
Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner, et on aura chance de voir dans l'année même les fleurs si belles et si curieuses de cette plante, que l'on réputait incultivable.

CLINTONIA elegans ⊙ . . . . » 60
pulchella ⊙ . . . . » 60

COBÉE **grimpante** ⊙♃ . . . . » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . » 40

COLLINSIA
bicolore ⊙ . . . . 30 gram. » 80 » 20
— blanc et rose ⊙ . . . . » 40
candidissima ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 » 40
multicolore ⊙ . . . . » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . » 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙ . . . . . . » 40
corymbosa ⊙ . . . . » 60
VERNA (*nouveau*) ⊙ . . . . » 60

COLLOMIA **écarlate** ⊙ . . 30 gram. 1 » » 40

COLOQUINTE variée ⊙ . . . . » 40
bicolore à anneau vert ⊙ . . . . » 40
galeuse ⊙ . . . . » 40
maliforme ⊙ . . . . » 40
pomme hâtive ⊙ . . . . » 40
orange ⊙ . . . . » 40
oviforme blanche ⊙ . . . . » 40
poire blanche ⊙ . . . . » 40
— **rayée** ⊙ . . . . » 40

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♃ . . . . » 40
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . » 40

CONCOMBRE. Cucumis.
arada ⊙ . . . . » 60
dipsaceus ⊙ . . . . » 60
Dudaim ⊙ . . . . » 60
grossularioides ⊙ . . . . » 60
metuliferus ⊙ . . . . » 60
vivace (perennis) ♃ . . . . » 60
serpent ⊙ . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

COQUELICOT
double varié . . . . . 30 gram. 1 50 » 20
sauvage des blés . . . . » 40

COQUELOURDE **rose du ciel** ⊙ . . . . . » 40
— — — blanche ⊙ . . . . » 60
— — — **pourpre** ⊙ . . . . » 60
— — — naine ⊙ . . . . » 40
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ » 75
Plante d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffue et compacte ; fleur rose tendre frais, à centre blanc rosé, le bord des pétales finement dentelé et frangé.
des jardins rouge ♃♂ . . . . » 20
— BLANCHE A COEUR ROSE ♃♂ . . . . » 40
fleur de Jupiter ♃† . . . . » 40

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS *et* THLASPI toujours vert.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

CORÉOPSIS **élégant** ⊙ . . 30 gram. 1 50 » 20
— pourpre ⊙ . . . . » 40
— très-nain ⊙ . . . . » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . » 40
— nain varié ⊙ . . . . » 40
d'Ackermann ♂ . . . . » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . » 40
— — atrosanguinea ⊙ . . . . » 40
Variétés plus touffues et plus compactes que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 30 gram. 2 » » 40

Coreopsis coronata.

de Drummond. C. **picta** ⊙ 30 gram. » 80 » 40
longipes ⊙♃ . . . . » 40

COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙ . . . . . . » 60

COSMOS BIPINNÉ A GR. FL. POURPRE ⊙. » 60
Fleur rouge pourpre, grande ; feuillage finement découpé. Floraison de très-longue durée.

COTULA aurea ⊙ . . . . » 60

COURGE. Gourde.
massue ⊙ . . . . » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . » 40
pèlerine ⊙ . . . . » 40
— très-grosse ⊙ . . . . » 40
plate de Corse ⊙ . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

COURGE. Gourde (*suite*)
poire à poudre ⊙ . . . . » 40
syphon ⊙ . . . . » 40
Lagenaria sphærica ⊙ . . . . 1 »
Melon du Malabar ⊙. . . . . » 40

CREPIS
rose ⊙ . . . . 30 gram. 2 » » 20
blanc ⊙. . . . . 30 gram. 2 » » 40
barbu jaune d'or ⊙ . . . . » 40

CRUCIANELLA stylosa ♃†. . . . . » 40

CUPHÆA
miniata ♃. . . . . » 60
pourpre ⊙. . . . . » 40
— NAIN ⊙. . . . . » 60
silenoides ⊙ . . . . » 40

CUPIDONE
bleue ⊙♃ . . . . » 40
blanche ⊙♃. . . . . » 40

Plantes légères ; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.

Cupidone.

CYCLANTHERA pedata. Concombre grimp. ⊙. » 60

CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. 2 » » 20

DAHLIA
double varié ⊙♃ . . . . » 60
COCCINEA ⊙♃. . . . . » 60

Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.

DATURA Carthaginensis ⊙ . . . . » 40
CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . . . » 40
d'Égypte **violet double** ⊙. . . . . . . » 40
— **blanc double** ⊙. . . . . » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙. . . . . » 60
Metel ⊙. . . . . » 40
Meteloides *vel* **Wrightii** ⊙♃. . . . . » 60

Grande fleur blanche à bords lilacés, odorante.

DESMODIUM Marylandicum ♃ . . . . » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy*. HUGÉLIE.

DIELYTRA spectabilis ♃ . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

DIGITALE **pourpre** ♂♃ . . 30 gram. 1 » » 20
— à fleur blanche ♂♃ . . . . » 40
— — rose ♂♃. . . . . » 20
GLOXINIOIDES variée ♂♃. . . . . » 40
FERRUGINEUSE ♂♃. . . . . » 40
à grande fleur ♂♃ . . . . » 40
jaune ♂♃. . . . . » 40
paniculée ♃ . . . . » 40

DOLIQUE
d'Égypte, lablab violet ⊙. . . . . » 40
— — blanc ⊙. . . . . » 40
— — — nain ⊙. . . . . » 40

DORONICUM
bellidiastrum ♂♃. . . . . » 60
pardalianches ♃. . . . . » 60

DRACOCÉPHALE
Altaiense ♃†. . . . . » 60
canescens ⊙ . . . . » 40
de Moldavie bleue ⊙. . . . . » 40
de Sibérie ♃† . . . . » 40
de Virginie ♃ . . . . » 40

DRYAS octopetala ♃†. . . . . » 60

ECCREMOCARPUS **grimpant**. Calampelis scaber ♃. . . . . » 60

Belle plante grimpante ; fleur oranges en grappes.

ÉCHINOPS
sphærocephalus ♃. . . . . » 60
Ruthenicus ♃. . . . . » 60

ÉNOTHÈRE (Œnothera)
à feuille de Pissenlit ⊙ . . . . » 60
biennis alba ⊙ . . . . » 60
bistorta Veitchiana ⊙ . . . . » 60
blanche. Œnothera tetraptera ⊙♃. . . . . » 40
campylocarpa ⊙. . . . . » 60
cinnabarina ⊙ . . . . » 60
consolida ⊙ . . . . » 40
de Drummond ⊙ . . . . » 60
de Drummond **naine** ⊙. . . . . » 60

Grandes fleurs jaunes, nombreuses.

de Drummond naine blanche ⊙. . . . . . » 60
FRUTICOSA ♃ . . . . » 60
Lamarckiana ⊙. . . . . » 40

Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

de Sellow ⊙♃ . . . . » 40
odorante *ou* à grande fleur ⊙ . . . . . . » 40
rose ⊙♃. . . . . » 40
Teneriffa ⊙ . . . . » 60
rhizocarpa ⊙. . . . . » 60
undulata alba ⊙ . . . . » 60
versicolor ⊙. . . . . » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE
des Alpes ♃†. . . . . » 60
orangée ♃† . . . . » 60

EPILOBIUM
Alpestris ♃† . . . . » 60
hirsutum ♃. . . . . » 60
rosmarinifolium ♃†. . . . . » 60

EPIPACTIS palustris ♃. . . . . » 40

Prix du paquet. fr. c.

ERAGROSTIS (*Graminée*).
ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙. . . . . . » 40
Graminée à épis élégants et déliés.

Eragrostis elegant.

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃ . . . . » 40

ERIANTHUS (Saccharum) Ravennæ ♃ . . . . » 60
Graminée dans le genre du Gynerium.

ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃†. . . . . » 60

ERYNGIUM (Panicaut)
Alpinum ♃† . . . . » 60
amethystinum ♃†. . . . . » 60
planum ♃. . . . . » 60

ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙
30 gram. 2 » » 20
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie ⊙♃. . . 30 gram. 1 20 » 20
— **orangé**. Esch. crocea ⊙♃.
30 gram. 1 20 » 40
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . » 40

Eschscholtzia de Californie.

tenuifolia ⊙ . . . . » 60

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙ . . . » 60

EUCHARIDIUM **à grande fleur** . . . . . » 40

Prix du paquet. fr. c.

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙. . . . . . . » 60

EUPHORBIA variegata ⊙ . . . . » 60

EUTOCA
visqueux à fleur bleue ⊙. . . . . » 40
Wrangeliana ⊙. . . . . » 40

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙. . . . . 1 »
Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE commune ♃. . . . . » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)
capitatum ⊙ . . . . » 60
pomeridianum ⊙ . . . . » 60
TRICOLORE ⊙. . . . . » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . » 60

FRAXINELLE blanche ♃. . . . . » 40
rouge ♃ . . . . » 40

FUMETERRE jaune ♃†. . . . . » 40

GAILLARDE
peinte. G. picta ⊙♃. . . . . » 40
— bordé blanc jaunâtre ⊙♃ . . . . » 60

Gaillarde peinte.

GALANE barbue ♃. . . . . » 60
— écarlate ♃. . . . . » 60

GALEGA
officinal. Rue de chèvre ♂♃. 100 gram. 1 20 » 20
officinal blanc ♂♃ . . . . » 40

GAMOLEPIS Tagetes ⊙. . . . . » 40

Gamolepis Tagetes.

Prix du paquet.
fr. c.

GAURA **Lindheimeri** ⊙♃ . . . . » 40

GENTIANE
à grande fleur. G. acaulis ♃†. . . . . » 60
Alpina ♃† . . . . » 60
asclepiadea ♃†. . . . . » 60
campestris ⊙. . . . . » 60
crinita ♂. . . . . » 60
CRUCIATA ♃ . . . . » 60
jaune. G. lutea ♃†. . . . . » 60
purpurea ♃† . . . . » 60
verna ♃† . . . . » 60

GERANIUM
Lancastriense ♃† . . . . » 60
malacoides ⊙. . . . . » 60
musqué ⊙ . . . . » 40
Robertianum ⊙. . . . . » 40
sanguin ♃†. . . . . » 60
zonale *et* inquinans varié ♃ . . . . » 75
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.

GESSE
hétérophylle ♃ . . . . » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GILIA
achillæfolia alba ⊙. . . . . » 40
capitata ⊙. . . . . » 40
LACINIATA ⊙ . . . . » 40
tricolore ⊙. . . . . . . 30 gram. 1 » » 40
— blanc de neige ⊙ . . . . » 40
— SPLENDENS ⊙ . . . . » 40

GIROFLÉE
Quarantaine beau mélange très-varié, *doublant au moins 50 p. 100* ⊙.
10 gram. 2 » » 40

Giroflée quarantaine.

Quarantaine, *chaque variété séparée* ⊙. » 40

aurore.	violette.
ardoisée.	à rameau rose.
blanche.	kiris blanc.
bleu clair.	— cramoisi
chamois *ou* Isabelle.	— jaune citron.
couleur de chair.	— jaune pâle.
jaune soufre.	— lilas.
lilas pâle.	— rose.
mordoré foncé.	— rouge clair à grand rameau.
rosé.	
rouge carmin.	— rouge cuivré.
— cuivré.	— violet.

— Collection de 20 variétés en 20 paq. 6 »

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙. . » 40
— — *chaque variété séparée.* . . . . . » 40

* ardoisée.	rose.
* blanche.	* rouge carmin.
canari.	* violette.
* couleur de chair.	* violet clair.
jaune soufre.	

— — pyramidale à grappe compacte carmin ⊙. . . . . » 40
— — Collection des 6 var. marq. * en 6 paq. 2 »

Quarantaine naine *ou* Liliputienne ⊙, *chaque variété séparée.* . . . . » 40

bleu foncé. brun foncé.

Quarantaine NAINE A BOUQUET ⊙, *chaque variété séparée.* . . . . » 60

couleur de chair.	rouge sang.
* cramoisie.	rouge brique clair.
* rose.	* — carmin.
* violet.	

— — Collection des 4 var. marq. * en 4 paq. 2 »

Quarantaine d'automne à rameau ⊙, *7 variétés séparées.* . . . . » 60

mordoré.	compacte brun clair.
rose.	— couleur chair.
rouge carmin.	— rose.
violet foncé.	— violet clair.
compacte blanche.	— kiris jaune citron.

Quarantaine parisienne ♂, *chaque variété séparée* . . . . » 60

rouge. blanche.

Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée.* . . . . » 60

blanche.	violette.
rouge.	

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ » 40
— — *chaque variété séparée.* . . . . . . » 40

blanche.	violette.
rose.	— naine cramoisie.
rouge.	grecque blanche.
— sang.	

grosse espèce **cocardeau,** *chaque variété séparée* ♂. . . . . » 60

rouge fenestral *ou* ancien.	rose prolifère.

— Coll. des 12 var. précédentes en 12 paq. 4 50

Empereur perpétuelle ♂, *chaque variété séparée* . . . . » 40

* blanche.	* kiris écarlate.
bleu clair.	— chair.
* carmin.	* à grande fleur cramoisie.
couleur de chair.	— — carmin.
* rose.	— — bleu clair.
* — pourpre *ou* cuivrée.	— — rouge pâle.
* violette.	* — — violette.

— Collection des 8 var. marquées * en 8 paq. 3 »

jaune variée, beau mélange ♂,
30 gram. » 80 » 20
— à fleur violette ♂. . . . . » 40
— **à fleur brune** ♂ . . . . » 20
— — BRUNE HATIVE ♂ . 30 gram. 1 20 » 40
— double en mélange ♂. . . . . » 60
— double. Collection indivisible de 12 variétés en 12 paquets . . . . 5 »

Prix du paquet.
fr. c.

GLACIALE ⊙† (*graines nettes*) . . . . » 40
(*en cosse*) . . . . 30 gram. 1 » » »

GLAUCIUM flavum ♂♃ . . . . » 40

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃ . . . . » 40

GODETIA
rubicunda. Enothère pourpre ⊙.
30 gram. 2 » » 40
— SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouveau*) ⊙. . » 40
Schaminii ⊙. . . . . » 40
de Romangzoff. . . . . » 40
de Lindley . . . . » 40
— TOM POUCE (roseo albo) (*nouv.*) ⊙. . » 40

Godetia de Lindley Tom Pouce.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙. . . . . . . » 60

GUNNERA scabra ♃. . . . . » 60

GUTIERREZIA GYMNOSPERMOIDES ⊙. . . . » 40

GYNERIUM (*Graminée*).
argenteum ♃. . . . . 1 »
— roseum ♃. . . . . 1 »

GYPSOPHILE
ACUTIFOLIA *vel* glauca ♃ . . . . » 40
élégant blanc. elegans ⊙ . . . . . . » 40
G. muralis ⊙. . . . . » 40
G. PANICULATA ♃. . . . . » 40

Plante très-légère, gracieuse, à ramifications excessivement déliées; fleurs très-petites, blanches, très-nombreuses.

Gypsophila paniculata.

Prix du paquet.
fr. c.

GYPSOPHILE (*suite*)
de Steven. G. Stevenii ♃†. . . . . » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne, etc. *Voy.* au POTAGER.

HEBENSTREITIA tenuifolia ⊙ . . . . » 40

HELENIUM
Douglasii ⊙♃. . . . . » 40
A FEUILLE MENUE ⊙ . . . . » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙ . . . . » 60

HELIOPSIS canescens ⊙ . . . . » 40

HÉLIOTROPE
à grande fleur ⊙♃. . . . . » 60
du Pérou ⊙♃. . . . . » 60
Gloire des Massifs ⊙♃. . . . . » 60
Roi des Noirs ⊙♃. . . . . » 60
Triomphe de Liége ⊙♃ . . . . » 60
Voltairianum ⊙♃. . . . . » 60

HELIPTERUM Sanfordii ⊙ (*nouveau*) (Immortelle). . . . . 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM **jubatum** ⊙. . . . . » 40
Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙. . » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂. » 60

Humea elegans.

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙.
30 gram. 1 50 » 40

IMMORTELLE
annuelle blanche ⊙ . . . . » 40
annuelle **violette** ⊙ . . . . » 40

Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.

annuelle **blanche multiflore** ⊙. . . . . » 60
annuelle **pourpre multiflore** ⊙. . . . . » 60

Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.

Prix du paquet.
fr. c.

IMMORTELLE (*suite*)
à bractées jaune ⊙ » 40
— blanche ⊙ » 40
— naine jaune ⊙ » 40
— — blanche ⊙ » 40
— variée ⊙ » 40
— **à grande fleur** ⊙ » 60
— — — ROUGE SANGUIN. H. atrosanguineum (*nouvelle*) ⊙ » 60
— Borrusorum rex ⊙ » 40
— INCURVUM ⊙ » 40

IMPATIENS GLANDULIGÈRE ⊙ » 40
noli me tangere ⊙ » 60

INCARVILLEA de la Chine ♂ » 60
— à grande fleur pourpre ♂ » 60

IONOPSIDIUM acaule lilas ⊙ » 60
— à fleur blanche ⊙ » 60

IPOMÉE
*épineuse. Ipomea bona nox ⊙ » 40
*écarlate ⊙ » 40
à feuille de Lierre ⊙ » 40
— — à grande fleur ⊙ » 40
*LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙ » 40
Fleur violet foncé bordé blanc.
limbata hybrida ⊙ » 40
*du Mexique à grande fleur blanche ⊙ » 40
*Nil. Volubilis de Michaux ⊙ » 40
*QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ » 40
*quamoclit à fleur blanche ⊙ » 40
Volubilis varié ⊙ . . . 30 gram. » 60 » 20

Ipomée Volubilis.

Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙ » 40

*blanc.	panaché.
couleur de chair.	*panaché tricolore.
*erubescens.	*purpurea quinata.
*kermesina.	*violet foncé.
*Mme Anné.	

Collection des 14 var. marquées * en 14 paquets 5 »

IPOMOPSIS
élégant. Cantua picta ♂ » 60
élégant nankin ♂ » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂ » 60
Plantes à fl. en long épi, d'un bel effet.

Prix du paquet.
fr. c.

ISOTOMA axillaris ⊙♃† » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙♃† » 60

JACINTHE d'Orient variée ♃ » 60

JASIONE humilis *vel* montana ♃† » 60

JULIENNE des jardins simple ♃ » 20

Julienne des jardins à fleur simple.

des jardins BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♃ » 40
de Mahon ⊙ . . . 30 gram. 1 » » 20
— **à fleur blanche** ⊙ . . 30 gram. 1 20 » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙ » 40

KAULFUSSIA AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ » 40
— atroviolacea ⊙ » 40

KETMIE (Hibiscus).
d'Afrique à grande fl. ⊙. 30 gram. 2 » » 20
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♃ » 40

KITAIBELIA à feuille de Vigne ♃ » 40

LAGURUS OVATUS ⊙♂ » 40
Graminée élégante à épis laineux.

LAMARKIA DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙ » 40

LANTANA, en mélange ♃ » 75

LARME DE JOB. Coïx lacryma ⊙ » 40
— exaltata ⊙ » 40

LAVATÈRE
à grande fleur rose ⊙. 30 gram. 1 20 » 40
— — **blanche** ⊙ . . . 30 gram. 1 20 » 40
L. arborea ⊙♃ » 60

LEPTOSIPHON **androsace** ⊙ » 40
— blanc ⊙ » 40
densiflorus ⊙ » 40
— blanc ⊙ » 40
— nanus ⊙ » 40
AUREUS ⊙ » 60
luteus ⊙ » 60

Prix du paquet.
fr. c.

LEPTOSIPHON (*suite*)
hybride ⊙. . . . . » 60
hybride ACAJOU ⊙. . . . . » 60
Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

Leptosiphon hybride.

LEUCOPSIDIUM
Arkanseum ⊙. . . . . » 40
Texanum ⊙. . . . . » 40
LILIUM giganteum ♃. . . 100 *graines* 1 50 » »
spectabile ♃ . . . . 1 »
tenuifolium ♃. . . . . 1 »
LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.
LIMNANTHES
à grande fleur de Douglas ⊙. . . . . . . » 40
alba. . . . . » 60
LIMODORUM abortivum ♃. . . . . » 60
LIN
vivace bleu ♃. . . . . » 20
— à fleur blanche ♃ . . . . » 40
montanum ♃†. . . . . » 40
à grande fleur rouge ⊙. 30 gr. 2 » » 60

Lin à grande fleur rouge.

LINAIRE
pourpre *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. 30 gram. 2 » » 40
— à fleur blanche ⊙. . . . . » 40
LIVÈCHE du Péloponèse ♃ . . . . » 40
LOASA orange. L. lateritia ⊙♃. . . . . » 40
Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

Prix du paquet.
fr. c.

LOBELIA
Erinus ⊙♃†. . . . . » 40

Lobelia Erinus.

Erinus GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♃ . . . » 60
Plante gazonnante ; fleurs très-nombreuses bleu foncé.
Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♃ . . » 60
— speciosa ⊙♃ . . . . » 60
— COMPACTA ALBA ⊙♃. . . . . » 60
— LINDLEYANA (rose) ⊙♃. . . . . » 60
gracilis alba ⊙♃ . . . . » 40
— cœlestina ⊙♃ . . . . » 60
— ERECTA ⊙♃ . . . . » 60
ramosa ⊙ . . . . » 60
syphilitique ♃. . . . . » 60
inflata ⊙ 1 50
écarlate. L. cardinalis ♃ . . . . » 60
— QUEEN VICTORIA ♃. . . . . » 60

LOPHOSPERMUM
grimpant ⊙♃. . . . . » 60
— ANDERSONI ⊙♃ . . . . » 60
Plantes grimpantes ; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER
cultivé ⊙. . . . . » 40
— nain pourpre ⊙. . . . . » 40
Saint-Jacques ⊙♃. . . . . » 40

LUNAIRE
annuelle. Monnaie du Pape ♂. . . . . . . » 20

LUPIN
changeant ⊙. . . . . . . 30 gram. » 60 » 40
— **de Cruikshank** ⊙. . 30 gram. 1 » » 40
Fl. bleu, blanc et jaune, odorante.
changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙. . . . . » 60
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.
grand bleu ⊙. . . . . » 20
— rose ⊙ . . . . » 20
de Hartweg ⊙♃ . . . . » 40
en arbre. L. arboreus ♃ . . . . » 60
hybride remarquable. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙ . . . . » 60
jaune odorant ⊙. . . . . » 20
— soufre. L. sulphureus ⊙ . . . . » 60
à grande feuille. L. macrophyllus ♃ . . . . » 40

Prix du paquet. fr. c.

LUPIN (*suite*)
nain ⊙ . . . . 30 gram. 1 50 » 40
— à fleur blanche ⊙. . . . . » 40

Lupin nain.

petit bleu ⊙. . . . . » 20
polyphylle varié ♃ . . . . » 40
— blanc ♃. . . . . » 40
pubescent ⊙ . . . . » 40
speciosus ⊙. . . . . » 40
subramosus (subcarnosus) ⊙. . . . . » 40

LYCHNIS
croix de Jérusalem **rouge** ⊙♃ . . . . . . » 20
— — blanche ⊙♃ . . . . » 40
— — couleur de chair ⊙♃. . . . . » 40
éclatant. L. fulgens ⊙♃. . . . . » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙♃ . . . . 1 »
Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange, il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.
Laponica ⊙♃. . . . . » 60
PRESSLII MULTIFLORA ⊙♃. . . . . . . » 40
viscaria ♃ . . . . » 40

MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙. . . . . » 60

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . » 40

MAÏS **panaché du Japon** (*nouveau*) ⊙ 100 gram. » 50 » 20
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

Maïs panaché.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE
à grande fleur rose ⊙. 30 gram. » 80 » 20
à grande fleur blanche ⊙. 30 gram. » 80 » 40
à grande fleur variée ⊙ . . . . » 40

Malope à grande fleur.

malacoides ⊙. . . . . » 60

MARTYNIA
annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . » 40
à fleur jaune ⊙ . . . . » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♃ . . » 20

MATRICAIRE
blanche double ⊙♃ . . . . » 20
EXIMIA ⊙♃ . . . . » 40
Fleur blanc pur; plante florifère.
mandiane double ⊙♃ . . . . » 40

MAURANDIA
antirrhiniflora ⊙♃ . . . . » 60
de Barclay ⊙♃ . . . . » 60
— écarlate ⊙♃ . . . . » 60
de Barclay Luceyana ⊙♃ . . . . » 60
Grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♃ . . . » 40
écarlate. M. miniata ⊙♃. . . . . » 40
frisée ⊙ . . . . » 40

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . » 20

MIMULUS
ponctué. M. punctatus ⊙♃. . . . . » 40
rubinus ⊙♃ . . . . » 40
à grande fleur. M. speciosus ⊙♃ . . . » 40
arlequin, fond blanc ⊙♃ . . . . » 60
— fond jaune ⊙♃ . . . . » 60
cupreus ⊙♃ . . . . » 60
— **hybridus panaché** et **strié** (*nouveau*) ⊙♃ . . . . » 60
— — CINABRE (*nouveau*) ⊙♃ . . . . . 1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les autres Mimulus; très-vigoureuses et très-florifères.

Prix du paquet.
fr. c.

MIMULUS (*suite*)
TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*) ⊙♃ . . 2 »
cardinalis ⊙♃ . . . . » 60
— Hudsoni ⊙♃ . . . . » 60
musqué ⊙♃ . . . . » 60

MOLÈNE bleue ♂♃ . . . . » 40

MOMORDICA charantia ⊙ . . . . » 40

Momordica charantia.

balsamina. Pomme de Merveille ⊙ . . . . . » 40
elaterium ⊙ . . . . » 40

MONARDA fistulosa ♃ . . . . » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♃ . . . . » 60

MOURON à grande fleur varié ⊙♃ . . . . . . » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.
varié ⊙♃† . . . . . . 30 gram. 1 20 » 40
par couleurs séparées ⊙♃ . . . . » 60
blanc et rouge pourpre.
blanc rosé.
blanc et rose strié pourpre.
panaché rouge et blanc.
rose cuivré, lèvre inférieure jaune.

NAIN (Tom Pouce) varié (*nouveau*) ⊙♃ . . » 75
Cette race se distingue par son port trapu et presque complètement nain, ce qui la rend particulièrement propre pour bordures, massifs, etc. Les fleurs de couleurs variées forment de beaux épis de grandes fleurs qui se détachent bien sur la masse compacte du feuillage.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♃ . . . . » 40
de Mai. Convallaria majalis ♃ . . . . » 40
C. multiflora ♃ . . . . » 40
C. polygonatum ♃ . . . . » 40
C. verticillata ♃ . . . . » 40

MYOSOTIS
Azorica ⊙♃ . . . . » 75
des Alpes ⊙♃ . . . . » 40
— blanc ⊙♃ . . . . » 40
palustris. Souvenez-vous de moi ⊙♃ . . . » 40

NEMESIA compacta elegans ⊙ . . . . » 60
floribunda ⊙ . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

NEMOPHILA
insignis bleu ⊙ . . . . 30 gram. » 60 » 20
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.
— **blanc** ⊙ . . . . . . 30 gram. 1 » » 40
— bleu bordé blanc ⊙ . . . . » 40
— panaché ⊙ . . . . » 40
à grande tache. N. **maculata** ⊙.
30 gram. » 60 » 40
Fleur blanche à taches violettes.
atomaria *ou* **ponctué** ⊙. 30 gram. 2 » » 40
— oculata ⊙ . . . . » 60
à disque noir. N. discoidalis ⊙ . . . . » 40

Nemophila à disque noir.

à disque noir élégant. N. discoidalis elegans ⊙. » 40
— — élégant ponctué ⊙ . . . . » 40

NICANDRA du Pérou ⊙ . . . . » 40

NIEREMBERGIA FRUTESCENS ♃ (*nouveau*). 1 »
Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

Nierembergia frutescens.

gracilis ⊙♃ . . . . » 60
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE
de Damas. Patte d'araignée ⊙.
30 gram. 1 » » 20
— naine ⊙ . . . . » 40
d'Espagne ⊙ . . . . 30 gram. 1 » » 40
— **pourpre** ⊙ . . . . » 40

Prix du paquet.
fr. c.

NOLANA à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia ☉. . . . . » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ☉. . . . . » 40
prostrata ☉. . . . . » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA
SELAGINOIDES ☉. . . . . » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé odorantes.

NYMPHÆA
cœrulea ♃ 1 50
thermalis ♃. 1 50

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ☉♃ . . . . » 60

ŒILLET. Dianthus.
des fleuristes double varié ♂♃ . . . » 60
des fleuristes DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ (*nouv.*) ♂♃ . . . . » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.

Œillet des fleuristes double nain hâtif.

de fantaisie varié ♂♃. 1 50
— — **fond ardoisé** ♂♃ 1 50
— — **fond blanc** ♂♃ 1 50
— — **fond jaune** ♂♃ 1 50
— — **Avranchin** ♂♃. 1 50
flamand (1er *ordre*) ♂♃. . . . . 3 »
remontant (1er *choix*) ☉♃. . . . . 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♃. . . » 60
de Chine double varié ☉♂.
10 gram. 1 50 » 40
— double à fleur blanche panachée ☉♂. . » 60
— **double à large feuille** varié ☉♂. . » 60
— double très-nain ☉♂. . . . . » 60
— double nain atrosanguin. . . . . » 60
— LACINIÉ VARIÉ ☉♂. . . . . » 60

ŒILLET. Dianthus (*suite*)
— DE HEDDEWIG VARIÉ ☉♂. . . . . . . » 60

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.

Brown's mule pink ☉♂ . . . . » 60
dentosus ☉♃† . . . . » 60

Fleur d'un rose lilacé, légère et gracieuse; plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.

DENTOSUS HYBRIDUS VARIÉ (*nouveau*) ☉♃† . . . . » 75

Variété naine, remontante, très-florifère, de coloris variés. Très-propre aux bordures.

de Gardner varié ☉♂. . . . . » 60
superbe. D. superbus ♂♃ . . . . » 60

Œillet superbe.

superbe nain ♃. . . . . » 60
Caucasicus ☉♂. . . . . » 60
cruentus ♃† . . . . » 60
deltoïde ♃† . . . . » 40
ŒILLET de poète varié ♂♃.
30 gram. » 60 » 20
de poète panaché ♂♃ . . . . » 40
DE POÈTE OCULÉ-MARGINÉ ♂♃. . . . . » 60

Très-belle variété d'Œillet de poète à coloris très-remarquables.

Œillet de poète.

de poète double varié ♂♃. . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

ŒILLET D'INDE double ⊙ . . . . » 20
— orange ⊙ . . . . » 40
— **nain** ⊙ . . . . » 40
— très-nain ⊙ . . . . » 40
double TRÈS-NAIN JAUNE ⊙ . . . . » 40

Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.

rayé ⊙ . . . . » 40
— NAIN SIMPLE (*nouveau*) ⊙ . . . . . . » 60

ONOPORDON Alexandrinum ⊙♂ . . . . . . » 60

Très-grand Chardon annuel et bisannuel, recommandable surtout par son port pittoresque, qui le rend très-propre à la décoration des pelouses et des parties accidentées et découvertes des jardins paysagers.

Onopordon Alexandrinum.

ORCHIS conopsea ♃ . . . . » 60
nigra ♃ . . . . » 60
odoratissima ♃ . . . . » 60

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♃ . . . . » 60

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE atropurpureus ♃ . . . . » 60
jaune. Orobus luteus ♃ . . . . » 60
noir. O. niger ♃ . . . . » 40
printanier. O. vernus ♃ . . . . » 40

OXALIS
ROSE. O. rosea ⊙ . . . . » 60
FLORIBUNDA ALBA ⊙♃ . . . . » 60
à feuille pourpre ⊙♃ . . . . » 60

OXYURA chrysanthemoides ⊙ . . . . » 40

PALAFOXIA du Texas ⊙♃ . . . . » 40

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM sulcatum ♃ . . . . » 60
virgatum ♃ . . . . » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♃ . . . . » 40
double des jardins ⊙♃ . . . . » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

Prix du paquet.
fr. c.

PAVOT **double varié** ⊙ . . 30 gram. » 60 » 20
— *par couleurs séparées* . . . . » 40

*amarante.
*bichon.
*blanc carné bordé rose.
*— panaché rouge.
*cendré foncé.
*écarlate.
*— et blanc.
*— lamé violet.
*grenat.
*gris de lin.
*lilas cramoisi.
*— clair.
lilas clair pointé carmin.
*nain blanc liséré.
— lilas.
*— lilas pâle.
— rouge fl. de Pivoine.
*noir lamé feu.
*ponceau.
*rose nuancé cramoisi.
*— vif à fleur de Pivoine.
*rouge clair.
*violet foncé.

— Collection des 20 var. marquées * en 20 paq. 5 »
double nain varié ⊙ . . . . » 40
safrané. P. croceum ♃† . . . . » 60

Jolie variété naine à fleurs nombreuses d'un jaune très-vif se succédant longtemps.

vivace à bractées ♃ . . . . » 40

Pavot vivace à bractées.

de Tournefort. P. Oriental ♃ . . . . . . » 40

PÉDICULAIRE. P. verticillata ♃† . . . . . » 60
P. palustris ♃† . . . . » 60

PELARGONIUM
A GRANDE FLEUR ♃ . . . . 2 »
DE FANTAISIE ♃ . . . . 2 »
ODIER *ou* à 5 macules ♃ . . . . 2 »
BEAU MÉLANGE ♃ . . . . 2 »
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).
VILLOSUM ⊙♃ . . . . » 60

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

Pennisetum villosum.

Prix du paquet.
fr. c.

PENNISETUM (*suite*)

fimbriatum ♃. . . . . » 60

PENSÉE **anglaise**

***variée** (1er *choix*) ⊙♃. . 10 gram. 5 » 1 »
***à grandes macules** variée (*choix extra*) ⊙♃ 1 50

Pensée à grandes macules.

*blanche ⊙♃ . . . . 1 »
*bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . 1 »
*BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . . . 1 »
*bronzée à fleur d'Auricule varié (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . 1 »
*CUIVRÉE variée ⊙♃ . . . . » 60
*Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♃. . . . . » 60
Presque entièrement noire.
jaune ⊙♃ . . . . 1 »
*PANACHÉE variée ⊙♃. . . . . 1 »
*POURPRE BORDÉE BLANC (*nouvelle*) ⊙♃. 1 »
*POURPRE ET JAUNE ⊙♃. . . . . 1 »
*violette bordée blanc ⊙♃ . . . . » 60
— Collection des 12 var. marquées * en 12 paq. 10 »

PENTSTEMON

campanulé ♃. . . . . » 40
elegans purpureum ♃ . . . . » 40
gentianoides ⊙♃ . . . . » 60
— **écarlate** ⊙♃ . . . . » 60
— — var. majus ⊙♃. . . . . » 60
— roseum ⊙♃. . . . . » 60
pubescens ♃ . . . . » 40
pulchellum ♃ . . . . » 40
— atroviolaceum ♃ . . . . » 40
— purpureum ♃ . . . . » 40

Prix du paquet.
fr c.

PENTSTEMON (*suite*)

pulchellum *et* campanulatum en mélange ♃ » 40

Pentstemon campanulatum et pulchellum.

Richardsoni ♃. . . . . » 40
WRIGHTII ♃ . . . . » 60

PERILLA **de Nankin** ⊙ . . . . » 40

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙. . . . . » 40
— blanche ⊙. . . . . » 40
DU LEVANT NAINE. P. Orient. pumilum ⊙. » 40
Fleur rose ; variété florifère.

PERVENCHE de Madagascar,

blanche ⊙♃ . . . . » 60
blanc pur ⊙♃ . . . . » 60
rose ⊙♃. . . . . » 60

Les P. de Madagascar ne sont point des plantes de pleine terre sous notre climat ; semées sur couche, de mars en avril, et repiquées en pots sur couche, elles fleurissent de juillet en octobre.

PETUNIA

hybride varié ⊙♃. . . 15 gram. 4 » » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♃ . . . . » 60
— CENTRE POURPRE VEINÉ (*nouveau*) ⊙♃. . . . . 1 »
— ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (*nouveau*) ⊙. . . . . 1 »

Variété recommandable par son coloris nouveau et gai, de la plus grande fraîcheur. Le tube ou gorge est blanche comme dans le P. Gloire de Segrez, le limbe est rouge carmin, se fondant en une large marge d'un joli lilas frais au bord.

HYBRIDE ROUGE POURPRE (*nouveau*) ⊙♃ . . . . 1 »

Prix du paquet.
fr. c.

PETUNIA (*suite*)
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♃. 1 50
Très-belle race, très-recommandable

Petunia hybride panaché à grande fleur.

HYBRIDE FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS A FLEUR DOUBLE ⊙♃. . . . . 1 »
Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.

Petunia double.

blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙♃. 30 gram. 2 » » 40
à fleur violette. P. phœnicea ⊙♃. 15 gram. 2 » » 40

PHACELIA bipinnatifida *ou* congesta ⊙. 30 gram. 1 » » 40

PHLOMIS tuberosa ♃ . . . . » 60

PHLOX
de Drummond varié ⊙. 15 gram. 2 75 » 40
Fleurs de couleurs très-variées de beaucoup d'effet.
— à fl. blanche ⊙ . . . . » 60
— chamois rosé ⊙ . . . . » 60
— **écarlate** ⊙. . . . . » 60
Jolie variété d'un coloris vif et distinct, se reproduisant par le semis.
de Drummond Isabellina ⊙. . . . . » 60
— oculata ⊙. . . . . » 60
— Prince Léopold ⊙ . . . . » 60
— Radowitzii ⊙. . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

PHLOX (*suite*)
de Drummond rosea alba oculata. . . . . . » 60
— variabilis (*nouveau*) ⊙♃. . . . . . . » 60
vivace varié ♃ . . . . » 40

PHYTOLACCA
decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . . . . » 40
esculenta ♃. . . . . » 40

PICRIDIE
de Tanger. Scorzonera tingitana ⊙♃. . . . » 40

PIED-D'ALOUETTE
des blés double varié ⊙. . . . . . . » 40
— — *par couleurs séparées*. . . . . . . » 40

blanc.	violet.
couleur de chair.	panaché tricolore.
lilas.	gris de lin.
rouge.	

Collection des 7 var. ci-dessus en 7 paquets. 2 50
grand double varié ⊙ . . . . » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . » 40

bleu cendré.	lie de vin.	violet clair.
gris de lin.	violet.	

Collection des 5 var. ci-dessus en 5 paquets. 1 75
nain double varié ⊙. . 30 gram. 1 » » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . » 40

blanc.	couleur de chair.
blanc nacré.	gris de lin.
bleu pâle.	mauve.
bicolore gris de lin.	mauve clair.
— rose.	panaché rose.
brun.	— gris de lin.
— pâle.	rose.
	violet.

Collection des 15 var. ci-dessus en 15 paquets. 5 »

à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙. . » 40
vivace. Delphinium elatum ♃ . . . . . . » 40
vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃. . . . » 40
Belle plante vivace à fleur bleu indigo et blanc.

vivace hybride varié ⊙♃. . . . . . » 40
— à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃. . . . » 40
— — — blanche ⊙♃. . . . . » 40
— TACHÉ DE BLANC. D. pictum ⊙♃. . . . » 40

PIMPINELLA magna rosea ♃. . . . . » 60

PIPTATHERUM multiflorum (*Graminée*) ♃. . » 40

PIVOINE
à feuille menue ♃. . . . . » 40
de la Chine variée ♃. . . . . » 40
officinale ♃. . . . . » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃. . . . . » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . » 40
Baptisia exaltata alba ♃. . . . . » 40


PODOLEPIS
affinis ⊙. . . . . » 60
auriculata ⊙ . . . . » 60
gracilis ⊙ . . . . » 60
Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE *ou* Bette
du Brésil à carde rouge ⊙♂. 30 gram. » 50 » 20
du Brésil à carde jaune ⊙♂. 30 gram. » 50 » 20

Prix du paquet
fr. c.

POIRÉE (*suite*)

Ces deux Poirées sont remarquables, non-seulement par la richesse du coloris jaune, orangé, rouge, violacé ou pourpre des feuilles et de leurs nervures, mais aussi par le développement considérable qu'elles sont susceptibles de prendre, étant semées au printemps, puis repiquées et poussées à l'engrais et à l'eau.



Poirée du Brésil.

POIS A ODEUR, Pois de senteur

- **varié** ⊙. . . . . 30 gram. » 50 . . » 20
- blanc ⊙. . . . . » 40
- brun violet ⊙. . . . . » 40
- panaché rose ⊙. . . . . » 40
- — tricolore ⊙. . . . . » 40
- — violet ⊙. . . . . » 40
- ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouv.*) ⊙. . » 40
- **vivace à bouquet** ♃ . . . . » 40
- — — blanc ♃ . . . . » 60

POLÉMOINE. *Voy.* VALÉRIANE grecque.


POLYGALA chamœbuxus ♃ † . . . . » 60
- vulgaris ♃ . . . . » 60

POTENTILLE

- à grande fleur ♃ . . . . » 60
- dorée. P. aurea ♃ † . . . . » 60
- HYBRIDE DOUBLE varié ♃ . . . . . . » 60

POURPIER

- **à grande fleur** ⊙♃ . . . . » 40
- — — orange ⊙♃ . . . . » 40
- — — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ . . » 40
- — — — jaune et blanc ⊙♃ . . . . . . » 40
- — — de Thelluson ⊙♃ . . . . » 40
- — — de Thorburn, jaune ⊙♃ . . . . . » 40
- — — **varié** ⊙♃ . . . . 10 gram. 2 » . . » 40



Pourpier à grande fleur.

Prix du paquet.
fr. c.

POURPIER (*suite*)

- A GRANDE FLEUR DOUBLE varié (*nouveau*) ⊙♃ . . . . 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE des jardins variée ♃ . . . » 40

- de Chine rose ⊙♃ . . . . » 60
- — — DOUBLE ⊙♃. 2 50
- — blanche ⊙ ♃ . . . . » 60
- — DOUBLE 2 50
- — panachée rouge ⊙♃ . . . . » 75
- — cuivrée ⊙♃. . . . . » 75
- — variée ⊙♃ . . . . » 60
- — **frangée blanche** ⊙♃ . . . . . . » 75
- — — — A CŒUR BRUN ⊙♃. 1 50
- — — PANACHÉE ⊙♃ . . . . » 75
- — — CUIVRÉE ⊙♃ . . . . » 75
- — — ERECTA SUPERBA ⊙♃. 1 50
- — — **rose** ⊙♃ . . . . » 75
- — — — A CŒUR BRUN ⊙♃ 1 50
- — — variée ⊙♃ . . . . » 75
- — — CLARKIÆFLORA ALBA ⊙♃ 1 50
- — — CLARKIÆFLORA ROSEA ⊙♃ . . . 1 50
- — — FILICIFOLIA ALBA ⊙♃ . . . . . 2 »
- — — — ROSEA . . . . 2 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

- cortusoides . . . . » 60
- farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . . . » 60
- Auricule. *Voy.* AURICULE.

PYRETHRUM Willemotii (*pour la poudre insecticide*) ♃ . . . . 1 »

- carneum ♃. . . . . » 40
- roseum ⊙♃ . . . . » 40
- — DOUBLE varié ⊙♃. . . . . » 60

REINE-MARGUERITE

- **Anémone en mél.** ⊙. . 30 gram. 3 50 . . » 40
- — *par couleurs séparées* ⊙. . . . . . » 60

*blanche.	rose.
*gris	rouge.
*couleur de chair.	*violette.
*lilas bleuâtre.	*violet rougeâtre.
*panaché rouge.	à pétales, blanche.
— rouge violacé.	*à pétales, rose.

- — Collection des 8 var. marquées * en 8 paq. 4 »
- **à aiguille**, *par couleurs* ⊙. . . . . . . 1 »

pompon rouge.	rouge.
rose.	violette.

Les pétales de cette race sont roulés et soudés en forme de dard.

- **couronnée** *par couleurs* ⊙. . . . . . 1 »

lilas.	pompon rose.
rose.	pompon rouge.
rouge.	pompon violet.
violette.	

- **chinoise**, *par couleurs* ⊙ 1

gris de lin.	tales roulés.
rose.	violet foncé à pé-
rouge.	tales roulés.
rouge foncé à pé-	

- — Collection des 5 var. ci-dessus en 5 paquets 4 »
- à fleur de Renoncule variée ⊙. . . . . . » 60
- — — *par couleurs* . . . . » 60

blanche.	violette.
carmin.	

Prix du paquet.
fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale en très-beau mélange (*extra*) ⊙ . . . . 10 gram. 4 » » 60
— demi-naine à bouquet blanche ⊙ . . . . . 1 »
— — — lilas ⊙ . . . . 1 »
— — — rouge ⊙ . . . . 1 »
— — — variée ⊙ . . . . » 80

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

— naine à bouquet panaché carmin ⊙ . . . . 1 »
— — — — violet ⊙ . . . . 1 »
Pivoine, etc., *en mélange* ⊙ . . . . . . » 80

Ces paquets contiennent un mélange de graines des races suivantes :

Pivoine
à fleur de Chrysanthème.
— — **imbriquée.**
— — — **pompon.**
— **perfection.**

Reine-Marguerite pyramidale Pivoine.

par variétés séparées . . . . 1 »

PIVOINE.

*blanc de neige. *violette liséré blanc.
**rouge rubané blanc.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

**rose. gris de lin. **violette liséré blanc.

IMBRIQUÉE.

**blanche. *indigo.
couleur de chair. *magenta.
**gris de lin clair. **rose.
1/2 naine gris de lin. *hortensia.
**rouge cerise.

IMBRIQUÉE POMPON.

*blanc. *rose.
**lilas demi-naine. **rouge.
mauve. rouge liséré blanc.
*violet rougeâtre. **violet.

PERFECTION.

**blanche. rose.
lilas foncé violet rougeâtre.
panaché violet. 1/2 naine blanche.
— rouge hâtive. **1/2 naine rouge foncé.

— Collect. des 20 var. marquées * en 20 paq. 18 »
— — des 12 var. marquées ** en 12 paquets 10 »

Empereur géante ⊙ . . . . 1 »
à fleur de Chrysanthème naine ⊙ *en mélange* . . . . . . 10 gram. 5 » » 80
— — — *par couleurs* . . . . 1 »

*blanche. *rose.
gris argenté. *rouge.
*lilas. *violette.

Prix du paquet.
fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

à fleur de Chrysanthème naine.
Collection des 5 var. marquées * en 5 paquets. 4 »

Cette race, par sa taille naine et ses très-grandes fleurs bien doubles s'élevant à la même hauteur, est une des plus recommandables.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

très-naine variée ⊙ . . . . » 60
— — *par couleurs* . . . . » 60

lilas. rouge.
rose. violette.

RENONCULE des jardins *ou* de Perse variée.
Ranunculus Asiaticus ♃ . . . . » 0

RÉSÉDA

odorant ⊙♃† . . . . . . 30 gram. » 70 » 20
— à grande fleur ⊙♃† . . . . » 40

RHODANTHE MANGLESII ⊙ . . . . » 60

Capitules floraux d'un rose tendre satiné à écailles scarieuses, pouvant être séchés à la façon des Immortelles.

ATROSANGUINEA (*nouveau*) ⊙ . . . . . » 75
MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . » 75

Cette variété a les capitules un peu plus grands et d'une couleur un peu plus vive que le type.

MACULATA ALBA (*nouveau*) ⊙ . . . . . » 75

Jolie variété à capitules blanc pur.

RICIN, Palma-Christi.

grand ⊙♃ . . . . » 20
sanguin ⊙♃ . . . . . . 30 gram. » 80 » 40

Tiges, feuilles et fruits rouges ; port ornemental et pittoresque.

Ricin sanguin.

petit ⊙♃ . . . . » 20

Prix du paquet.
fr. c.

ROSE-D'INDE
double grande ⊙. . . 30 gram. 1 20 » 20
— — citron ⊙. . . . . » 40
— — à tuyau ⊙. . . . . » 40
double naine hâtive ⊙. . . . . » 40
Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double
grande variée ♂♃. . . 30 gram. 2 » » 40
grande, *variétés séparées* ♂♃ . . . . » 40

*blanche.
blanc pur.
— de crème.
*brun foncé.
— marron.
*chair.
cramoisi bordé blanc.
jaune.
*marron.
*pourpre foncé.
— noir.
*rose.
*— bordé blanc carné.
rose foncé.
*— tendre.
*— tendre chamoisé.
— vif.
* rouge.
*— brillant.
— sang.
*— vif.
*saumon.
*violette
violette bordé blanc.
violet clair.
*— cramoisi bordé blanc.
— foncé.
— pourpre.

Coll. des 15 var, marquées * en 15 paq. . . . 5

Rose-Trémière grande double.

de la Chine ⊙♂. . . . . » 40
— rouge ⊙♂ . . . . » 40
— varié ⊙♂. . . . . » 40

RUDBECKIA amplexicaulis ⊙. . . . . . . » 40
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SABBATIA campestris ⊙ 1 50

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♃ . . . . . . » 40
— blanc ♂♃. . . . . » 40
Hedysarum montanum ♃. . . . . » 40

SALICAIRE ♃. . . . . » 60

SALPIGLOSSIS **hybride** ⊙. . . . . » 40
— nain ⊙. . . . . » 60
— *variétés par couleurs sép.* . . . . . . » 60

Berthelot *violet strié jaune*,
cramoisi foncé.
écarlate.
jaune.
pumila pourpre violet.
Mlle Ergenie, *bleu violâtre panaché, jaune et blanc*.
pumila violet noirâtre.
rose.
violet.

— Collection des 9 var. ci-dessus en 9 paquets. 4 50

SANVITALIA **procumbens** ⊙ . . . . » 40
Plante basse; fleur jaune et brun; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO ⊙. . . . . 1 »
Variété tout à fait basse, à fleurs

Prix du paquet.
fr. c.

SANVITALIA (*suite*)
très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens double.

SAPONAIRE
de Calabre rose ⊙. . . 30 gram. 2 » » 40
Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.
de Calabre blanche ⊙. . . . . » 60
Jolie variété à fleur d'un blanc pur.
OCYMOIDES ♃† . . . . » 60
Plante basse, charmante, excessivement florifère.
officinale double ♃. . . . . » 40

SAUGE argentée ♂ . . . . » 60
coccinée. S. coccinea ⊙♃ . . . . » 60
coccinea punicea nana ⊙♃. . . . . » 60
— pumila (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . » 60
hormin, S. horminum, rouge ⊙. . . . . . » 40
— violette ⊙. . . . . » 40
S. ROEMERIANA ⊙♃. . . . . » 60

SAXIFRAGA aizoides ♃† . . . . » 60
Aizoon ♃. . . . . » 60
granulata ♃†. . . . . » 60

SCABIEUSE
des jardins variée ⊙♂.30 gram. 1 50 » 20
— rose cuivré ⊙♂. . . . . » 40
— NAINE VARIÉE ⊙♂. . . . . » 40
— naine carmin ⊙♂. . . . . » 40
des Alpes ♃ . . . . » 40
du Caucase ♃. . . . . » 40
de Tartarie ♃. . . . . » 40

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙. . . . . . . » 60
— rose vif ⊙. . . . . » 60
pinnatus ⊙. . . . . » 40
— blanc ⊙. . . . . » 60
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙. » 60
Plante élégante; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.
retusus ⊙. . . . . » 60
— **blanc** ⊙. . . . . » 60
— NAIN (*nouveau*) ⊙. . . . . 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. . . . . » 60

SCHORTIA **Californica** ⊙. . . . . » 40
Fleur jaune; jolie plante légère; bordures et massifs.

Prix du paquet.
fr. c.

SCYPHANTUS elegans ⊙♃ . . . . » 60

SEDUM anacampseros ♃†. . . . . » 60
azureum ⊙†. . . . . » 60
maximum ♃†. . . . . » 60
spurium ♃† . . . . » 60
— COCCINEUM ♃† (*nouveau*) . . . . . . » 60

SENEÇON DES INDES
double blanc ⊙♃ . . . . » 60
— couleur de cendre ⊙♃ . . . . » 60
— violet ⊙♃ . . . . » 60
— — **foncé** ⊙♃ . . . . » 60
— **varié** . . . . » 60

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙. . . . . » 60

SICYOS angulata ⊙ . . . . » 40

SILÈNE acaulis ♃† . . . . » 60
à bouquet blanc ⊙. . . . . » 20
— **rouge**. S. Armeria ⊙. 30 gram. 1 » » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . » 60
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.
pendula rose ⊙. . . . . 30 gram. 1 » » 20
Fleur rose ; plante basse ; bordures et massifs.
pendula blanc ⊙ . . . . » 40
— RUBERRIMA (*Vilmorin*) (*nouveau*) ⊙. 30 gram. 2 » » 40
pseudo-atocion ⊙ . . . . » 40
pulchella ⊙ . . . . » 40
quinquevulnera ⊙. . . . . » 40
rose. S. bipartita ⊙. . . . . » 40
royal S. regia ⊙. . . . . » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♃†. . . . . » 60
SCHAFTA ♃†. . . . . » 60
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.
aculeatissimum ⊙ . . . . » 60
Æthiopicum ⊙♃ . . . . » 60
atropurpureum ⊙. . . . . » 60
auriculatum ⊙♃ . . . . » 60
capsicastrum. Capsicum capsicastrum ⊙♃ . . » 60
CITRULLIFOLIUM ⊙. . . . . » 60
Gilo ⊙. . . . . » 60
giganteum ⊙♃ . . . . » 60
laciniatum ⊙♃ . . . . » 60

Solanum laciniatum.

Prix du paquet.
fr. c.

SOLANUM (*suite*)
marginatum ⊙♃. . . . . » 60
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouv.*) » 60
Espèce des plus ornementales. C'est une véritable Tomate dont les tiges presque grimpantes se ramifient à l'infini et se chargent d'un nombre considérable de grappes simples ou rameuses, longues de 15 à 20 centimètres, composées de nombreux fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif, de la grosseur d'une forte Groseille à grappe. Culture des Tomates du potager.
ROBUSTUM ⊙♃ . . . . » 60
sisymbrifolium ⊙ . . . . » 60
Texanum ⊙ . . . . » 60

SOLDANELLA Alpina ♃†. . . . . » 60

SOLEIL double jaune ⊙. . . . . » 20
H. macrophyllus giganteus ⊙. . . . . . . » 40
nain double ⊙ . . . . » 40
de Californie double ⊙. . . . . » 40
DU TEXAS à f^lle argentée. H. argophyllus ⊙. » 40
Helianthus uniflorus ⊙. . . . . » 40

SONCHUS Plumieri ♃. . . . . » 60

SOUCI
double des jardins ⊙. 30 gram. 1 » » 20
— à la reine *ou* de Trianon ⊙. . . . . . » 20
pluvial ⊙ . . . . » 40
— hybride ⊙. . . . . » 40
de Ponge à fleur double ⊙. . . . . » 60

SPERGULA
pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♃†. . » 60

SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . . . » 40

Sphenogyne speciosa.

STACHYS LANATA ♃†. . . . . » 60
Feuillage blanc. Plante particulièrement propre à la formation des contrastes et des bordures en plein soleil et en terrain sec.

STATICE
Armeria. Gazon d'Olympe ♃†. . . . . . » 60
— à fleur blanche ♃†. . . . . » 60
BONDUELLI ⊙♂. . . . . » 60
latifolia ♃. . . . . » 60
Limonium ♃. . . . . » 40
PSEUDO-ARMERIA ♂♃ . . . . » 60
Thouini ⊙♂ . . . . » 60

Prix du paquet.
fr. c.

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♃ . . . . » 40
speciosa. E. speciosum ♃ . . . . » 40
Excellente et charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée. Très-convenable pour bouquets.

STEVIA purpurea ⊙♃ . . . . » 40
serrata ⊙♃ . . . . » 40

STIPA pennata (*Graminée*) ♃†. . . . . » 40

TABAC d'Algérie *ou* Chebly ⊙. . . . . » 40
du Cap ⊙ . . . . » 40
du Connecticut ⊙ . . . . » 40
à fleur de Pervenche ⊙. . . . . » 40
géant à grande fleur pourpre (*nouveau*) ⊙. . . . . » 60
Magnifique plante décorative et pittoresque à grand effet pour pelouses.

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ⊙♃ . . . . » 60
de Guatemala ⊙. . . . . » 40
de la Havane ⊙ . . . . » 40
à longue fleur ⊙. . . . . » 40
de Manille ⊙. . . . . » 40
de Maryland ⊙ . . . . » 40
de Saint-Domingue ⊙. . . . . » 40
de Virginie ⊙. . . . . » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES LUCIDA ⊙♃. . . . . » 40
signata ⊙ . . . . » 40
signata pumila ⊙. . . 10 gram. 1 50 » 60
Variété nouvelle, naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Tagetes signata pumila.

Prix du paquet.
fr. c.

TAMNE commun ♃. . . . . » 40

TELEKIA cordifolia ♃ . . . . » 40

THLADIANTHA dubia (*nouv.*). 25 *graines* 1 50

THLASPI **blanc** ⊙ . . . . . 30 gram. » 80 » 20
BLANC JULIENNE ⊙ . . . . » 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

lilas. Iberis umbellata ⊙. . . . . » 40
à fleur carnée ⊙. . . . . » 40
violet foncé ⊙ . . . . » 40
violet foncé nain ⊙ . . . . » 40
Remarquable par son beau coloris et son port ramassé.

de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙. . . . . . . » 40
odorant. Ib. pinnata ⊙. . 30 gram. 1 50 » 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♃†. . . » 40

THUNBERGIA
alata nankin ⊙♃ . . . . » 60
— **blanc** ⊙♃. . . . . » 60
— Backeri, blanc pur ⊙♃. . . . . » 60
— Fryeri, jaune d'or ⊙♃ . . . . » 60
— jaune unicolore ⊙♃ . . . . » 60
— **orange** ⊙♃ . . . . » 60

TIGRIDIA pavonia ♃. . . . . » 60

TITHONIA tagetiflora ⊙.? . . . . » 60

TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♃ . . . . » 60

TRACHÉLIE bleue ♂♃† . . . . » 60

TRÈFLE. Trifolium aurantiacum ⊙. . . . . . » 60
Alpinum ♃. . . . . » 60
badium ♃†. . . . . » 40
rubens ♃ . . . . » 40

TRICHOLÆNA (*Graminée*).
rosea *vel* Tonsa ⊙. . . . . » 40

TRICHOSANTHES colubrina ⊙. . . . . . . » 60

TRITOMA UVARIA♃. . . . . » 75

TUNICA SAXIFRAGA ⊙♃†. . . . . » 60

TUSSILAGE blanc de neige ♃ . . . . » 60

TWEEDIA cærulea ♃. . . . . » 60

VALÉRIANE
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙. . . . . . » 40
Grecque bleue. Polémoine ♃. . . . . . » 20
— blanche ♃. . . . . » 40
des jardins blanche ♃†. . . . . » 20
— rouge ♃† . . . . » 20
— **rouge foncé** ♃† . . . . » 20
montana ♃†. . . . . » 40
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VARAIRE blanc. V. album ♃ . . . . » 40
noir. V. nigrum ♃. . . . . » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙. . . . » 60
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet.

VÉRONIQUE
grandis ♃. . . . . » 40
pulchella ♃†. . . . . » 40
SYRIACA ⊙ . . . . » 60
— alba ⊙. . . . . » 60
Virginiana ♃. . . . . » 40

Prix du paquet. fr. c.

VERVEINE hybride variée ⊙♃ . . . . . » 60

Verveine hybride variée.

HYBRIDE BLEUE (*nouveau*) ⊙♃ . . . . 1 »
— **ITALIENNE** panachée variée ⊙♃ . . . 1 »
de Drummond ⊙. . . . . » 40
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. 30 gram. 2 50 » 40
pulchella ⊙♃. . . . . » 40
teucrioïde *ou* odorante ⊙♃. . . . . . . » 60
venosa ⊙♂. . . . . » 40
Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons ♃ . . . . » 40
des bois ♃ . . . . » 60

VISCARIA oculata rose ⊙. . 30 gram. 1 50 » 40
oculata blanc ⊙. . . . . » 40
OCULATA NAIN ⊙. . . . . » 40
Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.
OCULATA PERFECTION NAIN (*nouv.*) ⊙ (*Vilmorin*). . . . . 1 »
Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Les fleurs, excessivement nombreuses, sont d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

Prix du paquet. fr. c.

VITTADINIA lobata ⊙♃ . . . . » 60

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WHITLAVIA grandiflora ⊙ . . . . » 40
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA CARACASANA ⊙♃ 1 50
VIGIERI (*nouveau*) ⊙♃. 1 50
Plante à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.


ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♃† 1 50

ZINNIA

DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙. . . . . » 60

Fleur de Zinnia du Mexique.

élégant simple varié ⊙. 30 gram. » 80 » 40
— — blanc ⊙. . . . . » 40
— — **cocciné** ⊙ . . . . » 40
— — jaune ⊙. . . . . » 40
— — pourpre ⊙. . . . . » 40
— — violet ⊙. . . . . » 40
— **double** varié ⊙. . . . 15 gram. 2 » » 60
— — **COCCINÉ** ⊙. . . . . 1 »
— — **JAUNE** ⊙ . . . . 1 »
— — **POURPRE** ⊙. . . . . 1 »
— — **VIOLET** (*nouveau*) ⊙. . . . . . 1 »
— — Collection des 4 var. ci-dessus en 4 paq. 3 50



Immortelle annuelle multiflore. *Voy.* page 38.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS.

Voyez la Liste générale, qui précède, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets ; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 20 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE NAINE A BOUQUET. Collection de 4 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Charmante race nouvelle, naine, à grandes fleurs en bouquets, préférable aux Lilliputiennes auxquelles nous les substituerons désormais.

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 12 variétés.

Prix : l collection complète, 4 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR. Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 14 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PENSÉES. Collection de 12 races et variétés.

Prix : la collection complète, 10 fr.

PIED-D'ALOUETTE GRAND. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 1 fr. 75 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 18 fr. chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés.

Prix : la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHINOISE. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE. Alcea rosea. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque paquet séparément, 40 c.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 60 c.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 4 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

	le cent.	pièce.
Amaryllis formosissima (Lis-St-Jacques)	50 »	» 60
Belladone d'automne	» »	» 90
Vittata	» »	1 50
Anémones doubles en très-beau mélange	7 50	» 15
doubles, mél. de bleue et de violette	20 »	» 25
doubles, mél. de rouge et de cramoisie	15 »	» 20
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	20 »	» 25
les 50 var., 1 de chaq. p^r 11 »		
simples, en beau mélange	5 50	» 10
simples, mélange d'écarlates	8 »	» 15
Cyclamen d'Europe rose	25 »	» 30
à feuille de Lierre	» »	1 »
d'Alep *ou* de Perse, de semis varié	90 »	1 »
Glaïeul (*Voy.* plus bas).		
Gloxinia hybrides, var. en mélange (*gros et beaux tubercules*). *les dix.* 6 »	» »	» 75
Iris vivaces, variétés hybrides du Germanica et autres. . *la pièce.* » 50 à » 75		
Lilium lancifolium album	60 »	» 70
lancifolium punctatum	» »	2 80
lancifolium rubrum	70 »	» 80
AURATUM (Lis doré du Japon), *Bulbes de bonne force à fleurir, 1re gross.*	» »	5 »
2e grosseur	» »	4 »

Ce Lis, introduit récemment du Japon, est sans contredit le plus beau des Lis connus. Fleurs très-odorantes, très-grandes, tubuleuses, à 6 divisions longuement et largement évasées, ondulées, recourbées et contournées en dehors, donnant à la corolle (périanthe) un diamètre de 20 à 25 centimètres environ, sur 12 centimètres de profondeur; blanches et comme émaillées, avec des taches, mouchetures ou ponctuations ovales, d'une teinte marron pourpré ou brun mordoré et velouté, se répandant sur toute l'étendue intérieure des divisions ou pièces de la fleur, qui présentent en outre une bande longitudinale jaune vif et doré sur leur partie médiane; feuilles grandes, ovales-lancéolées. Floraison en juin et juillet. — Culture des Lis du Japon et particulièrement des Lilium lancifolium.



Lilium auratum.

	le cent.	pièce.
Lilium Chalcedonicum (Lis Turban)	» »	1 »
longiflorum	35 »	» 40
Brownii	» »	8 »
et beaucoup d'autres espèces et var.		
Oxalis Deppei	4 »	» 10
tetraphylla	4 »	» 10
Renoncules doubles en très-beau mélange	5 »	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	20 »	» 25
les 50 var., 1 de chaq. p^r 12 50		
semi-doubles, porte-graines en beau mélange	10 »	» 15
pivoine jaune *dite* Séraphique	5 »	» 10
pivoine, huit autres belles variétés, *le cent* 10 à 16 fr., *la pièce* 15 à 20 c.		
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	14 »	» 20
Tritoma Uvaria	» »	2 »
Tubéreuse double	16 »	» 20

Etc., etc.

GLAÏEULS

	le cent.	pièce.
Ramosus (*vrai*)	20 »	» 25
Gandavensis (*type*)	12 »	» 20
Gandavensis, variétés hybrides de semis en beau mélange	18 »	» 25

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

	le cent.	pièce.
ACHILLE. Rouge groseille, pétales marqués d'une ligne blanche.		1 30
ADÈLE SOUCHET. Fond blanc flammé de rose carminé.		1 30
AMABILIS (*nain*). Vermillon brillant, maculé jaune.	15 »	» 25
ANAIS (*nain*). Blanc très-légèrement teinté lilas, très-grande macule blanc soufré bordé carmin lilacé.		3 40
APOLLON. Rose lilacé, large macule carmin vif ligné de blanc.		1 75
BELLE GABRIELLE. Rose lilacé très-frais, flammé rose vif.		1 75

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS (*suite*).

	le cent.	pièce.
BÉRÉNICE. Beau rose panaché rouge, maculé carmin pourpre.	45 »	» 50
BERNARD DE JUSSIEU. Fond violet, nuancé cerise et pourpre, mac. pourpres sur fond blanc, plante remarquable.	690 »	7 »
BERNARD PALISSY. Rouge cerise vif, strié rose carm. sur fond bl. pur.		1 75
BRENCHLEYENSIS. Écarlate vermillonné brillant.	20 »	» 25
CALENDULACEUS. Nankin brillant.	45 »	» 50
CALYPSO. Carné strié rose, maculé carmin.	50 »	» 55
CANARI. Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures.		» 75

GLAIEULS, VAR. HYB. DE GANDAVENSIS (*suite*).

	le cent.	pièce.
CÉRÈS		1 30
Blanc pur maculé rose violacé.		
CHARLES DICKENS		1 75
Rose tr.-tendre teinté chamois, flammé rose vif carm.		
CHATEAUBRIAND	35 »	» 40
Rose cerise à fond clair, quelquefois panaché.		
CHERUBINI		2 60
Fond blanc largement flammé violet carminé.		
CITRINUS	250 »	2 60
Divisions supér. jaune clair, infér. jaune plus foncé.		
COMTE DE MORNY		» 90
Rouge cerise foncé, large mac. blanche striée violet.		
COMTESSE DE BRESSON	30 »	» 35
Rouge quelquefois panaché.		
COURANTI FULGENS	15 »	» 25
Rouge cramoisi vif.		
DE CANDOLLE		1 75
Cerise clair, flammé rouge; mac. striée rose vif carm.		
DIANE		» 75
Carné très-tendre, panaché rose, macule carmin clair sur fond blanc.		
DOCTEUR ANDRY	45 »	» 50
Orange très-vif.		
DOCTEUR LINDLEY		2 60
Fond rose tendre, rose très-vif sur le bord et flammé cerise carminé.		
DON JUAN	20 »	» 25
Rouge orange feu, div. inférieures marquées jaune.		
DUC DE MALAKOFF		1 30
Rouge orange flam. pl. clair, fond blanc t.-légèr. souf.		
ÉDITH	30 »	» 35
Rose carné panaché plus foncé.		
ÉDULIA		1 75
Div. inf. blanches, macul. violet, sup. lignées blanc.		
ELDORADO		1 10
Jaune pur, div. inf. striées rouge.		
ÉMILE		3 40
Rouge vif flammé rouge plus foncé, fond blanc pur maculé rouge.		
ÉMILIE		1 30
Blanc flammé rose et maculé brun foncé.		
EMMA (*nain*)	25 »	» 30
Carmin clair nuancé.		
ERATO		» 75
Rose tendre panaché rose pl. foncé, mac. carminées.		
ÉTENDARD	450 »	4 60
Blanc flammé lilas ou violet bleuâtre, tr.-belle var.		
EUGÈNE DOMAGE		1 75
Rouge foncé, nuancé et strié acajou.		
EUGÈNE SCRIBE	580 »	6 »
Rose très-tendre flammé de rouge carminé.		
EURYDICE		3 40
Blanc pur, flammé rose vif carmi		
FÉLICIEN DAVID		2 60
Rose cerise strié carmin clair sur fond blanc.		
FLAVIA		1 30
Rouge très-brillant.		
FLORE		1 75
Fond blanc nuancé rose lilacé; tr-gr. macul. roses.		
FLORIAN		» 75
Rose cerise, larg. mac. violacées, centre ligné blanc.		
FULGENS AUREA PICTA (*nain*)	35 »	» 40
Feu vif ligné et picoté jaune d'or.		
FULTON		1 75
Rouge vermillon transparent, ext.-vif mac. pourpre.		
GALATHÉE	35 »	» 40
Carné presque blanc, macules carmin.		
GALILÉE		2 60
Rouge groseille très-vif, flam. rouge cram. foncé.		
GOLIATH	30 »	» 35
Rouge clair, fond strié, macules carmin		
GREUZE		1 30
Rouge cerise, flam. pourpre.		
HENRIETTE (*nain*)	160 »	1 70
Blanc teinté lilas.		
IMPÉRATRICE	25 »	» 30
Blanc, lég. carné, mac. rose carm. vif.		

GLAIEULS, VAR. HYB. DE GANDAVENSIS (*suite*).

	le cent.	pièce.
IMPÉRATRICE EUGÉNIE (*Souchet*)		2 60
Blanc flam. rose, violacé. *Ne pas confondre cette variété avec* IMPÉRATRICE (*tout court*).		
ISABELLE	250 »	2 60
Blanc pur, mac. violet carminé très-foncé.		
ISOLINE	35 »	» 40
Carné, mac. carm. violacé.		
JAMES CARTER		1 75
Rouge orangé clair tr.-br. tr.-gr., mac. blanc pur.		
JAMES VEITCH		1 75
Rouge cocciné vif; macule violette.		
JAMES WATT		1 75
Vermillon clair; mac. blanc pur strié rose tendre.		
JANIRE	30 »	» 35
Rouge orangé.		
JEANNE D'ARC		» 75
Blanc tr.-lég. teinté rose, strié et mac. viol. carmin.		
JOHN BULL		» 75
Blanc d'ivoire lég. soufré.		
JOHN WATERER		3 40
Cerise clair flam. rouge; gr. mac. blanches striées rose.		
JUNON		1 75
Blanc panaché lilas, mac. pourpre.		
LADY FRANKLIN		3 40
Naine blanc lég. teinté rose, strié carm. flam. rose carm.		
LA FAVORITE	330 »	3 40
Rose flammé carmin, divisions inf. jaune clair.		
LA FIANCÉE	580 »	6 »
Blanc très-pur, petites macules violet bleuâtre.		
LA QUINTINIE		1 30
Orange clair brillant.		
LE DANTE		1 75
Très-beau rose foncé, gr. mac. blanc pur.		
LÉONARD DE VINCI		1 75
Rose viol., mac. striée rose carm. sur fond aurore.		
LE POUSSIN		1 30
Rouge cl., fd blanc, gr. mac. blanches sur les div. inf.		
LE TITIEN		3 40
Rouge écarlate très-brillant.		
LINNÉ		1 75
Cerise orangé, mac. blanc jaunâtre.		
LORD BYRON		2 60
carl. t.-bril., mac. rubané blanc. pur.		
LORD GRANVILLE		» 90
Jaune paille mac. jaune foncé, strié rouge		
LORD RAGLAN		» 75
Rose saumoné, macules, rouge vermillonné.		
L'ORNEMENT DES PARTERRES		1 50
Fond blanc, flammé rose lilacé tendre, mac. carmin.		
LOUIS VAN HOUTTE	20 »	» 25
Carmin velouté maculé de pourpre.		
MAC-MAHON		» 75
Cerise orangé glacé, panaché rouge.		
MADAME BASSEVILLE		1 30
Rose cerise, macules pourpres sur fond blanc jaunâtre; lignées de blanc.		
MADAME BINDER		» 90
Blanc pur, stries rose carminé sur les divisions infér.		
MADAME COUDER	30 »	» 35
Carmin clair, nuancé vif sur les divisions, fond de la corolle rose tendre.		
MADAME DE SÉVIGNÉ		1 75
Rose cerise clair, maculé et ligné blanc pur.		
MADAME DE VATRY		1 30
Blanc très-légèrement soufré, maculé carmin violacé.		
MADAME DOMAGE		2 80
Rose très-tendre, largement strié de rose foncé carminé, macule amarante foncé strié de blanc.		
MADAME EUGÈNE VERDIER	45 »	» 50
Rouge éclatant, macules pourpres.		
MADAME FURTADO		3 40
Rose passant au blanc rosé flammé rose carm. foncé.		
MADAME HAQUIN	50 »	» 55
Blanc jaunâtre, flammé lilas, divisions inférieures striées roses sur fond jaune clair.		
MADAME LESÈBLE		1 30
Blanc pur, largement maculé rose violacé.		

le cent. pièce.

GLAIEULS, VAR. HYB. DE GANDAVENSIS (*suite*).

MADAME MONNERET . . . . 35 » | » 40
Rose très-frais, ligné blanc, mac. carm. sur fond saum.

MADAME PEREIRE . . . . | 1 75
Blanc pur, large macule violet, à centre blanc.

MADAME PLACE . . . . | » 80
Rose très-tendre, nuancé blanchâtre.

MADAME RABOURDIN . . . . | 2 60
Rose flammé carmin, légèrement ligné de blanc.

MADAME VILMORIN . . . . | 1 75
Rose éclairé de blanc au centre et nuancé de rose plus vif sur les bords; mac. striée carm. sur fond blanc.

MADEMOISELLE FANNY ROUGET . . . 15 » | » 25
Rose carné glacé, fond très-éclairé de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé.

MALVINA . . . . | 1 30
Rose tendre très-largement flammé rouge.

MARÉCHAL VAILLANT . . . . | 5 »
Ecarlate très-brillant, très-grande macule blanc pur.

MARIE . . . . | 1 30
Blanc pur maculé carmin foncé.

MARIA DUMORTIER . . . . | 1 30
Blanc lég. pan. rose, mac. pourpre viol. sur fond pan.

MARQUISE DE POMPADOUR . . . . | 6 20
Fond blanc maculé et strié de lilas.

MATHILDE DE LANDEVOISIN . . . . | » 90
Blanc légèrement carné, strié carmin.

MÉTÉORE . . . . | 3 40
Rouge foncé très-brillant, grande macule, blanc pur.

MEYERBEER . . . . | 3 40
Rouge capucine tr.-brill. flam. verm., mac. rouge amar.

MILTON . . . . | 3 40
Blanc légèr. teinté rose, très-largement flammé rouge.

MIRABILIS . . . . | » 90
Rouge très-clair.

MOLIÈRE (*Souchet et non Domage*). . 330 » | 3 40
Rouge cerise, très-grandes macules blanc pur.

MONSIEUR AD. BRONGNIART . . . . | 7 »
Fond rose très-légèrement teinté orange, flammé rouge, très-grande macule blanche.

MONSIEUR BLOUET . . . . 25 » | » 30
Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions infér.

MONSIEUR GEORGEON . . . . 25 » | » 30
Rose saumoné.

MONSIEUR LEBRUN D'ALBANE . . . . | 1 30
Rouge très-éclatant, macule blanc pur.

MOZART . . . . 490 » | 5 »
Rose vif teinté violet, flammé carmin très-foncé, très-grandes macules blanc pur.

NAPOLÉON III . . . . 50 » | » 55
Rouge écarlate très-brillant, ligné de blanc.

NELLY . . . . | 1 30
Blanc flammé rose carminé, large macule carm. foncé.

NEPTUNE . . . . 25 » | » 30
Rouge panaché et maculé carmin.

NEWTON . . . . | 2 60
Rouge cram. foncé f^d blanc, largem. lig. bl.

NINON DE LENCLOS . . . . 50 » | » 55
Carné panaché rose.

NOÉMI . . . . | 1 75
Rose lilacé clair.

NORMA . . . . 580 » | 6 »
Blanc pur, très-légèrement flammé lilas très-tendre.

OPHIR . . . . | 1 30
Jaune foncé, maculé pourpre.

ORACLE . . . . | » 75
Rose cerise très-brillant.

OSCAR . . . . 470 » | 4 80
Cerise vif très-brillant, macules blanches.

OSIRIS (*nain*). . . . . 35 » | » 40
Violet pourpre, macule éclairée blanc.

OTHELLO . . . . 25 » | » 30
Rouge orangé clair.

PALLAS . . . . 30 » | » 35
Rose vif strié de rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond légèrement nuancé orange.

PÉNÉLOPE . . . . 50 » | » 55
Blanc lég. carné, div. inf. teintées jaune, striées carm.

PETER LAWSON . . . . | 1 30
Lilas rosé; très-grande macule blanche.

le cent. pièce.

GLAIEULS, VAR. HYB. DE GANDAVENSIS (*suite*).

PLINE . . . . | 1 30
Cerise tendre éclairé blanc au centre.

PLUTON . . . . | 1 75
Écarlate foncé, mac. bl. ombrée de pourpre violacé.

PRÉMICES DE MONTROUGE (*nain*). . 35 » | » 40
Rouge vif.

PRINCE IMPÉRIAL . . . . 35 » | » 40
Blanc lég. carné; large macule carmin violacé.

PRINCE OF WALES . . . . | 2 60
Rouge feu très-brillant; mac. bl. striée de violet.

PRINCESS OF WALES . . . . | » 75
Blanc flam. de rose carminé; mac. carm. foncé.

PRINCESSE ALICE (*nain*). . . . . 780 » | 8 »
Lilas tendre teinté rose; tr.-gr. macules blanches.

PRINCESSE CLOTILDE . . . . | 1 75
Rose saum. tendre, gr. mac. viol. sur fond blanc.

PRINCESSE MARIE DE CAMBRIDGE . . . . . | 7 »
Blanc mat; large macule carmin clair.

PRINCESSE MATHILDE . . . . | » 75
Rose tendre, strié rose plus foncé, large mac. carm.

PRINCESS FREDERICK WILLIAM . . . . . . | 1 30
Carné panaché.

RAPHAEL . . . . 45 » | » 50
Rouge vermillon très-vif, centre éclairé de blanc et nuancé de violet.

REBECCA . . . . 50 » | » 55
Blanc, légèrement panaché lilas.

REINE VICTORIA . . . . | 1 75
Blanc pur, macule violet carminé.

REMBRANDT . . . . 30 » | » 35
Écarlate foncé très-brillant.

RÉVÉREND BERKELEY . . . . | 2 60
Rose vif teinté de violet et strié carm. sur fond bl.

ROI LÉOPOLD . . . . | 2 60
Rose tr.-lég. orangé et flammé, belle mac. blanche.

ROSSINI . . . . 580 » | 6 »
Rouge amarante foncé, ligné et maculé blanc.

RUBENS . . . . | 1 30
Rouge vermillon clair, très-brillant, macule striée carmin sur fond blanchâtre.

SEMIRAMIS . . . . 780 » | 8 »
Rose carminé à fond bl. largem. flammé carmin vif.

SIR JOSEPH PAXTON . . . . | 3 40
Rouge légèrement teinté orange clair, strié rouge carminé sur fond blanc.

SIR WILLIAM HOOKER . . . . | 3 40
Cerise clair maculé rose carminé sur fond blanc pur.

SOLFATARE . . . . | 1 50
Jaune soufre.

STELLA . . . . 470 » | 4 80
Fond blanc légèrement teinté jaune et rose, flammé rouge carminé.

STEPHENSON . . . . | 1 75
Cerise carminé, ligné de blanc.

STUART LOW . . . . | 1 75
Rose violacé maculé et flammé de rose plus foncé sur fond blanc.

SULPHUREUS . . . . | » 75
Jaune soufre.

SURPRISE (*nain*). . . . . 30 » | » 35
Couleur groseille amarante.

THALIE . . . . 165 » | 1 75
Blanc flammé lilas strié carmin.

THOMAS MOORE . . . . | 5 »
Rose carminé à fond blanc mac. et flam. carmin vif.

THUNBERG . . . . 250 » | 2 60
Cerise orangé tr.-clair, tr.-gr. macules blanc pur.

TRIOMPHE D'ENGHIEN . . . . 25 » | » 30
Rouge acajou velouté, légèrement maculé jaune.

ULYSSE . . . . 580 » | 6 »
Très-beau rose glacé.

URANIE . . . . 680 » | 7 »
Blanc très-pur largement flammé rose vif carminé.

VESTA . . . . 50 » | » 55
Blanc pur, maculé carmin violacé sur fond jaune.

VICOMTESSE DE BELLEVAL . . . . | 1 30
Carné, largement maculé de violet carminé.

WALTER SCOTT . . . . | 1 75
Rose très-vif à fond blanc strié de rose carminé.

Pour les Jacinthes, Amaryllis, Alstroëmères, Canna, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris, Jonquilles, Lis, Narcisses, Glaïeuls, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

Nota. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.

DAHLIAS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

Nous fournirons des variétés **avec noms et par couleurs séparées** *dont on nous aura laissé le choix, en autant de Variétés que l'on voudra, aux prix de :*

Fr. 80 » le cent. / — » 90 la pièce. } *en boutures enracinées,* **à partir de Mai jusqu'en Juillet.**

Fr. 90 » le cent. / — 1 » la pièce. } *en petits tubercules, à l'état sec,* **à partir d'Octobre jusqu'en Mars.**

Les variétés de **Collections avec noms, au choix de l'amateur,** seront facturés aux prix particuliers de notre Catalogue spécial, soit :

1 fr. à 1 fr. 50 c. pour les variétés anciennes *à grandes fleurs* et les *lilliputiennes* dites pompons *ou* à petites fleurs, et 5 à 8 fr. pour les *Nouveautés* livrables seulement en boutures enracinées en pots à la fin d'Avril ou en Mai.

L'époque à préférer **pour la plantation des Dahlias** *est du commencement de Mai à la fin de Juin.*

Les Dahlias sont sujets à varier beaucoup sans cause apparente ; c'est surtout le cas pour les variétés panachées, striées et pointées, qui souvent deviennent unicolores ; quelquefois on trouve des fleurs panachées, pointées ou striées et des fleurs unicolores sur le même pied et jusque sur le même rameau ; il arrive aussi, dans certains terrains et sous certains climats, que des variétés parfaitement doubles commencent à creuser et à devenir semi-doubles.

Pour le détail de la collection, ainsi que pour l'indication des hauteurs, couleurs et la description des variétés, *voy.* le **Catalogue spécial, que nous enverrons FRANCO sur demande.**

GRAINES

DE

PLANTES DE SERRES ET D'ORANGERIE.

Nous possédons habituellement des Graines d'un certain nombre d'espèces et variétés *de plantes de serre et d'orangerie*, pour le choix desquelles on devra consulter notre Catalogue spécial publié ordinairement au printemps, et que nous enverrons *franco* sur demande.

Nous pourrons fournir 100 *paquets de graines de plantes de serre et d'orangerie,* **à notre choix,** *pour* **75** *fr.* A ce prix, il ne sera pas fourni moins de 25 paquets (pour 18 fr. 75). Pour toute quantité moindre et pour les espèces choisies par l'amateur, nous compterons les prix portés sur notre Catalogue spécial.

LISTES DE CHOIX

DES PRINCIPALES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

DE

PLANTES VIVACES

FRAISIERS, ARBRES FRUITIERS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS, PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Le nombre toujours croissant des Plantes vivantes, d'Arbres et d'Arbustes de tous genres, cultivés par le commerce horticole, en rend le choix de plus en plus difficile aux Amateurs; nous croyons donc devoir continuer à publier des

LISTES RESTREINTES

faites avec les plus grands soins et ne comprenant que les espèces et variétés

les meilleures et les plus recommandables,

qui devraient, sauf les cas particuliers, être cultivées à l'exclusion des autres.

Aux amateurs de collections ou d'espèces rares, nous offrons nos **Catalogues spéciaux** qui leur seront envoyés **franco** sur demande. (*Voy.* la liste à la page 76.)

NOTA. — Nos propres cultures étant presque exclusivement réservées à la production des graines, nous ne pouvons point cultiver nous-mêmes les plantes, arbustes et arbres que nous offrons dans nos Catalogues; nous les faisons choisir avec les plus grands soins par un personnel spécial et sous notre direction immédiate, dans les meilleurs établissements horticoles qui, ayant pour la plupart adopté des spécialités, ont atteint une grande perfection dans leurs cultures.

Nous pouvons, dans la majorité des cas, facturer aux prix portés sur les Catalogues des différents producteurs, nous contentant pour bénéfice de la remise que ceux-ci nous font à titre de confrères et de commissionnaires; ainsi notre entremise, loin d'être onéreuse pour les amateurs, leur présente l'avantage de pouvoir réunir dans une seule demande et le plus souvent en une seule expédition tous les articles dont ils ont besoin, au lieu d'être obligés de s'adresser, pour ainsi dire, à autant d'établissements qu'il peut leur falloir de genres différents; mais nous devons aussi, en raison de ces circonstances, décliner la responsabilité morale des erreurs qui peuvent être commises par les horticulteurs, tout en acceptant pour nos fournitures toute la responsabilité de fait.

Nous devons aussi rappeler que les expéditions se font aux risques et périls des destinataires et que **nous déclinons la responsabilité des accidents de route,** causés soit par la négligence des chemins de fer et autres agents de transport, soit par les gelées ou autres circonstances en dehors de notre contrôle.

CHOIX

DE

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

☞ Pour la culture et l'emploi des plantes contenues dans ce chapitre, consulter l'ouvrage que nous avons publié sous le titre : **Les Fleurs de pleine terre**, avec **Atlas**, dont on trouvera l'annonce page 75.

la pièce.

Acanthe à larges feuilles . . . . 1 25 à 5 »
    sans épine *ou* à feuilles molles . . . . » 75
Achillée à feuille de Filipendule. . . . . » 50
    ptarmique à fleur double, Bouton d'argent. . » 50
Aconit bicolore. . . . . » 50
    casque *ou* Napel. . . . . » 50
Alysse, Corbeille d'or. . . . . . . *le cent* 25 fr. » 40
    deltoïde (Aubrietia). . . . . . *id.* 25 fr. » 40
Ancolie des jardins double, var. assorties. . . . » 50
    de Sibérie double. . . . . » 50
    du Canada. . . . . » 60
Anémone du Japon. . . . . » 50
    — Honorine Jobert. . . . . . *le cent* 60 fr. » 75
    — hybride *ou* élégante . . . . » 75
    Hépatique, plusieurs variétés . . . . » 75
Aquatiques, collection d'environ 60 espèces et variétés, depuis 50 et 75 centimes jusqu'à 5 et 10 francs, suivant leur rareté.
Arabette des Alpes . . . . *le cent* 30 fr. » 50
Arundinaria falcata. . . . . 5 » à 10 »
Arundo. Roseau à quenouille. . . . . 1 »
    — à feuilles panachées. . . . . . . 1 50 à 3 »
Asclepias tuberosa. . . . . » 60
    à la ouate. . . . . » 60
Asphodèle jaune. Bâton de Jacob . . . . » 50
Aster amelloides . . . . » 50
    bicolore . . . . » 50
    de Reevers. . . . . » 50
    florifère. . . . . » 50
    gazonnant . . . . » 75
    très-élégant . . . . » 50
    grêle. . . . . 1 »
    horizontal. . . . . » 50
    multiflore . . . . » 50
    ponctué (Galatella) . . . . » 75
    repertus. . . . . » 50
    rose . . . . » 50
    versicolore. . . . . » 75
    et beaucoup d'autres.
Auricule. *Voy.* Primevère Auricule.
Balisier. Canna Annei . . . . » 75
    — Warscewiczii . . . . » 75
    — discolor. . . . . » 75
    — gigantea (C. latifolia) . . . . » 75
    — edulis . . . . » 75
    — nigricans. 1 50
    et beaucoup d'autres.
Benoite du Chili *ou* écarlate . . . . » 50
Bétoine à grandes fleurs. . . . . » 75
Bocconia cordata (Macleya cordata). 1 50
Boltonia asteroides . . . . » 50
Brunelle à grandes fleurs . . . . » 50
Buglosse d'Italie . . . . » 50
Buphthalmum grandiflorum . . . . » 50
Caltha des marais à fleur double . . . . » 60
Campanule pyramidale. . . . . » 75
    à feuilles de Pêcher à fleur double . . . . . » 50
    à feuilles en cœur (C. Carpatica). . . . . . » 50
    — — à fleur blanche . . . . » 50
    à larges feuilles et variétés. . . . . » 75
    d'automne à fleur bleue double . . . . 1 »
    — à fleur blanche double . . . . » 75
    élevée (C. grandis). . . . . » 50
    couronnée à fleur double. . . . . 1 »
    speciosa. . . . . » 60

la pièce.

Canna, *Voy.* Balisier.
Centaurée, Bleuet vivace. . . . . » 50
    — à feuille très-blanche (C. candidissima) . . 1 50
Céraiste cotonneux. Argentine. *le cent en pot* 30 fr. » 60
Chrysanthème vivace *ou* des Indes à grande et à moyenne fleurs. *Collection nombreuse de* . . . . » 75 à 1 25
    — à petite fleur. Pompon de Chine. *Collection nombreuse de* . . . . » 75 à 1 25
    — précoce *dit* remontant. *Collection nombreuse de* . . . . » 75 à 1 25
    — vivaces en mélange . *le cent* 50 fr.
Cinéraire maritime (feuillage blanc découpé) . . . » 75
Clématite à feuilles entières. . . . . » 50
    droite et tubuleuse de Mongolie. . . . . . . » 50
Coquelourde des jardins, rouge double. Œil de Dieu. . » 50
    fleur de Jupiter. . . . . » 50
Coréopsis vivace. . . . . » 50
Croisette à long style. . . . . » 60
Croix de Jérusalem. *Voy.* Lychnide.
Cupidone bleue et sa var. blanche. . . . . » 50
Cynoglosse printanière (Omphalodes verna). . . . » 50
Dahlia double. *Voy.* le chapitre Dahlia, page 57.
Delphinium. *Voy.* Pied-d'alouette.
Dielytra formosa . . . . » 60
    spectabilis . . . . » 50
Digitale pourpre. . . . . » 50
    à grandes fleurs. . . . . » 50
Dodecathéon de Virginie. Gyroselle. . . . . » 80
Doronic du Caucase . . . . » 50
Dracocéphale de Virginie *ou* cataleptique. . . . . . » 50
Échinops, boule azurée. . . . . » 60
Élyme des sables . . . . » 75
Énothère à gros fruit. . . . . » 50
    tardive et de Fraser. . . . . » 50
    élégante. . . . . » 50
Épervière orangée. . . . . » 50
Éphémère de Virginie et ses variétés . . . . . 50 à 60
Épilobe à épi. Laurier de Saint-Antoine. Osier fleuri. . » 50
    — à fleurs blanches. 1 50
Épimède à grandes fleurs et plusieurs autres. . . . » 75
Eremostachys laciniata (Phlomis) . . . . 1 »
Érigeron speciosum (Stenactis speciosa). . . . . . » 75
Eupatoire à f^{lle} d'Ageratum et à f^{lle} d'Ortie . . . » 50
Farfugium grande. *Voy.* Ligularia.
Fétuque glauque. . . . . » 50
Fougères de pleine terre, collection d'environ 50 espèces et var.; chaque depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr.
Fraxinelle blanche. . . . . 1 »
    rouge . . . . » 75
Fumeterre jaune . . . . » 50
Gaillarde à grandes fleurs. . . . . » 75
    Toison-d'Or. . . . . » 60
Galane barbue . . . . » 50
Galega bicolore. . . . . » 50
    d'Orient. . . . . » 50
Gaura Lindheimeri . . . . » 50
Gentiane à grande fleur . . . . . *le cent* 40 fr. » 50
Geranium Ibericum. . . . . » 60
    affine. » 75
    macrorrhizum . . . . » 75
    platypetalum. . . . . » 60
    Endressii. . . . . » 50
    sanguin . . . . » 50

la pièce.
Gesse à grandes fleurs. . . . . 1 »
Pois vivace *ou* à bouquet. . . . . » 50
— — à fleur blanche . . . . 1 »
Gunnera scabra. . . . . de 2 50 à 4 »
Gynerium argenté. Herbe des Pampas. . de 1 » à 5 »
Gypsophila paniculata. . . . . » 75
Steveni. . . . . » 75
Hélénie de la Californie . . . . » 50
Héliotrope d'hiver. *Voy* Tussilage odorant.
Hellébore noir. Rose de Noël. . . . . . » 50 à 1 50
Hémérocalle à feuilles en lance et du Japon. . . » 75
— — panachées de blanc (medio-picta) . . . . » 75
— en cœur . . . . 1 »
— en cuiller. . . . . 1 »
— — panachées . . . . 1 »
à grande fleur . . . . 1 »
bleue . . . . » 75
— à feuilles marginées 1 50
fauve et variété à fleur double . . . . . 60 à 75
jaune. Lis asphodèle. . . . . » 60
Hépatique. *Voy.* Anémone hépatique.
Hoteia Japonica. . . . . 1 50 à 3 »
Hibiscus roseus (Ketmie à fleur rose). . . . . . . » 75
Iris Germanica . . . . *le cent* 25 fr. » 30
naine, 4 variétés. . . . . *id.* 35 fr. » 40
variétés hybrides du Germanica et autres, *collections par noms* . . . . de 50 c. à » 75
stylosa . . . . » 70
fœtidissima fol. variegatis . . . . » 75
Joubarbes, *plus. espèces et var.* . . de » 50 à 1 »
Julienne des jardins blanche double. } livrables au » 40
— rouge double (violacé). . . } print. seulem[t] » 40
Lamium maculatum. . . . . *le cent* 40 fr. » 50
Ligularia punctata (Farfugium grande). 1 50
Lobelia cardinalis Queen Victoria . . . . » 60
Lunaire vivace . . . . » 50
Lupin polyphylle. . . . . » 50
Lychnide, Croix de Jérusalem rouge double . . . . » 75
laciniée à fl. double. Véronique des jardiniers . . » 50
visqueuse à fl. rouge double (Bourbonnaise) . . » 50
dioïque. Compagnon à fleur rouge double. . . 1 »
éclatante (fulgens) . . . . » 60
Matricaire mandiane. . . . . » 50
inodore à fleur pleine . . . . » 75
Menthe à feuille ronde panachée . . . . » 75
Mignardise. *Voy.* Œillet.
Millepertuis à grandes fleurs. . . . *le cent* 25 fr. » 40
Molène pourpre . . . . » 50
Monarde écarlate. . . . . » 50
Morine à longues feuilles . . . . 1 »
Muflier (Mufle de veau, gueule de lion). *Coll. p*[r] *noms.* » 75
Muguet de mai. Lis de mai. *les cent botillons* 10 fr. » 15
Myosotis. Scorpione des marais *ou* Souvenez-vous de moi. . . . . *le cent* 20 fr. » 50
Œillet double ordinaire, varié. . . . . » 40
— des bois, plusieurs variétés. . . . de 1 à 2 »
— flamand, *belle coll. par noms. le cent* 80 fr. 1 »
— de fantaisie, *belle coll. par noms. le cent* 80 f. 1 »
— remontant, *belle collection de 30 variétés environ* . . . . . *le cent* 80 fr. 1 »
mignardise à bordures. . . . . *id.* 15 fr. » 25
— *plusieurs variétés separées* . . . » 50 à 1 »
Flon (remontant) rose, vif. . . *id.* 40 fr. » 50
— Marie Paré, blanc pur . . . *id.* 50 fr. » 60
— Émile Paré, blanc panaché rose. . . . . . » 75
Oreille d'Ours. *Voy.* Primevère Auricule.
Orobe mou . . . . » 60
printanier et variétés . . . . » 50
Panicaut améthyste. . . . . 1 »
Pâquerette vivace à fleur double . . *le cent* 10 fr. » 15
Pavot de Tournefort *ou* d'Orient. . . . . » 50
à bractées. . . . . » 50
Pensée des jardins vivace à grande fleur *ou* anglaise, *de semis*. . . . . . *le cent* 15 fr. » 20
variétés de choix . . . . *id.* 40 fr. » 50

la pièce.
Pentstemon ovatus, pubescens et Digitalis . . . . » 75
gentianoides, plusieurs variétés. . . de 75 c. à 1 »
Themisteri. . . . . » 75
Jeffrayanus. . . . . 1 »
plusieurs variétés par noms. . . de 75 c. à 1 »
Pervenche grande des bois. . . . . *le cent* 20 fr. » 30
— élégante (à feuilles panachées). . 75 c. à 1 50
petite. . . . . *le cent* 20 fr. » 30
— à fleur double. . . . . » 75
Phalaris. Roseau à feuilles panachées . . . . . . » 50
Phlomis tuberosa. . . . . 1 »
laciniata *Voy.* Eremostachys.
Phlox vivace des jardins (decussata). *Coll. de 50 var., selon le degré de nouveauté* . . de » 75 à 1 50
vivace des jardins, variétés en mélange, *le cent.* 50 fr.
subulata. . . . . » 75
printanier . . . . » 50
Phygelius Capensis. . . . . » 60
Pied-d'alouette (Delphinium) grandiflorum . . . . » 50
amœnum flore pleno . . . . » 75
Hendersoni . . . . 1 »
formosum . . . . » 50
azureum flore pleno . . . . » 75
et plusieurs autres variétés. . . de » 50 à 1 25
Pigamon à feuilles d'Ancolie . . . . » 75
Pivoine officinale *ou* commune des jardins à fleur double rouge ponceau . . . . » 50
— *plusieurs autres couleurs séparées*. . . 1 »
paradoxa, *plusieurs var. par noms* de 1 » à 1 50
à feuilles menues, à fleur double rouge foncé. . 1 50
de la Chine, *nombreuses variétés par noms et couleurs, depuis* 75 c. *jusqu'à 7 fr.* 50, *suivant la nouveauté.*
Platycodon d'automne. *Voy.* Campanule d'automne.
Plumbago Larpentæ. . . . . » 50
Podalyre de la Caroline (Baptisia australis) . . . . 1 »
Polémoine. Valériane Grecque, bleue. . . . . . . » 40
Polygonum. *Voy.* Renouée de Siebold.
Potentille du Népaul. . . . . » 50
plusieurs variétés hybrides simples et doubles par noms et couleurs. depuis 50 c. *jusqu'à* 2 »
Primevère des jardins, variée . . . *le cent* 15 fr. » 20
à grandes fl. doub., *plusieurs var.* *id.* 20 fr. » 25
Auricule, en mélange. . . . . . *id.* 40 fr. » 50
Pyrèthre rose double M. Barral. 1 25
inodore. *Voy* Matricaire inodore.
Renoncule à f[lles] d'Acon t à fl. double. Bouton d'argent » 50
Bouton d'or à fleurs doubles . . . . » 50
bulbeuse à fleurs doubles. . . . . » 75
Renouée de Siebold (Polygonum cuspidatum) . . . 1 »
Rhubarbe du Népaul. . . . . 1 »
plusieurs autres variétés . . . . de 1 » à 2 »
Rose-Trémière. Passe-Rose en mél. *le cent* 15 fr. » 25
var. par couleurs. *le cent* 40 fr.; *la pièce* » 50 à 1 50
Rudbeckia purpurea. (Echinacea purpurea) . . . . » 50
speciosa . . . . » 60
Salicaire commune et var. . . . . » 75 à » 1 »
Saponaire faux-Basilic (S. ocimoides). . . . . . . » 50
officinale à fleur double . . . . » 75
Sauge officinale tricolore. . . . . » 75
Saxifrage à feuilles épaisses ou de Sibérie. . . . » 50
granulée à fleur double. . . . . » 50
Gazon Turc. . . . . *le cent* 15 » » 30
ombreuse . . . . » 50
sarmenteuse . . . . » 75
et plusieurs autres espèces. . . . de » 50 à 1 50
Scabieuse du Caucase. . . . . » 75
Scutellaire à grandes fleurs. . . . . » 50
Sedum Sieboldii. . . . . » 50
Fabarium. . . . . » 60
et plusieurs autres espèces. . . . de » 50 à 1 50
Silene Schafta . . . . » 50
Silphium à feuilles laciniées; d[o] perfoliatum . . . » 60
Soleil vivace. Petit Soleil à fleurs doubles . . . . » 50

	la pièce.
Spirée barbe de bouc *ou* de chèvre	» 50
Filipendule à fleurs doubles	» 50
Ulmaire à fleurs doubles	» 50
Stachys lanata	» 50
Statice à tête. Gazon d'Olympe *ou* d'Espagne (S. Armeria) . . . *le cent* 12 fr.	» 20
Tatarica	» 75
Limonium	» 75
latifolia	1 »
Stipa pennata	» 50
Tagetes lucida	» 60
Thlaspi toujours vert. Corbeille d'argent. *le cent* 20 fr.	» 30
Trèfle à feuilles pourpres	» 50
Tritoma Uvaria	1 50
Trollius Europæus	» 50
Tussilago Farfara à feuilles panachées	1 »
odorant. Héliotrope d'hiver (Nardosmia fragrans)	» 30
Valériane des jardins, rouge et var. blanche	» 30
Verge d'or du Canada et plusieurs autres	» 50
Véronique à feuilles de Gentiane	» 50
élevée et à feuilles incisées	» 50
en épi et élevée	» 50
à feuilles pennées	1 »
couchée bleue (prostrata cærulea)	» 50
Violette des quatre saisons . *le cent* 10 fr.	» 15
double . . . *id.* 15 fr.	» 20
de Parme à fleur double	» 50
à feuille en cuiller *ou* en cornet	» 75
Yucca filamentosa	2 50
flaccida	2 50

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces ou variétés **à notre choix**, pour **40 fr.**

Ne seront pas comprises dans ce choix les Plantes aquatiques et les Fougères.

Au choix de l'amateur, les prix sont ceux du Catalogue.

Pour plus de détails, voyez le **Catalogue spécial de Plantes vivaces** que nous enverrons FRANCO (sur demande), et qui contient des listes de Fougères, de Plantes aquatiques, de Plantes grimpantes, etc.

On trouvera sur ce Catalogue des renseignements sur la couleur des fleurs, les époques de floraison, la hauteur des plantes, etc.

CHOIX

DE

FRAISIERS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

Les espèces et variétés marquées * sont les plus convenables pour forcer en serre ou sous châssis.

	pieds.	fr. c.	pieds.	fr. c.
*Fraisier des Alpes *ou* des Quatre-Saisons à fruit rouge	1000	15 »	100	2 »
— — a fruit blanc	10	1 50		
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. rouge.			100	3 »
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. blanc.			100	3 50
*Ambrosia (*Nicholson*)	10	2 50		
Amiral Dundas (*Myatt's*)	10	2 »		
*Belle Bordelaise (Caperon)	10	2 »		
British Queen (*Myatt's*)			100	6 »
Carniola Magna (*de Jonghe*)	10	5 »		
*Carolina superba (*Kitley*)	10	2 »		
*Docteur Nicaise (*Dr N.*)	10	2 »	100	14 »
*Eleonor (*Myatt's*)			100	6 »
Empress Eugénie (*Knevett*)	10	2 »		
Excellente (*Lorio*)	10	1 50		
La Chalonnaise (*Dr Nicaise*)	10	2 25		
La Reine (*de Jonghe*)	10	2 25		
*Lucas (*de Jonghe*)	10	2 50		
*Marguerite (*Le Breton*)	10	1 50	100	6 »
May Queen (*Nicholson*)	10	1 25	100	6 »
Napoléon III (*Glœde*)	10	3 »		
*Président (*Green*)	10	3 »		
*Princess of Wales (*Knight*)	10	3 »		
*Princesse Royale (*Pelvilain*)			100	4 »
Progrès (*de Jonghe*)	10	3 50		
*Sir Charles Napier (*Smith*)	10	2 25		
*Sir Harry (*Underhill*)	10	2 25		
*Sir Joseph Paxton (*Bradley*)	10	3 50		
*Triomphe de Liége (*Lorio*)	10	2 »		
*Vicomtesse Héricart de Thury			100	5 »
*Victoria (*Trollop*)			100	5 »

Le choix que nous donnons ci-dessus est composé des variétés qui nous ont paru les plus méritantes et qui répondent amplement à toutes les exigences d'une table bien pourvue. Ce choix comprend quelques variétés remarquable par la grosseur exceptionnelle de leurs fruits; d'autres variétés à fruits gros ou moyens, recommandables par leur fertilité ou par les époques hâtives ou tardives de leurs produits; enfin, d'autres dont les fruits petits se recommandent plus particulièrement pour la saveur ou le parfum de leur chair.

NOTA. *Les prix des Fraisiers sont plus élevés cette année que d'habitude, par suite de l'extrême sécheresse de l'été dernier, qui a empêché leur multiplication; mais il est probable que nous pourrons les réduire un peu à l'automne* 1869, *si, comme nous l'espérons, la campagne prochaine leur est plus favorable.*

CHOIX
D'ARBRES FRUITIERS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

☞ Nous pourrons aussi fournir des arbres formés des meilleures variétés d'Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, dont le prix variera suivant l'essence, la forme, la force et l'âge des sujets. Consulter à ce sujet notre CATALOGUE SPÉCIAL D'ARBRES FRUITIERS, que nous enverrons *franco* sur demande.

Abricotiers. *Tiges* ou plein vent. . 1 50 à 2 »
Demi-tiges. 1 50
Nains ou basses tiges. » 80
Alberge de Tours, *t.-bon pr compotes et confitures.*
de Versailles.
gros commun, *très-bon pr compotes et confitures.*
gros précoce *ou* d'Alexandrie.
Pêche *ou* de Nancy.
royal.

Amandier Princesse, à grosse coque tendre, dite Sultane *ou* des Dames. . . . . { *Tiges*. . . . 1 50 / *Pyramides*. » 80 / *Nains* . . . » 50

Cerisiers. *Tiges* ou plein vent . . . . . 1 50 à 2 »
Scions ou *Pyramides* d'un an. » 75
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en scions au prix de 75 c.
Anglaise hâtive (Royale hâtive, May-Duke).
Anglaise tardive (Royale tardive, Cherry-Duke).
Belle de Sceaux *ou* de Chatenay.
Bigarreau ordinaire *ou* commun.
— à gros fruit noir.
*de Spa *ou* Dona Maria.
Guigne noire hâtive.
Impératrice Eugénie.
Montmorency longue queue.
— courte queue (gros Gobet).
*Morello de Charmeux.
Reine Hortense (monstrueuse de Bavay).

Châtaignier Marron de Lyon *ou* de Luc. *Tiges*. 2 25

Coignassier ordinaire. . . { *Tiges*. . 1 50
de Portugal. . . . { *Nains* . » 50

Figuier à fruit blanc rond. . . .
à fruit blanc hâtif d'Argenteuil.
à fruit violet rond. . . . .
} en pots de 2 à 5 fr. à racines nues de 75 c. à 1 fr.

Framboisier Hornet, à très-gros fr. rouge, très-fert. *cent* 20 fr. *pièce* » 30
des Alpes remontant *ou* des Quatre-Saisons. Belle de Fontenay à gros fruit rouge. *cent* 18 fr. *pièce* » 25
à gros fruit jaune remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit blanc . . . *cent* 40 fr. *pièce* » 50
à gros fruit rouge remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit rouge . . . *cent* 20 fr. *pièce* » 30

Groseillier à grappe bl. de Hollande à gr. fruit » 50
— cerise à très-gros fruit rouge. *le cent* 30 fr. » 40
— Impériale à gros fruit rouge. . . . . . . » 75
— — à gros fruit jaune. . . . . » 75
— Queen Victoria à gros fruit rouge. . . . » 50
— commune rouge et blanche. *le cent* 25 fr. » 30
Cassis à fruit noir . . . . » 30
— de Naples à très-gros fruit noir . . . . . » 60

Groseillier épineux *ou* à maquereau, plusieurs variétés anglaises à gros fruit. . . . . . . » 50

Mûrier à gros fruit noir. *Tiges*. 2 fr. 50 c. à 5 »

Néflier à gros fruit. *Tiges* 1 fr. 50 à 2 fr.; *Pyram.* » 80

Noisetier franc à fruit blanc. . . . . » 50
Aveline de Provence. . . . . » 75
blanche ronde . . . . » 60
rouge ronde . . . . » 60
rouge longue . . . . » 60

Noyer commun *ou* ordinaire à coque dure. *Tiges*. 1 50
à coque tendre *ou* mésange. . . . . . . *id.* 1 50
à gros fruit, Noix de Jauge *ou* Noix Bijoux *id.* 1 50
fertile (Baliveaux). . . . . 2 »

Pêchers. *Tiges* ou plein vent sur Amandier . . 1 50
— — sur Prunier . . . . 2 »
Demi-tiges sur Amandier 1 25
— sur Prunier 1 50
Nains ou basses tiges sur Amandier. . . » 75
— — sur Prunier . . . . 1 »
excepté les variétés marquées *, disponibles en sujets nains seulement, au prix de 1 fr. 50 c.
Admirable jaune.
Belle Beauce.
Bonouvrier (Chevreuse tardive).
Bourdine (grosse royale).
*d'Egypte (Pêche Michal, Barral, Syrie, Tullins, de Smyrne, des Chartreux).
de Malte *ou* Belle de Paris.
Desse hâtive.
— grosse tardive.
Galande (Bellegarde *ou* Noire de Montreuil).
grosse Mignonne ordinaire.
— — hâtive.
Madeleine de Courson.
*Mignonne tardive.
Monstrueuse de Doué.
Reine des Vergers.
Téton de Vénus.
Vineuse de Fromentin.
*Brugnon Newington early.
— Stanwick.
— violet musqué.

Poiriers. *Tiges* (plein vent) sur Coignassier 1 50 à 2 »
— — sur Franc 2 25
Pyramides de 2 ans sur Coignassier. . » 80
— — sur Franc. . . . . . 1 »
Pyramides d'un an *ou* Scions pour espalier sur Coignassier . . . . » 75
Pyramides d'un an *ou* Scions sur Franc » 80
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en pyramides de 1 à 2 ans au prix de 1 fr. 25 c.
Baronne de Mello.
*Belle Angevine (*compotes, ornement*).
Belle de Bruxelles.
Bergamote Crassane.
— d'été (Beurré blanc, Milan blanc).
— Esperen.
*— lucrative (Belle lucrat, Seigneur) (*Espèren*).
Beurré d'Amanlis (Wilhelmine).
— d'Angleterre (P. d'Angleterre).
— d'Aremberg *ou* d'Hardempont (Glou morceau).
— Clairgeau.
*— de Charneu (Fondante de Charneu).
— Giffard.
— gris *ou* doré.
*— gris d'hiver nouveau (B. de Luçon).
— magnifique (Diel *ou* Incomparable).
— Spence (Fondante des bois).
*— superfin.
Bon Chrétien d'hiver (*compote et couteau*).
— — William.
Bonne de Malines (Colmar Nelis).

Poiriers (*Suite*).
Catillac (*compote, ornement*).
Délices d'Hardempont.
Doyenné blanc (Saint-Michel).
— d'Alençon.
— d'hiver (Bergamote de la Pentecôte *ou* de Pâques).
*— du comice d'Angers.
*— gris *ou* roux (Doyenné crotté *ou* galeux).
*— Jamin.
Duchesse d'Angoulême.
Epargne (Cuisse-Madame).
Fondante des bois. *Voy*. Beurré Spence.
*Fondante du comice d'Angers.
*Gendron (Doyenné Gendron).
Jaminette (Austrasie).
Joséphine de Malines.
Louise bonne d'Avranches *ou* de Jersey.
Martin sec (Rousselet d'hiver) (*compote*).
Messire Jean gris (*compote*).
Monsieur le Curé (Belle de Berry) (*compote et cout.*).
Passe Colmar doré (Suprême *ou* Souverain).
Rateau gris (*compote*).
Rousselet de Reims.
Saint-Germain.
Soldat laboureur.
Suzette de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.
van Mons (Léon Leclerc).
*van Marum (*compote*).
Virgouleuse.

Pommiers. *Tiges* ou plein vent. . . . 1 50 à 2 »
Pyramides de 2 ans *ou* quenouilles. » 80
Nains ou basses tiges de 2 ans . . » 60
Nains d'un an sur paradis pr cordon. » 50
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en *sujets nains*, au prix de 75 c.
*Alexandre (grand Alexandre).
Api petit (Api rose).
Belle fleur (fleur en cloche).
*Belle de Doué.
*Belle du Havre.
*Belle fille normande.
*Cadeau du général.
Calville blanc (Reinette à côtes).
— rouge d'hiver (d'Anjou, de Normandie).
*— de Saint-Sauveur.
— rouge d'été (Pomme de la Madeleine).
Court pendu gris (Reinette des Belges).
Fenouillet gris *ou* anisé (Azerolly anisé).
*Graveinstein.
Gros Farot.
*Joséphine (belle Joséphine, Ménagère, Gloria mundi).
*Ostogatte.
Pigeon d'hiver (gros Pigeon).
Rambourg d'été (Rambourg franc, *à cuire*).
Reinette d'Angleterre.
— de Caux.
— de Granville (grise).
*— Reine des reinettes.
— dorée (Golden pippin).
— du Canada blanche.
— — grise.
— franche ordinaire.
— grise.

Pommiers (*Suite*).
Reinette de Champagne, grise.
*— très-tardive.
*Roi d'Angleterre (Royale d'Angleterre).
Pommiers à cidre, plusieurs variétés *haute tige* . . 2 »

Pruniers. *Tiges* ou plein vent. . . . . 1 50 à 2 »
Pyramides d'un an (scion) *ou* nains » 75 à 1 »
excepté les variétés marquées *, qui coûtent 25 c. en plus.
Abricotée.
*Coe's golden drop (Waterloo).
Couetch (*pour pruneaux*).
*Dame Aubert (Dame blanche, Dame jaune, Impériale blanche, Prune œuf), *pour ornement et compotes*.
d'Agen *ou* Robe sergent (*pour pruneaux*).
jaune hâtive.
*Jefferson.
*Kirke's.
*Lawrence's gage. . . . . *Nain* 1 50; *tige* 2 »
Mirabelle grosse (double *ou* Drap d'or), *pour confitures et pour manger*.
Mirabelle petite (*la meilleure pour confitures*).
Monsieur gros hâtif, à fruit rouge.
*— à fruit jaune.
*Pond's seedling (*pour pruneaux*).
Reine Claude ordinaire *ou* grosse (abricot vert, verte et bonne, Dauphine).
Reine Claude violette.
*— — dorée.
— — de Bavay.

Sorbier domestique *ou* Cormier. . *jeunes tiges* 3 »

Vignes. Caillaba. 1 50
Chasselas de Fontainebleau *ou* Thomery chevelé, 40 centimes; *le pied en panier* . 1 50
Chasselas blanc musqué (Tokai musqué, Fleur d'oranger). . . . . 1 »
Chasselas Gros Coulard (Froc Laboulaye). . . » 60
— Napoléon, belle grappe, gros grain, ovale, blanc doré . . . . 1 »
— noir. . . . . » 60
— rose ordinaire 1 50
— violet. . . . . » 60
de Candolle (superbe de Candolle) 2 50
de Schiras (Diamant Traube) . . . . 2 »
Frankenthal (Black Hamburgh) . . . . . . » 75
Gromier du Cantal. 1 50
Gros ribier du Maroc. 1 50
Isabelle (Raisin cassis) . . . . » 75
Madeleine blanche. 1 50
— noire (précoce de la Madeleine, Morillon noir hâtif, Juillet) . . . . » 50
Muscat blanc hâtif de Saumur (Courtillier, Précoce de Saumur) . . . . 1 »
noir d'Espagne 1 50
Perle du Jura. 2 50
Saint Pierre de l'Allier (Jouannenc charnu). 1 25
Ulliade (Ouilliade, Boudalès, Gros marocain de Charente) 1 50
Vert de Madère 1 50

Les prix indiqués pour les Vignes s'entendent pour des chevelés ou plants à racines nues; les variétés qui pourront être fournies en pots ou en paniers seront augmentées de 50 à 60 c.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, ainsi que pour les *arbres formés*, voyez le **Catalogue spécial des Arbres fruitiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

On trouvera dans ce Catalogue les listes détaillées des variétés ainsi que des indications sommaires sur la qualité, la grosseur et l'époque de maturité des fruits, sur la fertilité des arbres et sur la forme préférable à leur donner, suivant l'espèce.

CHOIX
D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

la pièce.

Abies. *Voy.* Sapin.
Acacia. *Voy.* Robinier.
Acer. *Voy.* Erable.
Agnus castus. *Voy.* Gattilier.
Ailante glanduleux. Vernis du Japon . . » 60 à 2 »
Alaterne. *Voy.* Nerprun.
Althæa *ou* Ketmie des jardins. Hibiscus. (Althæa frutex), plusieurs variétés à fleurs simples et doubles . . . . » 60
Amandier de Géorgie. . . . . 1 » à 2 »
nain de Chine à fleur double rose. » 75 à 1 50
— — à fleur double blanche . . . » 75 à 1 50
Amorpha en arbre. Indigo bâtard. . . . . » 50
Aralia Japonica. . . . . 1 » à 1 50
Araucaria imbricata . . . . 5 » à 100 »
Arbousier commun des Pyrénées 1 50
Arbre de Judée. *Voy.* Gaînier.
Argousier. Hippophæ rhammoïde. Griset. » 60 à 1 50
Aristoloche siphon, *en pot*. . . . . . . » 75 à 1 50
Arundinaria (Bambusa) falcata . . . . . 5 » à 10 »
Atraphaxis spinosa . . . . 1 »
Aucuba du Japon (ancien)(Japonica), *en pot* 1 » à 2 »
variétés nouvelles mâles et femelles . 1 » à 8 »
Aune à feuille en cœur . . . . 1 » à 1 50
commun . . . . » 50 à 1 »
plusieurs variétés à feuillage découpé, depuis 1 fr. jusqu'à 2 fr.
Azalée Pontique d'Amérique et hybrides, nombreuses variétés nouvelles à grande fleur. . . . . 1 50 à 2 »
Azedarach. Lilas des Indes. . . . . 2 »
Baccharide à feuille d'Halime, Seneçon en arbre . . » 60
Baguenaudier commun *ou* d'Occident . . . . . » 50
Bignonia à vrille (capreolata), *en pot*. 1 50
Catalpa. *Voy.* Catalpa.
de la Chine. *Voy.* Tecoma de la Chine.
de Virginie. *Voy.* Tecoma de Virginie.
Bonduc. Chicot du Canada. . . . . . . 1 » à 1 50
Boule-de-neige. *Voy.* Viorne Obier.
Bouleau commun. Bouillard . . . . . . » 50 à 1 50
— à feuille laciniée. . . . . 1 50 à 2 »
— pleureur. . . . . 2 »
Broussonetia. Mûrier à papier . . . . . » 75 à 1 50
Budleia Lindleyana. . . . . » 60
Bugrane frutescente (Ononis fruticosa) . . . . . » 50
Buis commun *ou* toujours vert. . . . . » 50
à bordure *ou* nain, la botte de 1 mèt. de tour. . . . . 2 » à 2 50
de Mahon. . . . . 1 » à 1 50
Buisson-Ardent. *Voy.* Épine.
Buplèvre. Oreille de lièvre. . . . . » 50
Calycanthus macrophyllus. 1 50
Floridus. Pompadoura 1 50
précoce. *Voy.* Chimonanthe.
Caragana grandiflora . . . . 1 » à 2 »
Catalpa commun. . . . . » 75 à 1 25
Ceanothe azurée à grande fleur. . . . . 1 » à 2 »
d'Amérique . . . . » 60
de Delille. . . . . 2 »
rose à grande fleur . . . . 1 50 à 2 »
Cèdre du Liban . . . . 1 » à 5 »
argenté de l'Atlas. . . . . 2 » à 3 »
de l'Inde (Deodora). . . . . 2 50 à 30 »
— robuste (Deodora robusta) . . . 3 » à 10 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier.

la pièce.

Cerisier à fleur double. . . . . » 75 à 1 50
de la Toussaint (semperflorens) . . » 75 à 1 50
Laurier-cerise. Laurier-amande . . 1 » à 3 »
— de Colchide . . . . 1 » à 3 »
— du Caucase . . . . 1 50 à 3 »
de Portugal. Azarero . . . . . . 1 50 à 5 »
Merisier à grappe. . . . . » 50 à 1 50
odorant *ou* Sainte-Lucie (Mahaleb). » 50 à 1 50
Chalef. Elæagnus à fleur réfléchie (reflexa) . . . . 1 »
Olivier de Bohême. . . . . » 50 à 1 50
Chamecerisier. *Voy.* Chèvrefeuille.
Charme commun. Charmille . . . . . » 50 à 1 50
Chêne liége. . . . . 1 » à 2 »
pyramidal. C. Cyprès. . . . . . . 1 » à 2 »
vert *ou* Yeuse. . . . . 1 » à 1 50
Chèvrefeuille de la Chine, *en pot* . . . . » 75
des jardins *ou* Romain . . . . » 50
toujours vert *ou* cocciné (*en pot* » 75) . . . » 50
à court pédoncule (L. brachypoda). . 1 » à 1 50
de Tartarie (Chamecerisier). . . . . . . » 50
— à fleur blanche. *id.* . . . . » 50
— à gr. fl. rose vif. *id.* . . . . » 50
très-odorant. . . . . 2 »
de Ledebour. . . . . » 50
Chimonanthe odoriférant (Calycanthus). . 1 50 à 2 »
Chionanthe de Virginie. Arbre de neige. 1 50
Ciste ladanifère 1 50
Clématite azurée à grande fleur (azurea grandiflora, patens), *en pot*. . . . . 1 » à 2 »
— var. Helena, *en pot*. 1 50
— — lanuginosa, *en pot*. . . . . 1 50 à 2 »
— — Sophia, *en pot*. . . . . . . 1 50 à 2 »
bicolore (C. Sieboldii), *en pot* . . . 1 50 à 2 »
bleue (viticella) (*en pot* » 75). . . . . . . » 50
— à fleur veinée (venosa), *en pot* 1 50
de la Floride à fleur double. 1 50
de montagne. . . . . 1 »
odorante (C. flammula, fragrans), (*en pot* » 75) » 50
Clethra à feuille d'Aune . . . . 1 » à 1 50
Coignassier (Cydonia Japonica), *en pot*. . . . . . 1 »
— à fl. blanche, *en pot*, nombr. autres var. . 1 50
Corchorus. *Voy.* Kerria.
Cornouiller de Sibérie (bois corail) . . . . » 50
mâle (Cornus mas). . . . . » 75
sanguin *ou* femelle . . . . » 50
Coronille des jardins . . . . » 50 à 1 »
Cotoneaster à feuille de Buis. . . . . . » 50 à 1 50
à petite feuille. . . . . » 50 à 1 50
à feuille de Thym. . . . . » 50 à 1 50
Cratægus glabra. *Voy.* Photinie.
Cratægus. *Voy.* aussi Epine.
Cryptomeria du Japon (Japonica), *de graine* 1 » à 3 »
— élégant . . . . 3 » à 4 »
Cunninghamia Sinensis. . . . . 2 50 à 5 »
Cyprès à gros cône de Lambert (C. macrocarpa) . . . . 2 50 à 5 »
funèbre (C. funebris). . . . . . . 2 50 à 6 »
C. pendant *ou* glauque. . . . . . . 2 » à 3 »
pyramidal (C. femelle) . . . . . . 1 50 à 3 »
horizontal (C. mâle). . . . . 1 50 à 2 50
de Lawson (C. Lawsoniana) . . . . 2 50 à 10 »
chauve. *Voy.* Taxodium distique.
élégant *ou* de Knight. . . . . . . 2 50 à 4 »
de Goven . . . . 2 50 à 4 »

la pièce.

Cytise à deux fleurs (C. biflorus). . . . . 1 » à 1 50
à feuille sessile (C. sessilifolius. C. trifolium). . . . . » 75 à 1 50
faux-Ébénier *ou* Aubours . . . . . » 60 à 1 50
— pleureur. . . . . 1 » à 2 »
velu (C. hirsutus). . . . . » 75
blanc de Portugal. *Voy.* Genêt.
Deutzia gracilis . . . . » 60 à 1 50
crenata. . . . . » 60 à 1 »
— flore pleno. . . . . 1 » à 2 »
scabra . . . . » 50
Épine (Aubépine) à fleur blanche double. . 1 » à 2 »
— à fleur coccinée simple . . . . . 1 » à 2 »
— — rouge *ou* rose double. . . . 1 » à 2 »
Buisson-ardent, *en pot* . . . . . . 1 50 à 2 »
ergot de coq. . . . . 1 » à 1 50
linéaire (E. parasol) . . . . 1 » à 1 50
Épine-vinette commune. . . . . » 50
— à feuille pourpre . . . . » 75
du Népaul (aristata *vel* Nepalensis) . . . . » 75
de Darwin (B. Darwinii). . . . . . 1 50 à 3 »
V. aussi Mahonia.
Érable à feuille de Frêne (Negundo). . . » 50 à 1 50
— — panachée argentée . . . . . 1 » à 2 »
à grande feuille (A. macrophyllum). . . . . 2 »
champêtre. . . . . » 75 à 1 50
de Montpellier. . . . . 1 » à 2 »
jaspé. . . . . 1 50 à 2 »
plane *ou* de Norvége . . . . 1 » à 2 »
Sycomore *ou* faux-Platane. . . . . » 75 à 1 50
Févier (Gleditschia) d'Amérique (G. triacanthos). . . . . 1 » à 1 50
Filaria à feuille étroite, *en pot*. 1 50
à large feuille, *en pot*. 1 50
Forsythia à fge très-vert (F. viridissima). » 60 à 1 »
suspensa . . . . » » » 1 25
Framboisier du Canada. Ronce rouge odorante. . . » 50
Frêne à fleur (F. Ornus). . . . . » 60 à 1 50
commun *ou* élevé. . . . . » 60 à 1 50
doré. 1 50
pendant *ou* pleureur 1 50
Fusain commun. Bonnet de prêtre . . . . » 50
à large feuille . . . . » 75
du Japon, *en pot*. . . . . 1 » à 1 50
— argenté, *en pot*. . . . . 1 » à 1 50
— doré, *en pot*. . . . . 1 » à 1 50
Gaînier commun. Arbre de Judée . . . . » 75 à 1 50
Gattilier (Vitex) commun. Arbre au poivre. . . . » 50
Genêt d'Espagne. . . . . » 60 à 1 »
multiflore blanc *ou* blanc de Portugal (Cytisus albus) . . . . » 75 à 1 25
Genévrier (Juniperus). Cèdre de Virginie. 1 » à 1 50
commun à feuille oblongue pendante (J. oblonga pendula). 2 50
squammata. . . . . 2 » à 3 »
oxycedrus echineformis . . . . . . 2 » à 5 »
Gingko à deux lobes. Arbre aux quarante écus, *de graine* . . . . 2 50 à 5 »
Glycine de la Chine. . . . . 1 » à 5 »
— à fleur blanche . . . . 2 » à 5 »
Grenadille (Passiflora cærulea), *en pot*. . 1 50 à 2 »
Groseillier sanguin. (Ribes sanguineum). . . . . » 50
— — double . . . . 1 »
doré. . . . . » 50
odorant *ou* à feuille palmée. . . . . » 50
Hêtre commun. Fayard . . . . » 50 à 1 50
— à feuille de Fougère . . . . . . 1 50 à 2 50
— pleureur. . . . . 1 50 à 2 50
— à feuille pourpre. . . . . 1 50 à 2 50
Hortensia. *Voy.* Hydrangée.
Houx, environ 30 esp. et var. sép., *en pot*. 1 50 à 5 »
sujets plus forts. . . . . 4 » à 25 »

la pièce.

Hydrangée (Hydrangea) du Japon, à feuilles panachées, *en pot*. . . . . 2 »
Hortensia des jardins, *en pot*. . . . 1 » à 1 50
If (Taxus) commun. . . . . 1 » à 3 »
pyramidal (T. fastigiata, hibernica). 2 50 à 10 »
Indigotier (Indigofera) dosua. . . . . . 1 » à 1 50
Jasmin (Jasminum) à fl. nue (nudiflorum). » 75 à 1 50
blanc *ou* commun, *en pot* . . . . . » 75 à 1 50
de Virginie. *Voy.* Tecoma.
Kalmia (Kalmia) latifolia . . . . 1 50 à 3 »
Ketmie. *Voy.* Althæa.
Kerria (Corchorus). Japonica flore pleno . . . . . » 50
Kœlreuteria. *Voy.* Savonnier.
Lagerstrœmia des Indes (Indica). . . . . 1 50 à 2 »
Laurier franc *ou* d'Apollon, *en pot* . . . 1 » à 1 50
cerise, de la Colchide, du Caucase, de Portugal, *Voy.* Cerisier.
Laurier-tin. *Voy.* Viorne.
Leycesteria formosa. . . . . » 75
Libocedrus Chilensis . . . . 2 »
Lierre (Hedera) d'Irlande, *en pot*. . *le cent*. 70 » » 75
Regnoriana, *en pot*. 1 25
environ 20 variétés à feuilles panachées, *en pot*. . . . . 1 25 à 3 »
Lilas commun . . . . » 50
— à fleur blanche . . . . » 50
de Marly . . . . » 50
royal *ou* Charles X. . . . . » 75 à 1 50
Varin *ou* de Rouen. . . . . » 50
— Sauget. . . . . » 50
de Perse et variétés. . . . . » 50
Lyciet jasminoïde. . . . . » 40
Magnolier (Magnolia) macrophylla. . . . 8 » à 10 »
grandiflora . . . . 3 » à 50 »
— de la Gallissonière. . . . . . 3 » à 50 »
— Oxoniensis. . . . . 2 » à 5 »
Soulangeana. . . . . 3 » à 5 »
Lenné . . . . 6 » à 10 »
parasol (umbrella, tripetala). . . . 1 50 à 4 »
pourpre (purpurea). . . . . 2 » à 5 »
Yulan (conspicua). . . . . 3 » à 10 »
Mahonia à feuille de Houx (aquifolium). . » 75 à 1 »
rampant (repens) . . . . » 75 à 1 »
Marronnier d'Inde . . . . 1 » à 3 »
— à fleur double. . . . . 3 »
rubicond à fl. rouge (Pavia rubicunda) 2 » à 3 »
Pavia. *Voy.* Pavier.
Mélèze d'Europe . . . . 1 » à 2 »
Mélia Azedarach. . . . . 2 »
Merisier. *Voy.* Cerisier.
Micocoulier de Provence. . . . . » 75 à 1 50
Millepertuis à grande fleur (*le cent* 25 fr.) . . . . » 50
Mûrier blanc . . . . » 50 à 1 50
Moretti d'Italie. . . . . » 50 à 1 50
à papier. *Voy.* Broussonetia.
Nerprun (Rhamnus). Alaterne (Alaternus), *en pot*. 1 »
— à feuille étroite, *en pot*. . . . . . . 1 »
Noisetier à feuille pourpre . . . . » 60
Noyer commun. . . . . 1 50 à 2 »
à feuille laciniée . . . . 1 » » 2 »
Olivier de Bohême. *Voy.* Chalef.
Orme champêtre. . . . . » 50 à 1 50
— à large feuille . . . . » 50 à 1 50
Paulownia imperialis . . . . » 50 à 2 »
Pavier (Pavia) à fleur rouge . . . . . . » 75 à 1 50
jaune. . . . . 1 » à 1 50
nain *ou* à long épi (macrostachya). . . . . . 1 »
rubicond. *Voy.* Marronnier.
Pêcher rouge double 1 25
Periploca Græca . . . . » 50
Peuplier blanc de Hollande. . . . . . . » 50 à 1 50
de la Caroline . . . . » 75 à 1 50
d'Italie *ou* pyramidal . . . . » 50 à 1 50

	la pièce.
Peuplier Suisse *ou* de Virginie	» 50 à 1 50
Phlomis frutescent	» 50
Photinia glabra. Cratægus glabra	1 » à 1 50
Pin (Pinus) Halepensis	1 50
Sabiniana	2 50 à 10 »
de Saltzmann *ou* des Pyrénées	2 »
du lord Weymouth (strobus)	1 » à 2 »
élancé *ou* pleureur (excelsa)	2 » à 15 »
laricio de Corse	1 » à 1 50
maritime, des Landes *ou* de Bordeaux	1 » à 1 50
noir d'Autriche	1 » à 2 »
pignon	2 » à 4 »
sylvestre *ou* d'Ecosse	1 » à 1 50
Pivoines en arbre (Pæonia arborea); variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté	1 » à 15 »
Planera crenata	1 » à 1 50
Plaqueminier de Virginie et d'Italie	1 » à 2 »
Platane	» 75 à 2 50
Poirier du Japon. *Voy.* Coignassier.	
Pommier à fleur double, à bouquet *ou* de la Chine	» 50 à 1 25
Prunier myrobolan	» 50 à 1 25
Ptelea. Orme de Samarie (trifoliata)	» 75
Retinospora, plusieurs espèces et var.	2 50 à 30 »
Rhododendron (Rhododendrum); variétés nombreuses par noms et couleurs, depuis 1 fr. et 1 fr. 50 jusqu'à 4 fr. et au-dessus, suivant la force des sujets.	
Robinier faux-Acacia. Acacia blanc	» 50 à 1 50
— remarquable (spectabilis)	» 75 à 1 50
— parasol sans épines (inermis)	1 » à 2 »
rose	» 75 à 1 50
— en arbre à grande fleur	» 75 à 1 50
visqueux	» 75 à 1 50
Romarin officinal	» 50 à 1 50
Ronce commune à fleur double	» 50
Rosiers. *Voy.* la Liste spéciale, page 68.	
Sapin (Abies) commun, à feuille d'If, argenté *ou* de Normandie	1 » à 1 50
Cephalonica	2 50 à 10 »
Nordmanniana	3 50 à 60 »
Canadensis (Hemlock Spruce)	1 50 à 3 »
Epicea	1 » à 1 50
Khutrow *ou* de Smith (Morinda)	2 50 à 5 »
Pinsapo	2 50 à 100 »
alba, Sapinette blanche	1 » à 1 50
alba cærulea, Sapinette bleue	1 50 à 2 »
Saule (Salix) à feuille annulaire (annularis)	» 75 à 1 25
argenté	» 50 à 1 25
commun *ou* blanc	» 30 à 1 »
odorant *ou* à feuille de Laurier	» 50 à 1 25
pleureur (Babylonica)	» 60 à 1 25

	la pièce.
Savonnier paniculé (Kœlreuteria)	» 75 à 1 50
Sequoia gigantea. *Voy.* Wellingtonia gigantea.	
sempervirens	2 50 à 5 »
Seringa (Philadelphus) à grande fleur et inodore	» 50
des jardins *ou* odorant	» 50
Sophora du Japon	» 60 à 1 50
— pendant *ou* pleureur	4 » à 6 »
Sorbier des oiseleurs	1 » à 1 50
Spirée (Spiræa) ariæfolia	1 »
opulifolia	» 50
prunifolia flore pleno	» 50 à 1 »
salicifolia et var. flore roseo	» 50
callosa (S. Fortunei)	1 »
— paniculata	1 50
Billardii; d° Reevesii flore pleno	1 »
Douglasii; d° Lindleyana	» 50
Staphylea pinnata	» 50
Colchica	1 » à 1 50
Sumac de Virginie (Rhus) typhinum	» 50 à 1 50
fustet. Arbre à perruque (Marabout)	» 50
Sureau commun à feuille laciniée	» 50
— à feuille de Chanvre	1 »
à grappe	» 60
Symphorine à petite fleur, à fruit rouge	» 50
à grappe, à fruit blanc	» 50
Tamarix tetrandra et gallica	» 50
Indica. T. elegans	» 50
Taxodium distique. Cyprès chauve	1 50 à 3 »
toujours vert. *Voy.* Sequoia.	
Tecoma (Bignonia radicans). Jasmin de Virginie	» 75
de la Chine (grandiflora)	1 25
Thuiopsis boreale	2 » à 4 »
Thuia (Biotia) de la Chine *ou* d'Orient	1 » à 3 »
— nain à pointe dorée (aurea)	2 50 à 30 »
du Canada (Occidentalis)	1 50
gigantesque (gigantea Craigiana)	3 50 à 15 »
gigantea Lobbii *vel* Mensiezii	2 50 à 5 »
Tilleul de Hollande	2 »
d'Amérique	1 » à 2 »
— à feuille argentée	2 »
Troëne à feuille luisante, *en pot*	1 25
à feuille ovale (de Californie)	1 25
du Japon, *en pot*	1 25
Tulipier de Virginie	1 50 à 2 »
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.	
Vigne-vierge commune à 5 folioles	» 50 à 1 »
Viorne, Laurier-tin, *en pot*	1 » à 6 »
Obier, Boule de neige (Rose de Gueldre)	» 50 à 1 25
Virgilia lutea. Cladrastis tinctoria	2 » à 3 »
Weigelia rosea	» 50
amabilis	» 50 à 1 »
Wellingtonia (Sequoia) gigantea	2 50 à 10 »
Yucca gloriosa	2 » à 6 »
— pendula	2 » à 10 »

Pour les autres espèces et variétés et le détail des Collections, *voyez* le **Catalogue spécial d'arbres et arbustes**, que nous enverrons **franco** sur demande.

Nous pourrons fournir :

100 arbustes à hautes tiges, en 50 espèces et variétés, **à notre choix**, parmi lesquels nous comprendrons des arbres verts, *si on le désire* . . . . pour 115 »

100 arbustes, en 50 *espèces et variétés*, **à notre choix**, *touffes* . . . . pour 60 »

100 arbustes, en 50 espèces et variétés, *moins rares*, **à notre choix** . . . . pour 50 »

CHOIX
DE
PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très-éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce Catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et *ne pourront servir qu'à titre de renseignement.*

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

	LE CENT.		LE MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Acacia. *Voy.* Robinier.				
Ailante glanduleux. Vernis du Japon.	2 50	4 »	18 »	25 »
Amandier commun	5 »		45 »	
Arbre de Judée. *Voy.* Gainier.				
Aubépine. *Voy.* Epine.				
Aune commun	1 50	2 »	10 »	15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant cinq mille au moins.*			3 50	
à feuille en cœur	2 50	4 »	20 »	35 »
Azalée pontique.		10 »		
Baguenaudier commun. . . .	3 50	4 50	28 »	35 »
Bouleau commun. Bouillard. .	1 50	2 »	6 »	15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant cinq mille au moins*			3 »	
Boule de neige. *Voy.* Viorne.				
Broussonetia. Mûrier à papier.	3 »	4 »	25 »	30 »
Catalpa commun	4 »	4 50	30 »	40 »
Cèdre du Liban.	5 »	6 »	40 »	50 »
argenté de l'Atlas. . . .	5 »	10 »	40 »	70 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier				
Cerisier odorant *ou* Ste-Lucie.	2 50	3 »	12 »	25 »
Merisier commun. . . .	3 »	4 »	20 »	30 »
Charme commun. Charmille .	1 50	2 »	12 »	18 »
Châtaignier commun	2 »	3 »	15 »	25 »
Chêne commun.	2 50	3 »	15 »	20 »
liége	5 »	8 »	40 »	60 »
vert	3 »	5 »	20 »	30 »
Coignassier commun.		4 »		30 »
— d'Angers. . *boutures*		5 »		40 »
Cyprès commun pyramidal . .	2 50	3 50	20 »	30 »
— horizontal	3 »	4 »	20 »	30 »
chauve *ou* distique . . .	6 »	12 »	50 »	90 »
Cytise faux-Ébénier	2 50	3 »	15 »	18 »
Épine blanche. Aubépine. . .	1 50	2 »	10 »	15 »
Épine-vinette commune . . .	2 »	3 »	12 »	18 »
à feuille pourpre. . . .	2 50	3 »	15 »	20 »
Érable à feuille de Frêne. . .	3 »	5 »	20 »	25 »
champêtre.	2 »	2 50	15 »	20 »
plane.	2 »	3 »	18 »	25 »
Sycomore.	2 »	2 50	15 »	20 »
Févier d'Amériq. (Triacanthos)	2 50	4 »	20 »	35 »
Frêne commun.	1 75	2 50	12 »	18 »
Fusain commun.	2 50	4 »	18 »	30 »
Gainier. Arbre de Judée à fleur rouge.	3 »	4 »	20 »	30 »
Genêt d'Espagne	2 50	3 50	20 »	30 »
Genévrier. Cèdre de Virginie .	2 50	4 »	20 »	30 »
commun.	2 50	4 »	20 »	30 »
Hêtre commun. Fayard. . . .	2 »	2 50	12 »	18 »
Houx commun	4 »	6 »	25 »	50 »
If commun.	3 »	4 »	25 »	40 »
Lierre d'Irlande . . *boutures*		20 »		190 »
Maclura épineux	4 »	5 »	35 »	40 »
Magnolia à grande fleur . . .	10 »	15 »	80 »	100 »
Mahonia varié de semis. . . .	3 »	4 »	20 »	30 »
Marronnier d'Inde.	2 50	3 50	18 »	25 »
rubicond à fleur rouge. .	10 »	15 »		
Mélèze d'Europe.	2 »	3 50	15 »	25 »
Micocoulier de Provence . . .	3 50	5 »	30 »	35 »
Millepertuis à grande fleur . .		25 »		
Mûrier blanc.	4 »	5 »	35 »	45 »
Lhou *ou* interméd., *bout.*	15 »	20 »		
Moretti *ou* d'Italie. . . .	4 »	6 »	35 »	50 »
multicaule. . . *boutures*	15 »	20 »		
à papier. *Voy.* Broussonetia				
Noisetier commun *ou* des bois .	2 »	6 »	18 »	50 »
à f[lle] pourpre, *marcottes*		15 »		
franc . . . . *id.*		15 »		
Noyer commun.	5 »	6 »	40 »	45 »
noir d'Amérique	10 »	12 »	60 »	80 »
Orme champêtre	1 50	2 »	12 »	15 »
— à large feuille. . . .	1 75	2 50	12 »	18 »
Paliure épineux.	6 »	8 »	35 »	50 »
Paulownia impérial	10 »	20 »		
Peuplier blanc de Hollande, *boutures*		4 »		
de la Caroline. . *id.*		15 »		
d'Italie *ou* pyramidal *id.*		4 »		
Suisse *ou* de Virginie *id.*		4 »		30 »
Pin d'Alep *ou* de Jérusalem. .	3 »	5 »	25 »	35 »
du lord Weymouth . . .	2 50	4 »	20 »	30 »
laricio de Corse.	2 50	4 »	20 »	30 »
— noir d'Autriche . . .	3 »	4 »	20 »	25 »
maritime *ou* des Landes. .	2 »	3 »	18 »	25 »
sylvestre *ou* d'Écosse. . .	2 »	2 50	15 »	18 »
Plaqueminier d'Italie	5 »	8 »	45 »	
Platane *boutures*.		10 »		
Poirier franc, *premier choix.* (pr. var.)	5 »	5 »	40 »	
Pommier franc, *id.* . . . (pr. var.)	4 »	5 »	30 »	35 »
paradis . . . . (pr. var.)	» »	» »		
gros doucin très-fort. . . (pr. var.)	» »	» »		
Prunier Saint-Julien et Damas, *de semis*	6 »		45 »	
— — *drageons*		6 »		45 »
myrobolan.	5 »		45 »	
Rhododendron pontique . . .		12 »		
d'Amérique *ou* maximum.		15 »		
Robinier faux-Acacia	2 »	2 50	15 »	18 »
Rosier cent-feuilles, *drageons*		15 »		
de Provins. . . *id.*		15 »		
des 4 saisons, rouge *drag.*		15 »		

	LE CENT. de 1 an. fr. c.	LE CENT. de 2 et 3 ans. fr. c.	LE MILLE. de 1 an. fr. c.	LE MILLE. de 2 et 3 ans. fr. c.
Rosier du Bengale. *boutures*		10 »		90 »
Sapin commun *ou* à feuille d'If, S. argenté	2 »	3 »	12 »	18 »
Epicea	1 50	2 50	10 »	15 »
Pinsapo	6 »	10 »	40 »	50 »
Sapinette blanche	3 »	5 »	15 »	40 »
— bleue	2 50	4 »	12 »	30 »
Saule Marceau (Marsault)	2 »	2 50	12 »	15 »
Sequoia sempervirens		70 »		
gigantea	40 »	60 »		
Sophora du Japon	4 »	6 »	30 »	45 »
Sorbier des oiseleurs	3 »	6 »	25 »	40 »

	LE CENT. de 1 an. fr. c.	LE CENT. de 2 et 3 ans. fr. c.	LE MILLE. de 1 an. fr. c.	LE MILLE. de 2 et 3 ans. fr. c.
Tamarix de l'Inde. *boutures*		10 »		
Thuia de la Chine *ou* d'Orient	2 50	4 »	15 »	35 »
du Canada *ou* d'Occident	3 »	5 »	25 »	35 »
gigantea Lobbii		25 »		
Tilleul de Hollande, *de semis*	3 50	5 »	30 »	40 »
Troëne commun	2 »	2 50	10 »	18 »
du Japon	2 50	5 »	18 »	30 »
Tulipier de Virginie	8 »	12 »	60 »	100 »
Viorne. Laurier-tin	6 »	10 »	50 »	80 »
Boule-de-neige, *boutures*	» »	15 »		
Wellingtonia. *Voy.* Sequoia.				

Voy., pour plus de détails, notre **Catalogue spécial des Arbres et Arbustes et Plants forestiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

CHOIX DE ROSIERS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

	la pièce.	le cent.
Tiges de 1m à 1m 30	1 60	150 »
Demi-tiges de 0m 50 à 0m 90	1 40	135 »
Nains greffés bas et francs de pied	1 »	85 »
Nains et francs de pied à notre choix en 25 à 50 variétés	» »	75 »

Excepté les variétés nouvelles des dernières années et les variétés délicates dont le prix est de 2 fr. 50 à 3 fr. pour les tiges et les demi-tiges, et de 2 fr. à 2 25 pour les nains et francs de pied.

*Les variétés marquées * se vendent exceptionnellement 2 fr. les tiges et les demi-tiges, et 1 fr. 50 les nains ou greffés bas et les francs de pied.*

CAPUCINE, Persian yellow double jaune vif (*non rem.*).

CENT-FEUILLES ordinaire, à 50 c. (*non remontant*); *le cent de drageons* 15 à 20 fr.
— mousseux ordinaire *ou* ancienne (*non remontant*)

MOUSSEUX REMONTANT.

Impératrice Eugénie.
Eugénie Guinoiseau.
Madame Edouard Ory.
Madame Emile de Girardin.
Salet.

POMPON.

rose *ou* ordinaire (*non remontant*) à 50 c. *la pièce; le cent de drageons* 15 à 20 fr.
de Bourgogne (*non remontant*).

PROVINS Georges Vibert, *id.*
— Œillet flamand, *id.*
— nain à bordures Pompon St-François.
— ordinaire, *le cent de drageons* 15 à 20 fr.

SEMPERVIRENS Félicité Perpétue (*grimp. non rem.*). 75 c. à 1 50.

BANKS à fleur blanche double. *id.*
— à fleur jaune double. *id.*
— de Fortune. *id.*

MULTIFLORE de la Grifferaie. *id.*
— Laure Davoust. *id.*

A FEUILLES de Ronce Beauté des prairies *id.* 75 c. à 1 50

AYRSHIRE à fleur double. *id.*

A BRACTÉES Maria Leonida. *id.*

THÉ *ou* INDICA.

Adam.
Bougère.
Devoniensis.
Eugénie Desgaches.
Louise de Savoie.
Madame Falcot.
Mme Mélanie Willermoz.
*Maréchal Niel.
Niphetos.
Safrano.
Silène.
Sombreuil.
Souvenir d'un ami.
Triomphe du Luxembourg.

BENGALE Archiduc Charles.
— Cramoisi supérieur.
— ordinaire (30 fr. *le cent, à racines nues; le pied en pot*, 75 c.; *jeunes boutures* 10 à 15 fr. *le cent*).

MISS LAWRENCE ordinaire *ou* Bengale Pompon (40 fr. *le cent;* 50 c. *le pied*).

NOISETTE.

Aimée Vibert.
Chromatella.
Desprez.
Lamarque *ou* Maréchal.
Labiche.
Ophirie.
Solfatare.
à rameaux courts Triomphe de Rennes.

ILE-BOURBON.

Adrienne de Cardoville.
Appoline.
Baron Gonella.
Baronne de Noirmont.
Dupetit-Thouars.
Gloire de Dijon.
Hermosa *ou* Bengale Hermosa.
Impératrice Eugénie.
Mistress Bosanquet.
Paxton.
Reine des Iles-Bourbon.
Souchet.
Souvenir de la Malmaison.
Vicomte Fritz de Cussy.

HYBRIDE REMONTANT.

Alexandrine Backmeteff.
Anna de Diesbach.
*Antoine Ducher.
Auguste Mie.
Baronne Hallez de Claparède
Baronne Prévost.
Cardinal Patrizzi.
Caroline de Sansal.
Charles Lefebvre.
Charles Verdier.
Ctesse Cécile de Chabrillant.
Docteur Arnal.
Duchesse d'Orléans.
Duchesse de Cambacérès.
Duchesse de Sutherland.
Eugène Appert.
François Arago.
François Ier.
Géant des Batailles.
Général Jacqueminot.
Général Washington.
Général Simpson.
Jacques Laffitte.
Jules Margottin.
L'Enfant du Mont-Carmel.
Le Lion des combats.
Lord Raglan.
Louise Odier.
Louise Peyrony.
Madame Domage.
Madame Elisa Vilmorin.
Madame Furtado.
Madame Désiré Giraud.
Madame Laffay.
Madame Rivers.
Madame Vidot.
Maurice Bernardin.
Mère de Saint-Louis.
Pæonia.
Pie IX.
Prince Camille de Rohan.
Prince impérial.
Prince Léon Kotschoubey.
Reine des Violettes.
Rose de la Reine.
Sénateur Vaisse.
Sidonie.
Souvenir de la Reine d'Angleterre.
Souvenir de Leweson Gower.

HYBRIDE REMONTANT (*suite*).

Triomphe d'Alençon. Victor Verdier.
Triomphe de l'Exposition. Virginale.

PORTLAND dit perpétuel Cœlina Dubos.
— Julie de Krudner.

PORTLAND Rose du Roi. (*Les greffés bas valent de 50 à 70 fr. le cent*; *la pièce*, 75 c.)

DES QUATRE-SAISONS rouge (*la touffe* 50 c.; *le cent*, 30 fr.; *le mille*, 150 fr.; *le cent de drageons*, 15 à 20 fr.)

Consulter pour le détail de la collection et pour la description des variétés, le **Catalogue spécial des Rosiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

CHOIX
DE
PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

OBSERVATIONS. — Nous avons porté les prix extrêmes, pour la plupart des plantes de serre, à cause de la différence considérable qu'entraîne la force des sujets. — Néanmoins, les prix les plus bas s'appliquent toujours à des sujets d'un développement suffisant pour supporter le transport, et même, pour les espèces répandues, à des plantes d'une force moyenne.

Pour les plantes de cette section, comme pour celles de serre chaude, nous avons cru devoir donner la prééminence aux noms botaniques, qui sont beaucoup plus connus que les noms français.

1° PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

	la pièce.		
Abelia floribunda	1 50	à	2 »
Abutilon Duc de Malakoff	1 25	à	2 »
plusieurs autres espèces et variétés	1 25	à	4 »
Acacia asparagoides	1 50	à	2 »
coccinea	2 »	à	4 »
cultriformis	1 50	à	2 »
dealbata	2 »	à	4 »
Drummondii	4 »	à	6 »
grandis	1 50	à	2 »
linifolia	1 50	à	2 »
longifolia	1 50	à	2 »
lophanta	1 50	à	2 »
mollissima	2 »	à	3 »
ovata (rotundifolia)	1 25	à	2 »
pulchella floribunda (retinoides)	2 »	à	3 »
subcærulea	2 »	à	3 »
verticillata	1 50	à	2 »
Acanthus latifolius *vel* Lusitanicus	1 25	à	15 »
Agathea cœlestis foliis variegatis			1 25
Agapanthe ombellifère et var.	1 »	à	2 50
Agave Americana	1 25	à	8 »
— variegata	2 »	à	10 »
Ageratum cœlestinum variegatum	» 50	à	» 75
Aloès, plusieurs espèces et variétés	1 25	à	3 »
Amaryllis, plusieurs espèces et variétés	1 50	à	25 »
Anthemis frutescents. *Voy.* Chrysanthème frutescent.			
Aralia crassifolia et trifoliata	4 »	à	10 »
papyrifera	2 »	à	10 »
quinquefolia	5 »	à	8 »
Sieboldii	4 »	à	8 »
Araucaria excelsa	25 »	à	100 »
Cunninghami	20 »	à	50 »
Bidwilli	20 »	à	100 »
Cookii	18 »	à	100 »
Brasiliensis	5 »	à	10 »
Aspidistra elatior et vittata	3 »	à	10 »
Azalea Indica (Azalée de l'Inde), variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté et la force, de 2 fr. à 5 fr. et au-dessus.			
Beaufortia decussata et purpurea	1 50	à	2 »
Berberidopsis corallina	2 »	à	4 »
Bignonia (Tecoma) jasminoides et variétés	1 25	à	2 »
speciosa *vel* picta	1 50	à	2 »
venusta	2 »	à	3 »
Bonapartea juncea. Agave Boscii	2 50	à	20 »
Boronia Drummondii	2 50	à	4 »
plusieurs autres	1 50	à	6 »

	la pièce.		
Borosma purpurea	2 »	à	3 »
Bouvardia angustifolia	1 25	à	2 »
Leiantha et variétés	1 25	à	2 »
longiflora et plusieurs autres	1 50	à	2 »
Brachysema acuminata	2 »	à	3 »
longifolia	1 50	à	2 »
Brugmansia. *Voy.* Datura.			
Bruyère. *Voy.* Erica et Phylica.			
Burchellia Capensis et var. major	1 50	à	2 »
Cactées, suivant la force et la nouveauté, de 1 25 à 30 » et au-dessus.			
Calcéolaires frutescentes *ou* ligneuses, plusieurs variétés	» 75	à	1 50
— Triomphe de Versailles	» 60	à	1 50
Calla Æthiopica (Richardia)	» 75	à	1 »
Callicoma serratifolia	2 »	à	3 »
Callistachys Drummondii	1 25	à	2 »
Callistemon lanceolatum (Metrosideros lophanta)	1 50	à	2 »
et plusieurs autres espèces et variét.	1 50	à	4 »
Camellia du Japon, nombreuses variétés de choix par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté, de 1 fr. 75 à 8 fr. et au-dessus.			

	le cent.	pièce.
Nous pourrons fournir de très-beaux Camellias de 18 mois à 2 ans de greffe . . . . *à notre choix.*	150 »	1 75
De 2 à 3 ans de greffe. *id.*	250 »	3 »
De 3 à 4 ans de greffe. *id.*	350 »	4 »
Nous pourrons fournir encore les Camellias nouveaux ainsi que des sujets très-forts dont il n'est pas possible de fixer les prix ici.		
Camellia Japonica simple (*pour greffer*).	50 »	» 60

	la pièce.		
Cantua bicolor	1 25	à	2 »
dependens	1 50	à	2 »
Cassia lævigata et corymbosa	1 50	à	2 »
floribunda (grandiflora)	» 75	à	2 »
Ceanothus dentatus et Lobbianus	1 50	à	2 »
floribundus et elegans	2 »	à	3 »
Centaurea candidissima (feuillage blanc)	1 50	à	2 »
Cestrum aurantiacum	1 25	à	2 »
Chamærops excelsa (Palmier)	10 »	à	50 »
humilis (Palmier)	10 »	à	100 »
Chamædorea Desmoncoides (Palmier)	40 »	à	50 »

la pièce.

Chamædorea Mexicana (Palmier) . . .15 » à 30 »
Cheiranthera linearis. . . . . 2 50 à 4 »
Chironia decussata. . . . . 1 50 à 2 »
frutescens et linoides. . . . . . . 1 25 à 2 »
Chorizema cordatum et varium novum.. 1 25 à 2 »
ericoïdes et Lawrenceanum . . . . 1 25 à 2 »
flavum . . . . 2 » à 3 »
Henchmannii. . . . . 3 » à 4 »
superbum et nanum. . . . . 1 50 à 2 »
macrophylla et var. splendens. . . 1 50 à 2 »
Chrysanthemum (Anthemis) frutescens grandiflorum (ord[re]) *le cent* 40 fr. » 50 à » 75
Comtesse de Chambord, *suivant la force* . . . . » 60 à 5 »
— fœniculaceum . . . . » » » 75
Cineraria (Cinéraire), belles variétés hybrides en mélange. . . . . . . » 75 à 1 50
Cistus crispus et quelques autres. . . . 1 25 à 2 »
Citrus aurantium (Oranger), plusieurs espèces et variétés.
Sujets de 2 ans de greffe. . . . 2 » à 2 50
Sujets de 3 ans de greffe. . . . 3 » à 4 »
Etc., etc.
Clematis azurea grandiflora. . . . . . » » 1 50
— var. Helena et Sophia. . . . . » » 1 50
— — lanuginosa et monstruosa. . » » 1 50
indivisa lobata. . . . . 1 50 à 2 »
Clerodendrum Bungei *vel* fœtidum. . . 1 25 à 2 »
fragrans (Volkameria Japonica).. . 2 » à 3 »
Clianthus magnificus et puniceus. . . . 1 50 à 2 »
Coleonema pulchra. . . . . 1 50 à 2 »
Conoclinium janthinum. . . . . 1 50 à 2 »
Cordyline Australis (indivisa). . . . . .10 » à 40 »
indivisa vera . . . . .10 » à 15 »
Coronilla glauca. . . . . » 75 à 1 »
Correa bicolor speciosa et cardinalis . . 1 50 à 2 »
magnifica et picta superba. . . . . 2 » à 3 »
rosea et curiosa . . . . 1 50 à 2 »
Crassula coccinea et marginata. . . . . 1 25 à 3 »
cordata (lucida *vel* spatulata).. . . 1 25 à 2 »
lactea . . . . 1 25 à 2 »
Crotalaria elegans et purpurea. . . . . 2 » à 3 »
Crowea elliptica et erecta. . . . . . 2 » à 3 »
saligna et latifolia . . . . 2 » à 3 »
Cunonia Capensis. . . . . 5 » à 6 »
Cuphæa platycentra . . . . » 50 à » 75
Cycadées de serre tempérée, *suivant la force et la nouveauté*, de . . .10 » à 100 » et au-dessus.
Cyclamen Persicum, belles variétés de semis en mélange . . *le cent* 90 » » » 1 »
Cytisus racemosus (Genista racemosa). . 1 25 à 3 »
Daphne delphinii (Dauphin) . . . . . . 1 50 à 5 »
Indica (D. odora) et var. rubra. . . 2 » à 5 »
Datura arborea Knightii. . . . . 1 25 à 15 »
bicolor sanguinea. . . . . 2 » à 3 »
suaveolens . . . . 1 50 à 3 »
Daviesia pungens. . . . . 1 50 à 2 »
Dillwynia cinnabarina et floribunda. . . 2 » à 3 »
Drummondii et rudis sanguinea. . . 2 » à 3 »
Dioclea glycinoides. . . . . 1 25 à 2 »
Diosma ambigua. . . . . 1 25 à 2 »
Echlonii et capitata. . . . . 1 50 à 2 »
fragrans rubra et umbellata . . . . 2 » à 3 »
Diplacus grandiflorus et plusieurs autres. 1 25 à 2 »
Dracæna Australis . . . . 4 » à 10 »
Voy. aussi à la Serre chaude et Cordyline.
Echeveria coccinea et rosea . . . . . . 1 25 à 2 »
linguæfolia . . . . 1 25 à 2 »
Epacris, plusieurs espèces et var. par noms. 1 50 à 3 »
Erica (Bruyères), nombreuses espèces et variétés de choix par noms. . . 1 50 à 4 »
Eriostemum buxifolium. . . . . 3 » à 6 »
densifolium et latifolium . . . . . 2 50 à 3 »

la pièce.

Eriostemum intermedium. . . . . . . 2 50 à 3 »
linearis. . . . . 3 » à 4 »
neriifolium et scabrum. . . . . . 2 50 à 3 »
Erythrina Bellangerii. . . . . 1 50 à 3 »
conspicua et profusa . . . . 2 » à 3 »
crista galli . . . . 1 50 à 2 »
floribunda et ruberrima. . . . . . 1 50 à 3 »
Cottyana et Marie Bellanger. . . . 1 50 à 2 »
Escallonia floribunda. . . . . 1 25 à 2 »
macrantha . . . . 1 50 à 2 »
Eucalyptus globulus . . . . 2 » à 3 »
Eugenia Ugni. . . . . 1 50 à 2 »
Eurybia rosmarinifolia et leptophylla. . 1 25 à 2 »
Eutaxia floribunda et myrtifolia . . . . 1 50 à 2 »
Fougères de serre froide et tempérée, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, depuis 1 fr. 25 jusqu'à 100 fr. et au-dessus.
Fuchsia, nombreuses variétés à fleurs simples et doubles, selon la force et la nouveauté . . . . » 75 à 3 »
Gastrolobium spinosum. . . . . 1 50 à 2 »
cuneatum. . . . . 2 » à 3 »
Gazania splendens . . . . » 75 à 1 »
Geranium. *Voy.* Pelargonium.
Gnaphalium lanatum . . . . » 75 à 1 25
Gnidia pinifolia . . . . 2 » à 3 »
Grevillea robusta et punicea superba. . 2 » à 3 »
Alpestris et flexuosa. . . . . 3 » à 4 »
Hillii. . . . . .10 » à 15 »
Habrothamnus elegans et Hugelii. . . . 1 25 à 2 »
Hæmanthus puniceus. . . . . 3 » à 4 »
Hardembergia. *Voy.* Kennedya.
Heliotropium, plusieurs variétés, suivant la nouveauté . . . . » 50 à 3 »
Helichrysum spectabilis . . . . 1 50 à 2 »
Hoya (Asclepias) carnosa. . . . . 1 50 à 2 »
Iochroma Warscewiczii et coccinea . . . 1 25 à 2 »
Isolepis gracilis . . . . » 75 à 1 »
Jasmin (Jasminum) Azoricum . . . . . 1 50 à 2 »
grandiflorum (d'Espagne). . . . . . 1 50 à 2 »
Poiteau. . . . . 1 50 à 3 »
Jonquille (J. odoratissimum) . . . 1 25 à 2 »
triumphans. . . . . 1 50 à 2 »
Jubæa spectabilis (*Palmier*) . . . . .10 » à 30 »
Kennedya Audaumariensis et ovata . . . 1 25 à 2 »
bimaculata (Hardembergia) . . . . 1 25 à 2 »
coccinea. . . . . 2 » à 3 »
longipedunculata et eximia. . . . . 1 50 à 3 »
Marryatti et rubicunda superba . . 1 50 à 2 »
Lantana, plusieurs variétés, suivant la nouveauté . . . . 1 25 à 2 »
Lapageria rosea . . . . 6 » à 8 »
Latania Borbonica (Livistona Sinensis) (*Palmier*) . . . . .15 » à 100 »
Laurier rose. *Voy.* Nerium.
Leschenaultia formosa. . . . . 1 25 à 2 »
Lippia (Aloysia) citriodora (Verveine citronelle). . . . . 1 » à 5 »
Livistona (Corypha) Australis (*Palmier*) 6 » à 30 »
Lobelia Erinus, plusieurs variétés. . . . » 50 à » 75
Lycopode. *Voy.* Sélaginelle.
Mac Leyania cordata et longifolia . . . 4 » à 5 »
Mahonia macrophylla. . . . . 1 25 à 2 »
Nepalensis . . . . 3 » à 4 »
Mandevillea suaveolens . . . . 1 25 à 2 »
Melaleuca coronata. . . . . 1 50 à 2 »
decussata et pulchella . . . . . . 1 25 à 2 »
Melianthus major. . . . . 3 » à 5 »
Mesembryanthemum (Ficoïde), plusieurs espèces et variétés de choix. . . 1 » à 3 »
Metrosideros lophanta et plusieurs autres. 1 50 à 2 »
Mitraria coccinea. . . . . 1 50 à 2 »
Myoporum parvifolium . . . . 1 50 à 3 »
Myrtus communis Romana flore pleno. . 1 50 à 3 »

la pièce.

Nerium Oleander (Laurier rose) à fleur double. . . . . 1 50 à 3 »
Nierembergia gracilis. . . . . » 75 à 1 50
Oranger. *Voy.* Citrus.
Orchidées de serre tempérée, plusieurs espèces, suivant la force et la nouveauté, de 5 fr. à 100 fr. et au-dessus.
Oreodoxa regia (*Palmier*). . . . . . .10 » à 20 »
Oxylobium capitatum et retusum. . . . 1 50 à 2 »
Palmiers de serre froide et de serre tempérée, *suivant la force et la nouveauté*, de 6 à 100 f. et au-dessus.
Panicum plicatum . . . . » 75 à 1 50
Passiflora Belotii et cœlestina. . . . . . 1 50 à 2 »
 edulis et Maryatti. . . . . 1 50 à 2 »
 Impératrice Eugénie . . . . 1 50 à 2 »
Pelargonium, dans les sections **à grandes fleurs, à cinq macules** et **Odier**, nombreuses variétés par noms, suiv. la force et la nouveauté. 1 25 à 10 »
Pelargonium, section dite *Fantaisie*, collection de variétés par noms; suivant la force et la nouveauté. . . 2 » à 8 »
Pelargonium, section *dite* des Geranium zonale (Nosegay), et inquinans, nombreuses variétés à fleurs simples et à fleurs doubles, par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté . . . . » 75 à 8 »
Pelargonium (Geranium), section à feuilles panachées, plusieurs variétés par noms, suiv. la force et la nouveauté 1 50 à 10 »
Pelargonium (Geranium) à flle de Lierre. » 75 à 1 50
 (lateripes) plusieurs var. par noms. 2 50 à 3 50
Petunia, plusieurs belles variétés hybrides à fl. simples et à fl. doubles. . » 75 à 2 »
 — en mélange. . . *le cent* 40 » » 50 à » 75
Phaseolus caracalla. . . . . 1 25 à 2 »
Phœnix reclinata (*Palmier*). . . . . .15 » à 30 »
 sylvestris (*Palmier*). . . . . . .15 » à 30 »
Phormium tenax. . . . . 3 » à 6 »
Phylica ericoides (Bruyère du Cap). . . » 75 à 2 »
Phytolacca dioica. . . . . 1 50 à 12 »
Pimelea decussata . . . . 1 25 à 2 »
 intermedia et linifolia. . . . . . . 1 50 à 2 »
 affinis et elegans. . . . . 2 » à 3 »
Pittosporum Sinense . . . . 1 50 à 2 »
Plumbago Capensis cærulea. . . . . . . 1 » à 2 »
Podolobium trilobatum. . . . . 1 50 à 2 »
Poinciana Gilliesii . . . . 1 50 à 3 »
Polygala bracteolata et Dalmaisiana. . . 1 50 à 2 »

la pièce.

Polygala cordata et grandiflora . . . . 1 50 à 2 »
Primula Sinensis, les var. à fl. simples. . » 50 à 1 25
 Sinensis flore pleno. . . . . 5 » à 8 »
Pultenæa Brownii et Paxtonii . . . . . 1 50 à 2 »
 stricta et subumbellata. . . . . . 1 25 à 2 »
Punica (Grenadier) Legrellei. . . . . . 1 50 à 2 »
 granatum (Grenadier) à fl. double. 1 50 à 6 »
 nana . . . . 1 50 à 6 »
Rafnia retusa (Templetonia). . . . . . 1 25 à 2 »
Rhapis flabelliformis (*Palmier*) . . . .10 » à 40 »
Rhododendrum arboreum, plusieurs variétés de choix. . . . . 3 » à 4 »
Rhododendrum. Espèces d'Assam et du Bootan, plusieurs espèces . . . . 3 » à 6 »
Rhododendrum. Espèces du Sikkim. Himalaya, plusieurs espèces . . . . 2 50 à 10 »
Rhynchospermum jasminoides . . . . . 1 50 à 2 »
Rochea falcata. . . . . 1 » à 2 »
 perfoliata (odorata). . . . . . . 2 » à 3 »
Rubus rosæfolius.. . . . . 1 25 à 2 »
Salvia (Sauge) splendens (colorans). . . » 75 à 1 25
 lantanæfolia. . . . . 1 » à 2 »
 patens. . . . . » » 1 50
Sélaginelle (Lycopodes), plusieurs espèces, suivant la nouveauté . . . . . . 1 » à 4 »
Solanum capsicastrum et jasminoides.. . 1 » à 2 »
Sollya Drummondii et linearis. . . . . 1 50 à 2 »
 longiflora et salicifolia . . . . . . 1 50 à 2 »
Sonchus laciniatus. . . . . 1 50 à 3 »
Sparmannia Africana et var. nana . . . 1 25 à 2 »
Stapelia, plusieurs espèces et variétés . . 1 25 à 6 »
Swainsonia coronillæfolia et var. alba. . 1 25 à 2 »
 Ferrandi et Rollissonii . . . . . . 1 50 à 2 »
 Grayana et Osbornii. . . . . . . 1 25 à 2 »
Tacsonia mollissima . . . . 1 25 à 2 »
Thea Sinensis *vel* Bohea et viridis . . . 2 » à 3 »
Tradescantia repens. . . . . 1 25 à 2 »
Tremandra verticillata et Hugelii. . . . 1 50 à 2 »
Tropæolum tricolor grandiflorum . . . 1 50 à 2 50
Vaccinium erythrinum et Rollissoni. . . 3 » à 4 »
Verbena (Verveine). Collection de plusieurs belles variétés hybrides, italiennes, et Mahoneti, selon la nouveauté. . » 75 à 1 50
 hybrides en mélange. *le cent* 40 » » 50 à » 75
Veronica (Véronique) Andersonii et plusieurs autres espèces et variétés . 1 » à 4 »
Volkameria. *Voy.* Clérodendron.
Westringia grandiflora. . . . . 1 25 à 2 »
Yucca aloefolia . . . . 3 » à 10 »
 — fol. varieg. . . . . 6 » à 10 »
 — et plusieurs autres . . . . . . » » 2 25
Zieria macrophylla et trifoliata . . . . 1 50 à 3 »

Pour plus de renseignements et le détail des collections, *voy.* le **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

2° PLANTES DE SERRE CHAUDE.

la pièce.

Achimenes, variétés nombreuses de choix, suivant la nouveauté. . . . . . » 75 à 3 »
Achyranthes Verschaffeltii (Iresine Herbstii) 1 » à 1 50
Æchmea fulgens, miniata et discolor. . 3 » à 4 »
 spectabilis. . . . . 8 » à 12 »
Æschynanthus cordifolius et fulgens. . . 1 50 à 2 »
 Lobbianus, pulcher et tricolor. . . 1 50 à 2 »
Allamanda neriifolia . . . . 1 50 à 2 »
Alocasia Lowii. . . . . .15 » à 30 »
 metallica. . . . . 8 » à 12 »
 Veitchii. . . . . .25 » à 30 »
 zebrina. . . . . .15 » à 50 »
Alternanthera paronychioides . . . . . » 75 à 1 50
 amœna et spathulata . . . . 1 25 à 3 »
Ananas. *Voy.* Bromelia.

la pièce.

Angelonia grandiflora. . . . . 1 25 à 2 »
Anthurium Augustinianum . . . . . . .10 » à 12 »
 reflexum et leuconeurum.. . . . . 4 » à 6 »
 Schertzerianum et regale. . . . .30 » à 40 »
 magnificum. . . . . .10 » à 20 »
Aphelandra Libonii. . . . . 2 » à 6 »
 fulgens. . . . . 1 25 à 2 »
 Leopoldii et variegata. . . . . . . 2 » à 3 »
 cristata. . . . . 1 50 à 4 »
 Porteana . . . . 2 » à 4 »
 aurantiaca. . . . . 5 » à 6 »
Aralia Sieboldii. . . . . 5 » à 10 »
 papyrifera. . . . . 3 50 à 10 »
 leptophylla . . . . 6 » à 10 »
Ardisia crenulata. . . . . 2 » à 4 »

	la pièce.
Artocarpus imperialis	5 » à 20 »
Aspidistra elatior et vittata	3 50 à 10 »
Astrapæa Wallichii (penduliflora)	6 » à 8 »
Begonia diversifolia	» 75 à 1 50
fuchsioides, lucida et Prestoniensis	1 » à 1 50
rex	1 25 à 2 »
— leopardina	1 50 à 2 »
ricinifolia	1 50 à 2 »
smaragdina et dedalea	2 » à 3 »
tomentosa et longipila	2 » à 3 »
et beaucoup d'autres espèces et variétés à beau feuillage	1 » à 5 »
Beloperone pulchella	2 » à 3 »
Besleria bicolor	1 50 à 2 »
Bignonia argyræa et var. violescens	2 50 à 3 »
Bilbergia miniata rosea	6 » à 8 »
Moreliana et rhodocyanea	5 » à 6 »
thyrsoidea	4 » à 6 »
vittata	6 » à 8 »
Bonapartea juncea	3 » à 10 »
Bougainvillea Anaisa	2 » à 3 »
spectabilis et splendens	1 50 à 3 »
Bromelia Ananas de la Martiniq. *ou* comm.	2 » à 6 »
Choix des meilleures variétés d'Ananas, de 3 fr. à 30 fr. et au-dessus, suivant l'âge et la rareté des sujets.	
Cactées, *suiv. la force et la nouveauté*, de 1 fr. 25 à 30 fr. et au-dessus.	
Caladium, environ 30 espèces et variétés à très-beau feuillage, suivant la force et la nouveauté	2 » à 30 »
Caraguata lingulata	5 » à 6 »
Centradenia floribunda	1 25 à 2 »
grandifolia	1 50 à 2 »
Ceropegia Gardnerii	2 » à 3 »
Cissus discolor	2 » à 3 »
porphyrophyllus	2 50 à 3 »
Clerodendrum Devoniensis	2 » à 3 »
splendens de Knight	2 » à 4 »
Thompsonæ	2 » à 3 »
Clivia nobilis	2 50 à 10 »
Coccoloba pubescens	25 » à 30 »
Coffea (Caféier) Arabica	2 » à 3 »
Coleus Verschaffeltii	1 » à 1 50
Colocasia macrorrhiza variegata	6 » à 10 »
Combretum purpureum	5 » à 20 »
Conoclinium jantinum	1 50 à 2 »
Cordyline. *Voy.* Dracæna.	
Crinum amabile	10 » à 40 »
Croton discolor	2 » à 3 »
pictum	2 50 à 4 »
Curcuma Roscœana	10 » à 15 »
Curculigo recurvata	1 50 à 2 50
Cyanophyllum magnificum et speciosum	5 » à 10 »
Cycadées, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 10 à 100 fr. et au-dessus.	
Cyperus alternifolius	2 » à 3 »
papyrus	3 » à 6 »
Cyrtanthera magnifica (Justicia carnea)	1 » à 1 50
Cyrtoceras reflexum (multiflorum)	2 » à 3 »
Dichorisandra ovata et vittata	2 » à 3 »
Dieffenbachia maculata	3 » à 5 »
Dioscorea variegata	1 50 à 2 »
Dipladenia atropurpurea et crassinoda	2 » à 3 »
magnifica	3 » à 4 »
urophylla	2 » à 3 »
Dracœna Brasiliensis et Draco	4 » à 20 »
cannæfolia	5 » à 30 »
Cooperii et limbata	6 » à 10 »
ferrea	5 » à 10 »
rubra (Cordyline)	2 » à 10 »
terminalis stricta	6 » à 10 »
variegata	5 » à 10 »
umbraculifera	10 » à 50 »

	la pièce.
Echites argyrea	2 » à 4 »
nutans et bicolor	2 » à 3 »
splendens	6 » à 8 »
Eranthemum rubrovenium	2 » à 4 »
semperflorens	2 » à 3 »
Eriocnema marmorea	3 » à 4 »
Eucharis Amazonica	3 » à 4 »
Euphorbia jacquiniæflora	1 25 à 2 »
pulcherrima (Poinsettia)	2 » à 6 »
splendens	1 50 à 4 »
Ferdinanda eminens	1 25 à 5 »
Ficus Chauvierii	10 » à 20 »
elastica (Caoutchouc) et Grellei	4 » à 10 »
Leopoldii	10 » à 15 »
Porteana	6 » à 10 »
repens	1 50 à 2 »
rubiginosa	2 » à 3 »
Fougères, nombreuses espèces et variétés, *suivant la force et la nouveauté*, depuis 1 fr. 25 jusqu'à 100 fr. et au-dessus.	
Franciscea (Brunsfelsia) confertiflora	3 » à 4 »
eximia	3 » à 4 »
latifolia et augusta	2 » à 3 »
hydrangæformis (macrophylla)	3 » à 4 »
Gardenia citriodora	2 50 à 4 »
florida fl. pleno (Jasmin du Cap)	1 50 à 2 »
radicans	1 50 à 3 »
Stanleyana	4 » à 6 »
Geissomeria speciosa	1 50 à 2 »
Gesneria (Nægelia), plusieurs belles espèces et variétés par noms, suivant la force et la nouveauté	1 25 à 6 »
Globba nutans. Alpinia nutans	3 » à 4 »
Gloxinia. Choix des meilleures variétés à fleur penchée et à fleur droite, suivant la force et la nouveauté	1 » à 10 »
Gomphia Theophrasta	8 » à 12 »
Graptophyllum hortense picta	3 » à 5 »
versicolor	3 » à 4 »
Guzmannia tricolor	3 » à 6 »
Hebeclinium atrorubens	1 50 à 2 »
Hedychium Gardnerianum	1 50 à 3 »
Heliconia Bihaï et farinosa	3 » à 4 »
discolor	2 » à 3 »
metallica et sanguinolenta	4 » à 6 »
Heterocentrum album et roseum	1 25 à 2 »
Hibiscus metallica	3 » à 5 »
Rosa Sinensis (Général Courtigis)	2 » à 3 »
— — flore pleno, 3 variétés	1 50 à 2 »
tricolor *vel* Cooperii	2 » à 3 »
Himantophyllum cyrtanthiflorum (Clivia)	6 » à 12 »
miniatum	6 » à 20 »
Hoya bella vera	1 50 à 3 »
campanulata	2 » à 3 »
fraterna	2 50 à 3 »
Inga pulcherrima	1 50 à 3 »
Ipomea Learii	1 25 à 2 »
insignis	1 25 à 2 »
Ixora coccinea	2 50 à 4 »
Jasminum (Jasmin) Grand-Duc de Toscane	1 50 à 2 »
Sambac fl. pleno (Mogorium)	1 50 à 2 »
Justicia (Carmantine) coccinea nova	1 » à 2 »
flavicoma	1 » à 2 »
Voy. aussi Cyrtanthera.	
Libonia floribunda	1 50 à 4 »
Lycopodium. *Voy.* Sélaginelle.	
Mandirola lanata	1 25 à 2 »
Maranta (Galanga) vittata et eximia	5 » à 6 »
variegata et sanguinea	3 » à 6 »
metallica et fasciata	5 » à 6 »
Warscewiczii et truncata	5 » à 8 »
zebrina	4 » à 5 »

	la pièce.
Medinilla magnifica	4 » à 6 »
Melastoma macrophylla	1 50 à 2 »
Methonica superba (Superbe du Malabar)	2 » à 4 »
Meyenia erecta	1 50 à 2 »
Vogeli	2 » à 3 »
Musa (Bananier) Cavendishii *vel* Sinensis	6 » à 10 »
coccinea et discolor	6 » à 10 »
zebrina	10 » à 12 »
Nepenthes distillatoria	20 » à 25 »
Nidularium fulgens et splendens	10 » à 12 »
Orchidées, nombreuses espèces et variétés, de 5 à 100 fr. et au-dessus.	
Palmiers, nombreuses espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 6 à 100 fr. et au-dessus.	
Pancratium Caribæum et speciosum	3 » à 6 »
Pandanophyllum humile	10 » à 12 »
Pandanus, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 5 à 50 fr. et au-dessus.	
Passiflora alata et Gontierii	1 50 à 2 »
amabilis	2 » à 3 »
Clowesiana	1 25 à 2 »
Decaisniana et kermesina	1 50 à 2 »
Impératrice Eugénie	1 50 à 2 »
Maryatti et tinifolia	1 50 à 2 «
princeps	1 50 à 2 »
Pavetta Borbonica	10 » à 12 »
Indica	2 » à 3 »
Pentas rosea kermesina	1 50 à 2 »
Voy. Sipanea.	
Philodendrum pertusum	10 » à 20 »
Phrynium sanguineum	3 » à 6 »
Pincenectitia tuberculata et glauca	10 » à 40 »
Pitcairnia punicea	1 50 à 2 »
Plumbago rosea	1 50 à 2 »
Pogostemon Patchouli	1 50 à 2 »
Pourretia (Puya) Mexicana et pungens	5 » à 6 »
Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima	2 » à 6 »
Quisqualis indica	2 50 à 3 »
Ravenala Madagascariensis	10 » à 12 »
Rhopala Australis et heterophylla	10 » à 15 »
Rhopala Corcovadensis	12 » à 30 »
crenata	15 » à 20 »
magnifica	10 » à 30 »
Rogiera cordata	1 50 à 3 »
macrophylla	2 » à 3 »
Rondeletia speciosa et var. major	2 » à 3 »
Russelia juncea	1 50 à 2 »
Saccharum officinarum (Canne à sucre)	4 » à 6 »
Sélaginelle (Lycopode), plusieurs espèces suivant la nouveauté	1 » à 4 »
Sipanea carnea. Pentas carnea	1 25 à 2 »
Smilax Zeylanica	3 » à 4 »
Solandra grandiflora et hirsuta	2 » à 3 »
Solanum Amazonicum et marginatum	1 » à 1 50
robustum	1 50 à 5 »
crinitum	4 » à 15 »
macranthum	3 » à 5 »
Warscewiczioides	4 » à 6 »
Sphœrostemma marmoratum	5 » à 6 »
Stachytarpheta mutabilis	1 25 à 2 »
Stephanotis floribunda	2 50 à 4 »
Strelitzia augusta	30 » à 80 »
ovata	15 » à 30 »
reginæ	10 » à 25 »
Stromanthe sanguinea et spectabilis	3 50 à 6 »
Tabernæmontana citrifolia	3 » à 4 »
coronaria	2 » à 3 »
Theophrasta Jussieui	15 » à 20 »
Ocanensis	8 » à 10 »
imperialis	20 » à 30 »
Teleianthera versicolor	1 50 à 3 »
Thyrsacanthus barlerioides et rutilans	1 25 à 2 »
Thunbergia laurifolia	2 » à 3 »
Tidœa, nombreuses variétés de choix, suivant la force et la nouveauté	1 » à 3 »
Torenia Asiatica	1 25 à 2 »
Tradescantia discolor	1 25 à 2 »
zebrina	1 » à 1 50
Uroskinnera spectabilis	2 » à 3 »
Vriesia psittacina et splendens (Tillandsia)	5 » à 8 »
Wigandia caracasana (macrophylla)	1 50 à 3 »
Xylophylla latifolia	3 » à 4 »
longifolia	2 » à 3 »

CHOIX

DE

PLANTES PROPRES A LA DÉCORATION DES APPARTEMENTS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

Nous n'indiquons que les espèces les plus usitées pour ce genre de décoration et celles qui s'y conservent le mieux et le plus longtemps. Il va de soi que toutes les Plantes fleuries, celles à feuillage persistant et nombre de Palmiers, Fougères et de Plantes grasses pourront, au besoin, être utilisées dans les appartements, surtout dans les cas où l'on aura à faire des décorations passagères.

	la pièce.
Acanthus latifolius (Lusitanicus)	1 25 à 15 »
Aralia Sieboldii	4 » à 10 »
Aspidistra elatior et vittata	3 50 à 15 »
Begonia, plusieurs	1 50 à 4 »
Cereus flagelliformis (*suspension*)	1 25 à 5 »
Calla (Richardia) Æthiopica	» 75 à 1 50
Chamœrops excelsa	10 » à 50 »
humilis	10 » à 100 »
Corypha (Livistona) australis	6 » à 30 »
Crassula lucida (*suspension*)	1 25 à 2 50
Curculigo recurvata	1 50 à 5 »
Cyperus alternifolius	2 » à 3 »
Dracæna (Cordyline) congesta	1 50 à 2 50
rubra	2 » à 10 »
terminalis et var.	4 » à 15 »
Ficus elastica	4 » à 15 »
Fougère, Pteris serrulata et Cretica lineata	1 25 à 4 »
Geranium (Pelargonium) à feuille de lierre (*suspension*)	» 75 à 1 50
Iris à feuilles panachées	» 75 à 1 50
Isolepis gracilis (*suspension*)	» 75 à 1 »
Latania Borbonica	15 » à 100 »
Lierre d'Irlande (*suspension*)	» 75 à 1 »
Lycopodes-Sélaginelles (*suspension*)	» 75 à 1 50
Pervenche grande à feuille panachée (*suspension*)	» 75 à 1 50
Phormium tenax	3 » à 15 »
Rhapis flabelliformis	10 » à 40 »
Saxifraga sarmentosa (*suspension*)	» 75 à 1 50
Sedum Sieboldii (*suspension*)	» 50 à 1 50
Tradescantia repens (*suspension*)	1 25 à 2 50
Yucca flexuosa et pendula	2 » à 20 »

CHOIX
DE
PLANTES DE HAUT ORNEMENT
POUR LES JARDINS ET LES SQUARES PENDANT LA BELLE SAISON.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 58.

	la pièce.
Acanthus Lusitanicus (latifolius)	1 25 à 10 »
Achyranthes Verschaffeltii	» 60 à 1 »
Agave Americana et variété	1 » à 25 »
Alternanthera paronychioides	» 65 à » 75
le cent 45 » à 50 »	
Anémone du Japon à fleur blanche (Honorine Jobert. . . . *les dix.* 7 »	» 75
Aralia papyrifera	3 50 à 5 »
Sieboldii	2 50 à 5 »
Arundinaria (Bambusa) falcata	5 » à 10 »
Arundo Donax et variété panachée	1 » à 3 »
Bambusa aurea	4 » à 6 »
Begonia discolor . . . . *le cent* 55 »	» 60
ricinifolia	1 » à 1 50
Calceolaria rugosa et variété Triomphe de Versailles. . . . *le cent* 50 »	» 60
Canna annei . . . . . *id.* 60 »	» 75
— nigricans	1 50
— discolor. . . . . . *le cent* 60 »	» 75
— Warscewiczii . . . *id.* 60 »	» 75
— edulis . . . . . . *id.* 60 »	» 75
— gigantea *vel* latifolia *id.* 60 »	» 75
— zebrina et var. nana. *id.* 60 »	» 75
— Divers à notre choix	» 75
le cent 50 » à 60 »	
Cassia floribunda . . . . *le cent* 75 »	1 » à 2 »
Centaurea candidissima (feuillage très-blanc). . . . . . . *les dix* 14 »	1 50
Chrysanthèmes vivaces d'automne (*à notre choix*). . . *le cent* 40 » à 50 »	» 50 à 1 25
Chrysanthèmes (Anthemis) frutescens *le cent* 40 »	» 60 à » 75
Cinéraire maritime (feuillage blanc) *le cent* 50 »	» 75
Coleus Verschaffeltii. . . *id.* 50 »	» 75
Colocasia (Caladium) esculenta . . . . *les dix* 9 »	1 » à 15 »
Cyperus alternifolius . . . . *les dix* 8 » à 10 »	1 » à 1 50
papyrus	3 » à 6 »
Dahlias divers, *boutures le cent.* 80 »	» 90
tubercules id. 90 »	1 »
Datura arborea	1 50 à 3 »
Erythrina. . . . . . . *le cent* 100 »	1 25 à 2 50
Ferdinanda eminens	1 25 à 5 »
Ficus elastica (caoutchouc)	3 » à 15 »
Fuchsia à notre choix. *le cent* 40 » à 60 »	» 75

	la pièce.
Geranium. *Voy.* Pelargonium.	
Gnaphalium lanatum. . *le cent.* 40 »	» 60
Gunnera scabra	2 50 à 5 »
Gynerium argenteum	1 50 à 5 »
Héliotropes divers à notre choix	» 50 à » 60
le cent 35 » à 45 »	
Hibiscus Rosa-Sinensis à fl. sple	1 50 à 5 »
Lantana divers à notre choix	» 60 à » 75
le cent 40 » à 60 »	
Melianthus major	3 » à 5 »
Montagnæa heracleifolia (Polymnia grandis)	1 50
Nicotiana wigandioides	1 50 à 5 »
Œillet Flon, les 3 variétés	» 50 à » 60
le cent 30 » à 50 »	
Palmier de Chine (Chamœrops excelsa)	10 » à 50 »
Panicum plicatum . . . . *le cent* 50 »	» 60
Pelargonium zonale-inquinans, diverses variétés à fleur ou a feuillage à notre choix. . . . *le cent* 40 » à 50 »	» 50 à » 60
Petunia de semis en mélange, *le cent* 40 »	» 50
variétés à notre choix.	» 60
le cent 40 » à 50 »	
Phormium tenax	4 » à 15 »
Pyrèthre rose double M. Barral *le cent* 50 »	» 75
Renouée de Siebold (Polygonum cuspidatum)	» 75 à 1 50
Rheum (Rhubarbes), diverses variétés	1 » à 2 »
Salvia (sauge) splendens (colorans). . . *le cent* 60 »	1 »
Solanum macranthum	2 50 à 5 »
— marginatum	» 75 à 1 50
— robustum	1 50 à 2 »
— laciniatum	» 75 à 1 50
— Warscewiczioides	4 » à 6 »
Tradescantia zebrina. . . *le cent* 40 »	» 50
Tritoma Uvaria	1 50 à 3 »
Uhdea bipinnatifida	1 50 à 4 »
Véroniques diverses à notre choix	» 75 à 1 »
le cent 50 » à 75 »	
Verveines hybrides, par couleurs séparées à notre choix, *le cent* 40 » à 50 »	» 75 à 1 »
— en mélange *id.* 35 » à 40 »	» 50
Wigandia Caracasana (macrophylla)	1 25 à 5 »
— Vigieri	2 50 à 10 »
Xanthosoma violacea, *le cent* 75 » à 100 »	1 » à 2 50
Yucca gloriosa et pendula	2 » à 20 »

Pour plus de détails *Voy.* notre **Catalogue spécial de Plantes de haut ornement pour les jardins et les squares,** que nous enverrons **franco** sur demande.

OUVRAGES DE VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

LES

FLEURS DE PLEINE TERRE

DEUXIÈME EDITION.

TEXTE (séparé)

2e édition, recomposée dans un nouveau format, revue, corrigée et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de la décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

1 *fort volume grand in-*18 *jésus de* 1,300 *pages.*

TEXTE, broché en un volume, *pris à Paris* . . . . 7 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . . . 8 »
relié en un volume, *pris à Paris.* 8 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** 9 20

ATLAS (séparé)

Cet Atlas, qui forme le complément de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », contient 1,128 gravures noires sur bois, représentant tous les genres et les variétés les plus tranchées de plantes décrites dans cet ouvrage, avec leurs noms français et latins, et une table alphabétique générale dans ces deux langues.

Cet Atlas a surtout pour but de compléter les descriptions du texte en donnant une idée du port du facies des plantes et de faciliter leur emploi dans la décoration de jardins, etc. Il forme un volume grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui de « *Fleurs de pleine terre.* »

ATLAS, broché en un volume, *pris à Paris* . . . . 7 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** 7 55
relié en un volume, *pris à Paris.* 8 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . . . 9 »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION (*vient de paraître*). Donnant l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers selon leur emploi; de quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

Prix : cartonnage sur toile, *pris à Paris* . . . . Fr. 1 50
— — *franco* pour la France et l'Algérie 1 70
— cartonnage de luxe, *pris à Paris* 1 75
— — *franco* pour la France et l'Algérie 1 95

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure d'environ 40 pages (*sous presse*).

Prix . . . . Fr. 1 »

REVUE DES NOUVEAUTÉS HORTICOLES & AGRICOLES ou **ANNUAIRE DES ESSAIS** de VILMORIN-ANDRIEUX et Cie. Compte rendu des plantes nouvelles (potagères, ornementales, fourragères, etc.), qui ont passé sous nos yeux dans nos cultures dans les années 1851 à 1862. — 6 livraisons in-8°.

Prix de chaque livraison . . . . Fr. 1 50
— — — *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 1 60

NOTICES SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS, par M. LOUIS VILMORIN. Brochure in-8°,

Prix . . . . Fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 1 60

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE, par VILMORIN-ANDRIEUX et Ce, indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Ce Calendrier, qui est d'une grande utilité pour toutes les personnes qui s'occupent de jardinage, se compose de douze tableaux ou feuilles in-folio.

Prix : les douze tableaux, *pris à Paris* . . . . Fr. 1 20
— — *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 1 35

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés selon le tarif de l'administration des postes.

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. Figures coloriées :

Légumes et plantes fourragères, 20 planches, 144 sujets. Prix de chaque planche. . . .	Fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus	5 »
Fleurs, 19 planches, 146 sujets. Prix de chaque planche	4 »
Plantes bulbeuses, 11 planches, 63 sujets. Prix de chaque planche	4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des 353 sujets, compris dans les 50 planches déjà publiées, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

LE BON JARDINIER, Almanach pour 1869, par VILMORIN, POITEAU, L. VILMORIN, BAILLY, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. 1 vol. in-12.

Prix : broché.	Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	8 20
relié, *pris à Paris*	8 »
— en 2 volumes	9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. 1 vol. in-12.

Prix : broché.	Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	7 60
relié, *pris à Paris*.	8 »

☞ Nous nous chargerons volontiers de procurer à nos clients : soit les ouvrages traitant de culture et de jardinage ou autres dont ils pourront avoir besoin, soit de leur prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'ils nous désigneront; comme aussi de procurer les outils de jardinage, taillanderie, coutellerie, les arrosoirs, la cire à greffer, les étiquettes et autres articles ayant rapport à la culture et au jardinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, des Listes de choix d'Ognons à fleurs, de Plantes vivaces, de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement de pleine terre, de Plants d'Arbres forestiers, etc.; de Rosiers ; de Plantes de serre et d'orangerie, etc., etc.

Graines de fleurs qu'on peut semer en septembre et octobre.

Graines d'arbres et d'arbustes.

Graines de plantes, d'arbustes et d'arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à fleurs, Jacinthes, Glaïeuls, etc., etc.

Dahlias.

Plantes vivaces de pleine terre.

Œillets doubles flamands, fantaisies et remontants.

Fraisiers.

Arbres fruitiers et Vignes.

Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre; plants d'arbres forestiers et d'ornement.

Rosiers.

Plantes de haut ornement pour les jardins et les squares.

Plantes de serre et d'orangerie.

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des graines et plantes qui paraissent pour la première fois sur nos Catalogues.

TABLE DES MATIÈRES.

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

LISTE DES OUVRAGES

PUBLIÉS PAR

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

(Chez Vilmorin-Andrieux et Cie, et chez tous les libraires.)

REVUE DES NOUVEAUTÉS HORTICOLES ET AGRICOLES ou **ANNUAIRE DES ESSAIS** de VILMORIN-ANDRIEUX et Ce. Compte rendu des plantes nouvelles (potagères, ornementales, fourragères, etc.) qui passent chaque année sous nos yeux, dans nos cultures.

1re livraison, 1re année, 1858. — Brochure in-8°.
2e livraison, 2e année, 1859. — Brochure in-8°.
3e livraison, années 1855 à 1857, ou Suite à la description des plantes potagères. — Brochure in-8°.
4e livraison, 3e année. — Brochure in-8°.
5e livraison, 4e année. — Brochure in-8°.
6e livraison, 5e année, suivie de la table des matières des 6 livraisons. — Brochure in-8°.

Prix de chaque livraison : pour Paris	1 fr.	50
pour les départements, *franco*	1	60

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leurs couleurs, époques de floraisons, culture, etc., suivies de classements divers selon l'emploi des plantes, de quelques synonymes anglais et d'une notice sur la formation et l'entretien des Gazons, par VILMORIN-ANDRIEUX et Ce. 1 vol. petit in-12, 4e édit., 1860.

Prix : broché	0 fr.	75
pour les départements, *franco*	0	85
relié	1	»

NOTICE SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. LOUIS VILMORIN, précédées d'un Mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN. Brochure in-8°, 1859.

Prix	1 fr.	50
pour les départements, *franco*	1	60

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE POUR CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE, par VILMORIN-ANDRIEUX et Ce, indiquant aussi les époques de production, en onze tableaux in-fol.

Prix : les douze tableaux	1 fr.	20
pour les départements, *franco*	1	35

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. Figures coloriées :

Légumes et Plantes fourragères, 15 planches, 112 sujets. Prix de chaque pl.	3 fr.	»
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus	5	»
Fleurs avec texte, 13 planches, 116 sujets. Prix de chaque pl., texte compris.	4	»
La 14e planche paraîtra en janvier.		
Plantes bulbeuses, 6 planches, 36 sujets. Prix de chaque planche	4	»

On y trouve aussi :

LE BON JARDINIER. Almanach pour 1864, par VILMORIN, POITEAU, L. VILMORIN, BAILLY, V. BORIE, NAUDIN, NEUMANN et PEPIN. 1 vol. in-12.

Prix : broché	7 fr.	»
pour les départements, *franco*	8	20
relié	8	»
relié en 2 volumes	9	»

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2.

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. Figures coloriées :

Légumes et plantes fourragères, 20 planches, 144 sujets. Prix de chaque planche. . . .	Fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus	5 »
Fleurs, 19 planches, 146 sujets. Prix de chaque planche	4 »
Plantes bulbeuses, 11 planches, 63 sujets. Prix de chaque planche	4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des 353 sujets, compris dans les 50 planches déjà publiées, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

LE BON JARDINIER, Almanach pour 1869, par VILMORIN, POITEAU, L. VILMORIN, BAILLY, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. 1 vol. in-12.

Prix : broché.	Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	8 20
relié, *pris à Paris*	8 »
— en 2 volumes	9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. 1 vol. in-12.

Prix : broché.	Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	7 60
relié, *pris à Paris*.	8 »

☞ Nous nous chargerons volontiers de procurer à nos clients : soit les ouvrages traitant de culture et de jardinage ou autres dont ils pourront avoir besoin, soit de leur prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'ils nous désigneront; comme aussi de procurer les outils de jardinage, taillanderie, coutellerie, les arrosoirs, la cire à greffer, les étiquettes et autres articles ayant rapport à la culture et au jardinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, des Listes de choix d'Ognons à fleurs, de Plantes vivaces, de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement de pleine terre, de Plants d'Arbres forestiers, etc.; de Rosiers; de Plantes de serre et d'orangerie, etc., etc.

Graines de fleurs qu'on peut semer en septembre et octobre.

Graines d'arbres et d'arbustes.

Graines de plantes, d'arbustes et d'arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à fleurs, Jacinthes, Glaïeuls, etc., etc.

Dahlias.

Plantes vivaces de pleine terre.

Œillets doubles flamands, fantaisies et remontants.

Fraisiers.

Arbres fruitiers et Vignes.

Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre; plants d'arbres forestiers et d'ornement.

Rosiers.

Plantes de haut ornement pour les jardins et les squares.

Plantes de serre et d'orangerie.

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des graines et plantes qui paraissent pour la première fois sur nos Catalogues.

TABLE DES MATIÈRES.

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.